ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России)

ОГРН:1027739375080; ИНН/КПП:7710103758/771001001

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ

Отделение: 2 нейрохирургическое ИБ: 1028/20

Пациент: Белинская Диана Павловна (Ж), 16
Адрес: Россия Новосибирская область г.Новосибирск

Профессия: мамы-учёный секретарь
Находился на стационарном лечении: с 12.02.20 по 02.03.20 (19 к/д)

Диагноз при поступлении

Основной: D33.1 Опухоль ствола головного мозга (пилоидная астроцитома? шваннома?). Состояние после частичного удаления опухоли (2016), прогрессия остаточной опухоли.

Диагноз при выписке

Основной: D33.3 Шваннома области ствола головного мозга, продолженный рост.
Осложнение: G12.2 Бульбарный синдром.
Z93.0 Наличие трахеостомы.
Обоснование диагноза: Клиническая картина, данные МРТ, данные биопсии.

Состояние при поступлении в стационар

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: на шаткость при ходьбе, асимметрию лица, поперхивание при приеме пищи.
АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ: Заболевание манифестировало в 2016 году - нарушение движения левого глаза (парез 4 и 6 нн).
При обследовании выявлена опухоль ствола головного мозга.
Оперирована в Центре Мешалкина г. Новосибирск: частичное микрохирургическое удаление новообразрования стволя головного мозга.
После операции отмечено нарастание неврологической симптоматики: поперхивание при глотании, парез лицевой мускулатуры справа, правосторонний гемипарез. На фоне реабилитации медленное улучшение гемипареза. С весны 2019 - снова нарастание гемипареза (на фоне прекращения восстановительного лечения по инициативе пациентки).
Биопсия (среди прочего, препараты пересмотрены в нашем Центре): пилоидная астроцитома WHO grade 1.
Референс в лаборатории нейропатоморфологии г. Гейдельберг: шваннома.
Наблюдалась о онколога (д.м.н. Э.В. Кумирова). Противоопухолевое лечение не проводилось. На этом фоне отмечается медленное увеличение размеров опухоли.
В настоящий момент ребенок госпитализирован в НМИЦН для хирургического лечения.
Анамнез жизни: Росла и развивалась по возрасту. Проф. прививки в срок. Редко болеет ОРВИ, перенесла ветряную оспу. Аллергических реакций на медикаменты не отмечено.
Трансфузионный анамнез: нет.
ФИЗИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: Общее состояние: Средней тяжести. Общий осмотр: Состояние средней тяжести, стабильное. Сон, аппетит не нарушены. Температура нормальная, катаральных явлений нет. Кожные покровы обычной окраски, чистые. В легких-дыхание везикулярное, равномерно проводится во все отделы, хрипов нет, ЧД 16 в мин. тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС 68 в мин. Живот мягкий, б/б, печень, селезенка не пальпируются. Стул, мочеиспускание не нарушены. Рост 160 см, Вес 61 кг, Неврологический статус: Сознание ясное, контактна, адекватна. Множественный спонтанный нистагм. Нарушение подвижности левого глазного яблока во всех направления, девиация глаза к носу. Парез лицевой мускулатуры справа по центральному типу. Мягкое небо перетянуто вправо. Голос гнусавый. Изредка поперхивается при глотании жидкости. Правосторонний пирамидный гемипарез 3-4б, не может пользоваться правой кистью, ходит без посторонней помощи, без опоры, прихрамывает. Тонус повышен во всех конечностях. Сухожильные рефлексы D>S, высокие. Чувствительность не нарушена. Тазовых нарушений нет. Местный статус: П/о рубец в затылочной области, без признаков отека и воспаления.

Состояние при выписке

Общее состояние: Удовлетворительное

Пациентка поступила в стационар в сопровождении матери 12.02.2020 с жалобами на шаткость при ходьбе,

www.асклепиус.рф 802210130024

асимметрию лица, поперхивание при приеме пищи.
13.02.2020 операция "Удаление новообразования ствола головного мозга с электрофизиологическим мониторингом (МЕР)". Операцию перенесла удовлетворительно. После операции была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии под наблюдение врачей-реаниматологов. Состояние после операции средней тяжести, стабильное. Соматические и гемодинамические показатели стабильные в пределах нормы. Питание с помощью назогастрального зонда. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Мочеиспускание по уретральному катетеру. В неврологическом статусе после операции отрицательная динамика в виде: нарастания слабости в конечностях, справа до плегии, слева 1-2 балла, нарастания бульбарных нарушений (отсутствует реакция на трубку, большое количество мокроты в ротовой полости, слабо реагирует на санацию). Девочка в сознании, выполняет команды.
Учитывая тяжесть бульбарного синдрома и отсутствие перспективы быстрого регресса глотательных нарушений решено выполнить трахеостомию и перевести ребенка на самостоятельное дыхание. 14.02.2020 выполнена пункционная трахеостомия. Дыхание самостоятельное.
В настоящий момент состояние ребенка с выраженной положительной динамикой. В неврологическом статусе отмечается выраженная положительная динамика, нарастание силы в конечностях, слева 3 балла, справа 2 балла. Чувствительных нарушений нет. Сохраняется бульбарный синдром, легкий парез 6,7 нервов слева. Менингеальных знаков нет. Соматически стабильна. Дыхание самостоятельное через трахеостомическую трубку (требует санации в течении дня). Питание через назогастарльный зонд. Живот мягкий безболезненный при пальпации. Тазовые функции не нарушены. Активизирована в пределах кровати полностью. По отделению передвигается на кресле-каталке. Получает реабилитацию (логопед, лфк, массаж). Операционная рана зажила первичным натяжением, швы удалены на 8 сутки.

Результаты диагностических исследований и консультаций

Результаты лабораторных исследований:

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	
12.02.20 11:57	Натрий 142 (135-145 mmol/L) ммоль/л; Калий 4.4 (3.5-5.0 mmol/L) ммоль/л; Хлор 106 (98-107 mmol/L) ммоль/л; Глюкоза 5.3 (4.1-5.9 mmol/L) ммоль/л; Креатинин 44 (18-88 mkmol/L) мкмоль/л; Общий белок 78 (65-85 g/L) г/л; Альбумин 39 (35-50 g/L) г/л; Билирубин общий 5.8 (<21.0 mkmol/L) мкмоль/л; АЛТ 13 (<49 U/L) Ед/л; АСТ 10 (<46 U/L) Ед/л; Гамма-Глутамилтрансфераза 11 (<50 U/L) Ед/л;
13.02.20 14:15	Натрий 140 (135-145 mmol/L) ммоль/л; Калий 4.4 (3.5-5.0 mmol/L) ммоль/л; Хлор 109 (98-107 mmol/L) ммоль/л; Глюкоза 5.6 (4.1-5.9 mmol/L) ммоль/л;
16.02.20 9:03	Натрий 145 (135-145 mmol/L) ммоль/л; Калий 3.9 (3.5-5.0 mmol/L) ммоль/л; Хлор 109 (98-107 mmol/L) ммоль/л; Глюкоза 4.8 (4.1-5.9 mmol/L) ммоль/л;
17.02.20 10:04	Натрий 148 (135-145 mmol/L) ммоль/л; Калий 4.2 (3.5-5.0 mmol/L) ммоль/л; Хлор 109 (98-107 mmol/L) ммоль/л; Глюкоза 4.5 (4.1-5.9 mmol/L) ммоль/л; Креатинин 31 (18-88 mkmol/L) мкмоль/л; Общий белок 67 (65-85 g/L) г/л; Альбумин 30 (35-50 g/L) г/л; Билирубин общий 4.2 (<21.0 mkmol/L) мкмоль/л; АЛТ 21 (<49 U/L) Ед/л; АСТ 29 (<46 U/L) Ед/л; Гамма-Глутамилтрансфераза 16 (<50 U/L) Ед/л; С-реактивный белок 15.2 (<5.0 mg/L) мг/л;
27.02.20 11:07	Натрий 144 (135-145 mmol/L) ммоль/л; Калий 4.2 (3.5-5.0 mmol/L) ммоль/л; Хлор 107 (98-107 mmol/L) ммоль/л; Глюкоза 3.9 (4.1-5.9 mmol/L) ммоль/л; Креатинин 43 (18-88 mkmol/L) мкмоль/л; Общий белок 68 (65-85 g/L) г/л; Альбумин 32 (35-50 g/L) г/л; Билирубин общий 7.3 (<21.0 mkmol/L) мкмоль/л; АЛТ 30 (<49 U/L) Ед/л; АСТ 9 (<46 U/L) Ед/л; Гамма-Глутамилтрансфераза 28 (<50 U/L) Ед/л; С-реактивный белок 0.9 (<5.0 mg/L) мг/л;
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	
12.02.20 10:51	Группа крови AB0 O (I); Резус-фактор Rh положительный Rh+; Rh-фенотип CCDee; Антиэритроцитарные антитела не обнаружены; Kell-антиген эритроцитов не обнаружен; Chellano обнаружен; Cw не обнаружен; Переливания крови нет данных;
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	
12.02.20 10:41	Антитела к ВИЧ 1,2 и антиген HIV1 p24 отрицательный; - тест система Architect (Abbott); - лот 08017BE00; Гепатит В (HBs-антиген) отрицательный; - тест система Architect (Abbott); - лот 06098FN00; Гепатит С (анти-HCV) отрицательный; - тест система Architect (Abbott); - лот 08158BE00; Антитела к Treponema pallidum отрицательный; - тест система Architect (Abbott); - лот 07415BE00;
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ	
12.02.20 10:25	ЭРИТРОЦИТЫ 4.29 (3.80-5.15 10^12/л) 10^12/л; ГЕМОГЛОБИН 112 (120-155 г/л) г/л; ГЕМАТОКРИТ 34.7 (36.0-46.0 %) %; Средний объем эритроцита 80.9 (78.0-96.0 фл) фл; Ср.содер. гемоглобина в эритроците 26.1; Ср. конц. гемоглобина в эритроците 323 (310-370 г/л) г/л; Распределение эритроцитов RDW-SD 44.5 (38.2-49.2 фл) фл; Ретикулоциты 0.88 (0.51-2.05 %) %; РЕТИКУЛОЦИТЫ (абс.) 37.80 (22.20-92.80 10^9/л) 10^9/л; ЛЕЙКОЦИТЫ 4.81 (5.50-8.50 10^9/л) 10^9/л; Нейтрофилы 54.6 (43.0-65.0 %) %; Нейтрофилы абс. 2.63 (1.50-7.70 10^9/л) 10^9/л; Лимфоциты 33.9 (30.0-45.0 %) %; Лимфоциты абс. 1.63 (1.50-6.80 10^9/л) 10^9/л; Моноциты 9.80 (3.00-9.00 %) %; Моноциты абс. 0.470 (0.300-1.000 10^9/л) 10^9/л; Эозинофилы 1.500 (1.000-5.000 %) %; Эозинофилы абс. 0.070 (0.000-0.400 10^9/л) 10^9/л; Базофилы 0.200 (0.500-1.000 %) %; Базофилы абс. 0.010 (0.010-0.070 10^9/л) 10^9/л; НЕЗРЕЛЫЕ ГРАНУЛОЦИТЫ - % 0.0 (0.0-0.6 %) %; НЕЗРЕЛЫЕ ГРАНУЛОЦИТЫ (абс.) 0.00 (0.00-0.30 10^9/л) 10^9/л; МИКРОСКОПИЯ не проводилась; ТРОМБОЦИТЫ 303 (150-375 10^9/л) 10^9/л; Тромбокрит 0.30 (0.18-0.39 %) %; Средний объем тромбоцита 10.00 (8.80-12.20 фл) фл; Соотн.крупных тромбоцитов 24.2 (17.5-42.3 %) %; СОЭ 11 (1-20 мм/час);
13.02.20 14:09	ЭРИТРОЦИТЫ 3.8 (3.8-4.8 млн/мм^3) 10^6/мкл; ГЕМОГЛОБИН 10.0 (12.0-15.0 г/дл) г/дл; ГЕМАТОКРИТ 31.0 (36.0-46.0 %) %; Средний объем эритроцита 82.4 (83.0-101.0 фл) фл; Ср.конц. гемоглобина в эритроците 32.3 (27.0-32.0 г/дл) г/дл; Ср.содерж. гемоглобина в эритроците 26.6 (31.5-34.5 пг) пг; ЛЕЙКОЦИТЫ 7.1 (4.0-10.0 тыс/мм^3) 10^3/мкл; ТРОМБОЦИТЫ 263 (150-410 тыс/мм^3) 10^3/мкл; Анизоцитоз эритроцитов 15.0;
16.02.20 8:57	ЭРИТРОЦИТЫ 3.5 (3.8-4.8 млн/мм^3) 10^6/мкл; ГЕМОГЛОБИН 9.0 (12.0-15.0 г/дл) г/дл; ГЕМАТОКРИТ 29.6 (36.0-46.0 %) %; Средний объем эритроцита 84.3 (83.0-101.0 фл) фл; Ср.конц. гемоглобина в эритроците 30.4 (27.0-32.0 г/дл) г/дл;

www.асклепиус.рф 802210130024

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

	Ср.содерж. гемоглобина в эритроците 25.6 (31.5-34.5 пг) пг; ЛЕЙКОЦИТЫ 11.8 (4.0-10.0 тыс/мм^3) 10^3/мкл; ТРОМБОЦИТЫ 203 (150-410 тыс/мм^3) 10^3/мкл; Анизоцитоз эритроцитов 14.9;
17.02.20 11:19	ЭРИТРОЦИТЫ 3.27 (3.80-5.15 10^12/л) 10^12/л; ГЕМОГЛОБИН 101 (120-155 г/л) г/л; ГЕМАТОКРИТ 26.6 (36.0-46.0 %) %; Средний объем эритроцита 81.5 (78.0-96.0 фл) фл; Ср.содер. гемоглобина в эритроците 30.9; Ср. конц. гемоглобина в эритроците 379 (310-370 г/л) г/л; Ретикулоциты 1.21 (0.51-2.05 %) %; РЕТИКУЛОЦИТЫ (абс.) 39.60 (22.20-92.80 10^9/л) 10^9/л; ЛЕЙКОЦИТЫ 11.80 (5.50-8.50 10^9/л) 10^9/л; Нейтрофилы 73.2 (43.0-65.0 %) %; Нейтрофилы абс. 8.66 (1.50-7.70 10^9/л) 10^9/л; Лимфоциты 17.5 (30.0-45.0 %) %; Лимфоциты абс. 2.07 (1.50-6.80 10^9/л) 10^9/л; Моноциты 8.72 (3.00-9.00 %) %; Моноциты абс. 1.030 (0.300-1.000 10^9/л) 10^9/л; Эозинофилы 0.047 (1.000-5.000 %) %; Эозинофилы абс. 0.006 (0.000-0.400 10^9/л) 10^9/л; Базофилы 0.527 (0.500-1.000 %) %; Базофилы абс. 0.062 (0.010-0.070 10^9/л) 10^9/л; МИКРОСКОПИЯ проводилась; Бласты 0.0 (0.0-0.0 %) %; Промиелоциты 0.0 (0.0-0.0 %) %; Миелоциты 1.0 (0.0-0.0 %) %; Метамиелоциты 0.0 (0.0-0.0 %) %; Палочкоядерные нейтрофилы 1.0 (0.5-5.0 %) %; Сегментоядерные нейтрофилы 78.0 (43.0-65.0 %) %; Базофилы 0.0 (1.0-2.0 %) %; Эозинофилы 0.0 (1.0-5.0 %) %; Лимфоциты 13.0 (30.0-45.0 %) %; Моноциты 7.0 (3.0-11.0 %) %; Атипичные мононуклеары 0.0 (0.0-0.0 %) %; Плазматические клетки 0.0 (0.0-0.0 %) %; ТРОМБОЦИТЫ 179 (150-375 10^9/л) 10^9/л; Средний объем тромбоцита 10.80 (8.80-12.20 фл) фл; Анизоцитоз незначительный; Гипохромия незначительная; СОЭ 34 (1-20 мм/час);
27.02.20 10:21	ЭРИТРОЦИТЫ 4.16 (3.80-5.15 10^12/л) 10^12/л; ГЕМОГЛОБИН 109 (120-155 г/л) г/л; ГЕМАТОКРИТ 33.7 (36.0-46.0 %) %; Средний объем эритроцита 81.0 (78.0-96.0 фл) фл; Ср.содер. гемоглобина в эритроците 26.2; Ср. конц. гемоглобина в эритроците 323 (310-370 г/л) г/л; Распределение эритроцитов RDW-SD 44.0 (38.2-49.2 фл) фл; Ретикулоциты 0.85 (0.51-2.05 %) %; РЕТИКУЛОЦИТЫ (абс.) 35.40 (22.20-92.80 10^9/л) 10^9/л; ЛЕЙКОЦИТЫ 11.81 (5.50-8.50 10^9/л) 10^9/л; Нейтрофилы 53.8 (43.0-65.0 %) %; Нейтрофилы абс. 6.35 (1.50-7.70 10^9/л) 10^9/л; Лимфоциты 38.5 (30.0-45.0 %) %; Лимфоциты абс. 4.55 (1.50-6.80 10^9/л) 10^9/л; Моноциты 7.30 (3.00-9.00 %) %; Моноциты абс. 0.860 (0.300-1.000 10^9/л) 10^9/л; Эозинофилы 0.300 (1.000-5.000 %) %; Эозинофилы абс. 0.040 (0.000-0.400 10^9/л) 10^9/л; Базофилы 0.100 (0.500-1.000 %) %; Базофилы абс. 0.010 (0.010-0.070 10^9/л) 10^9/л; НЕЗРЕЛЫЕ ГРАНУЛОЦИТЫ - % 0.4 (0.0-0.6 %) %; НЕЗРЕЛЫЕ ГРАНУЛОЦИТЫ (абс.) 0.05 (0.00-0.30 10^9/л) 10^9/л; МИКРОСКОПИЯ не проводилась; ТРОМБОЦИТЫ 291 (150-375 10^9/л) 10^9/л; Тромбокрит 0.32 (0.18-0.39 %) %; Средний объем тромбоцита 10.90 (8.80-12.20 фл) фл; Соотн.крупных тромбоцитов 31.8 (17.5-42.3 %) %; СОЭ 23 (1-20 мм/час);

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

12.02.20 13:27	Цвет светло-желтый; Прозрачность полная; Удельный вес 1020; Концентрированность мочи 21.00; pH 7.0 (5.0-7.0) ед. pH; Белок 0.1000; Глюкоза (качественно) abs; Билирубин abs; Ацетон (качественно) abs; Нитриты abs; Альбумин 30.00; Креатинин 1.00; Альбумин/креатинин 100.00; Белок/креатинин 200.00; Уробилиноген 0.0 (0.0-17.0 мкмоль/л) мкмоль/л; Лейкоциты [ц/ф] 41.80 (0.00-20.00 в мкл) 1/мкл; Эритроциты [ц/ф] 6.00 (0.00-25.00 в мкл) 1/мкл; Эпителий плоский [ц/ф] 20.90 (0.00-34.00 в мкл) 1/мкл; Эпителий переходный/почечный [ц/ф] 6.20 (0.00-6.00 в мкл) 1/мкл; Цилиндры [ц/ф] 0.52 (0.00-0.86 в мкл) 1/мкл; Цилиндры гиалиновые [ц/ф] 0.26 (в мкл) 1/мкл; Цилиндры патологические [ц/ф] 0.26 (0.00-0.00 в мкл) 1/мкл; Бактерии [ц/ф] 1161.70 (0.00-386.00 в мкл) 1/мкл; Слизь [ц/ф] 1.19 (0.00-7.00 в мкл) 1/мкл; Дрожжеподобные грибы [ц/ф] 0.00 (0.00-0.00 в мкл) 1/мкл; Сперматозоиды [ц/ф] 0.00 (в мкл) 1/мкл; Кристаллы 0.00; Инфекция мочевыводящих путей возможна инфекция мочевыводящих путей; МИКРОСКОПИЯ :;
13.02.20 9:47	Цвет светло-желтый; Прозрачность полная; Удельный вес 1017; Концентрированность мочи 13.00; pH 6.0 (5.0-7.0) ед. pH; Белок 0.0000; Глюкоза (качественно) abs; Билирубин abs; Ацетон (качественно) +; Нитриты abs; Альбумин 10.00; Креатинин 0.50; Альбумин/креатинин 100.00; Белок/креатинин <80.00; Уробилиноген 0.0 (0.0-17.0 мкмоль/л) мкмоль/л; Лейкоциты [ц/ф] 1.30 (0.00-20.00 в мкл) 1/мкл; Эритроциты [ц/ф] 2.30 (0.00-25.00 в мкл) 1/мкл; Эпителий плоский [ц/ф] 0.90 (0.00-34.00 в мкл) 1/мкл; Эпителий переходный/почечный [ц/ф] 0.30 (0.00-6.00 в мкл) 1/мкл; Цилиндры [ц/ф] 0.13 (0.00-0.86 в мкл) 1/мкл; Цилиндры гиалиновые [ц/ф] 0.00 (в мкл) 1/мкл; Цилиндры патологические [ц/ф] 0.13 (0.00-0.00 в мкл) 1/мкл; Бактерии [ц/ф] 5.70 (0.00-386.00 в мкл) 1/мкл; Слизь [ц/ф] 4.89 (0.00-7.00 в мкл) 1/мкл; Дрожжеподобные грибы [ц/ф] 0.00 (0.00-0.00 в мкл) 1/мкл; Сперматозоиды [ц/ф] 0.00 (в мкл) 1/мкл; Кристаллы 0.00; МИКРОСКОПИЯ :;
17.02.20 12:40	Цвет светло-желтый; Прозрачность полная; Удельный вес 1012; Концентрированность мочи 17.80; pH 7.5 (5.0-7.0) ед. pH; Белок 0.0000; Глюкоза (качественно) abs; Билирубин abs; Ацетон (качественно) abs; Нитриты abs; Альбумин 10.00; Креатинин 0.50; Альбумин/креатинин <30.00; Белок/креатинин 200.00; Уробилиноген 0.0 (0.0-17.0 мкмоль/л) мкмоль/л; Лейкоциты [ц/ф] 1.00 (0.00-20.00 в мкл) 1/мкл; Эритроциты [ц/ф] 2.50 (0.00-25.00 в мкл) 1/мкл; Эпителий плоский [ц/ф] 1.80 (0.00-34.00 в мкл) 1/мкл; Эпителий переходный/почечный [ц/ф] 0.90 (0.00-6.00 в мкл) 1/мкл; Цилиндры [ц/ф] 0.00 (0.00-0.86 в мкл) 1/мкл; Цилиндры гиалиновые [ц/ф] 0.00 (в мкл) 1/мкл; Цилиндры патологические [ц/ф] 0.00 (0.00-0.00 в мкл) 1/мкл; Бактерии [ц/ф] 4.70 (0.00-386.00 в мкл) 1/мкл; Слизь [ц/ф] 0.13 (0.00-7.00 в мкл) 1/мкл; Дрожжеподобные грибы [ц/ф] 0.00 (0.00-0.00 в мкл) 1/мкл; Сперматозоиды [ц/ф] 0.00 (в мкл) 1/мкл; Кристаллы 0.20; МИКРОСКОПИЯ :;
28.02.20 14:13	Цвет светло-желтый; Прозрачность полная; Удельный вес 1017; Концентрированность мочи 10.00; pH 6.0 (5.0-7.0) ед. pH; Белок 0.0000; Глюкоза (качественно) abs; Билирубин abs; Ацетон (качественно) abs; Нитриты abs; Альбумин 10.00; Креатинин 0.50; Альбумин/креатинин 100.00; Белок/креатинин 200.00; Уробилиноген 0.0 (0.0-17.0 мкмоль/л) мкмоль/л; Лейкоциты [ц/ф] 12.50 (0.00-20.00 в мкл) 1/мкл; Эритроциты [ц/ф] 5.50 (0.00-25.00 в мкл) 1/мкл; Эпителий плоский [ц/ф] 16.90 (0.00-34.00 в мкл) 1/мкл; Эпителий переходный/почечный [ц/ф] 9.50 (0.00-6.00 в мкл) 1/мкл; Цилиндры [ц/ф] 0.52 (0.00-0.86 в мкл) 1/мкл; Цилиндры гиалиновые [ц/ф] 0.52 (в мкл) 1/мкл; Цилиндры патологические [ц/ф] 0.00 (0.00-0.00 в мкл) 1/мкл; Бактерии [ц/ф] 43.90 (0.00-386.00 в мкл) 1/мкл; Слизь [ц/ф] 11.77 (0.00-7.00 в мкл) 1/мкл; Дрожжеподобные грибы [ц/ф] 0.00 (0.00-0.00 в мкл) 1/мкл; Сперматозоиды [ц/ф] 0.00 (в мкл) 1/мкл; Кристаллы 0.00; МИКРОСКОПИЯ :;

Результаты инструментальных исследований

ПРОТОКОЛ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

13.02.20 9:00	Проведено 1) Картирование черепно-мозговых нервов, 2) Транскраниальные моторные вызванные потенциалы .

ПРОТОКОЛ МРТ

17.02.20 12:25	Проведено 1) Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием Состояние после удаления образования продолговатого мозга. Участки изменного МР - сигнала в валике мозолистого тела имеют неясный генез (ишемические изменения?)

Результаты расчета шкал

www.асклепиус.рф 802210130024

ШКАЛА SOFA	
13.02.20 20:19	Вероятность летального исхода: <10 % (5 балл.)

ШКАЛА РЭНКИНА	
18.02.20 14:49	4 балл.

Результаты патогистологических исследований:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ	
24.02.20 21:05	Исследование №20.622/1-2 Заключение: 9560/0 Учитывая данные молекулярно генетических исследований, проведенных на Illumina Human Methylation 850k в г. Heidelberg, морфологическая картина и иммунофенотип опухоли не противоречат шванноме, WHO Grade I D33.1

Результаты консультаций

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА	
12.02.20 13:46	На момент осмотра выявляется нарушение функции VII ч.н. справа, IX, X ч.н. слева. Стволовая симптоматика. ЛОР-органы без признаков острого воспаления.
25.02.20 13:17	На момент осмотра выявляется нарушение функции IX, X, XII ч.н. слева. Стволовая симптоматика.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГА	
12.02.20 14:06	выявляется стволовая симптоматика, парез 6 нерва слева и недостаточность 6 нерва справа

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЕДИАТРА	
12.02.20 14:35	На момент осмотра данных за инфекционно-воспалительный процесс нет. Лабораторные показатели в пределах нормы; в общем анализе мочи-изменения /грязно собрана моча?/.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТА	
18.02.20 14:49	Тетрапарез. Нарушения глотания

Манипуляции

ЗАНЯТИЕ С ЛОГОПЕДОМ	
19.02.20 12:00	
21.02.20 12:00	
26.02.20 12:00	

ЛФК	
19.02.20 11:00	
20.02.20 12:00	
21.02.20 21:00	
25.02.20 12:00	
26.02.20 12:00	
27.02.20 12:00	
28.02.20 12:00	

МАССАЖ	
19.02.20 13:30	
20.02.20 10:30	
21.02.20 11:30	
25.02.20 10:30	
26.02.20 11:00	
27.02.20 10:15	
28.02.20 11:05	

www.асклепиус.рф 802210130024

ТРАХЕОСТОМИЯ ПУНКЦ. ДИЛАТАЦ.

14.02.20 10:30	

Лечение

Хирургическое лечение: 13.02.20 Удаление новообразования ствола головного мозга с электрофизиологическим мониторингом (МЕР)

Медикаментозное лечение: Медикаментозная терапия проводилась следующими группами препаратов:
АДРЕНОМИМЕТИКИ: Норэпинефрин (Норадреналин Агетан конц. 0,2%, [16 мг - 8 мл] (12:00) 14.02);
АНАЛЬГЕТИКИ: Дексмедетомидин (Дексдор конц. 0,01%, [400 мкг - 4 мл] (16:00) 13.02); Трамадол (Трамадол р-р 5%, [100 мг - 2 мл] по условию 13.02); Фентанил (Фентанил р-р 0,005%, [500 мкг - 10 мл] (12:00) 14.02);
АНТАЦИДЫ И ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ: Омепразол (Омез лиоф. 40 мг, [40 мг] (14:00) 13.02; Омез лиоф. 40 мг, [40 мг] (10:00) с 14.02 до отмены.);
АНТИБИОТИКИ: Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат (Флуимуцил-антибиотик ИТ лиоф. 500 мг, [500 мг] 2 р. в день У/В с 21.02 по 25.02);
ГЕМОСТАТИКИ: Транексамовая кислота (ГЕМТРАНИКС р-р 5%, [1000 мг - 20 мл] (14:00) 13.02);
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: Дексаметазон (Дексаметазон р-р 0,4%, [8 мг - 2 мл] (14:00) 13.02; Дексаметазон р-р 0,4%, [4 мг - 1 мл] (03:00) с 13.02 по 14.02; Дексаметазон р-р 0,4%, [4 мг - 1 мл] (10:00; 22:00) с 14.02 до отмены.; Дексаметазон р-р 0,4%, [8 мг - 2 мл] 2 р. в день У/В с 17.02 до отмены.; Дексаметазон р-р 0,4%, [8 мг - 2 мл] 1 р. в день У с 21.02 до отмены.; Дексаметазон р-р 0,4%, [4 мг - 1 мл] 1 р. в день У с 25.02 по 27.02);
МИОРЕЛАКСАНТЫ: Пипекурония бромид (Ардуан лиоф. 4 мг, [8 мг] (12:00) 14.02);
ПРОТИВОРВОТНЫЕ: Домперидон (Домперидон таб. 10 мг, [1 таб] 2 р. в день У/В с 21.02 до отмены.); Ондансетрон (Латран р-р 0,2%, [10 мг - 5 мл] по условию 13.02);
ПРОЧИЕ: – (Фрезубин оригинал р-р, [1500 мл] (10:00) с 14.02 до отмены.); Ипидакрин (Ипигрикс таб. 20 мг, [1 таб] 3 р. в день с 17.02 до отмены.); Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид+Яблочная кислота (Стерофундин изотонический р-р, [500 мл] (03:00; 14:00) с 13.02 по 14.02; Стерофундин изотонический р-р, [1000 мл] (10:00) 14.02; Стерофундин изотонический р-р, [500 мл] (10:00) 15.02); Пропофол (Пропофол-Липуро эмул. 1%, [500 мг - 50 мл] (12:00) 14.02);

Суммарная эффективная доза рентгенологических исследований: 0,021 (мЗв)

Рекомендации

- Продолжить прием препарата Ипигрикс таб. 20mg по 1 таблетки 3 раза в сутки;

- Продолжить прием препарата Бисептол таб. 480mg по 2 таблетки 2 раза в день в течение 10-12 дней;

- Продолжить прием препарата Фенибут таб. 250mg по 1/2 таблетки 3 раза в сутки;

- Показана периодическая санация верхних дыхательных путей;

- Питание осуществлять через назогастральный зонд;

- Показана реабилитация в условиях специализированного центра (отделения);

- Консультация и наблюдение врачей: офтальмолога, оториноларинголога, невролога и реабилитолога по месту пребывания;

- Консультация детского онколога и нейрохирурга с результатами контрольных МР-томограмм;

- Консультация оториноларинголога через 1-2 месяца с целью решения вопроса о возможной деканюляции трахеостомы;

- Контрольная МРТ головного мозга с захватом краниовертебрального перехода с контрастным усилением и без через 2-4 месяца с последующей консультацией нейрохирурга (E-mail: Bcheldiev@nsi.ru);

- Транспортировка в сопровождении врача;

Ребенок транспортабелен как наземным, так и воздушным транспортом. Карантина в отделении нет.

Результаты лечения

Выписан(а): С ухудшением

Трудоспособность: Снижена

Посыльный лист на МСЭ:

www.асклепиус.рф 802210130024

Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность: Выдан ЛН

Документ подписывают

Врач-нейрохирург	Демин М.О.	/
Врач-нейрохирург	Кушель Ю.В.	/
Врач-нейрохирург	Чельдиев Б.З.	/
Заведующий отделением - врач-нейрохирург	Д.М.Н. Меликян А.Г.	/

печать ДЛЯ ВЫПИСНЫХ ЭПИКРИЗОВ

С условиями долечивания ознакомлен:

Пациент/Представитель Белинская Д.П./ / Белинская Д.П. /

Отделение 2 нейрохирургическое

www.асклепиус.рф 802210130024