

# янтарь

медицинский  
реабилитационный  
центр

## РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЯНТАРЬ» Выписной эпикриз №

**ФИО:** Чиковкин Максим Олегович

**Дата рождения:** 1994

**Диагноз при поступлении:** G82.1 Спастическая параплегия

**Уточнение диагноза:** Травма вследствие ДТП от 08.06.2023 г.: компрессионный перелом тела Th 5 позвонка. Состояние после оперативного лечения: декомпрессивная гемилемиектомия Th 4-6, устранение клина Урбана, декомпрессия позвоночного канала, задний спондилолиз от 11.07.2023 г. Нижняя спастическая параплегия, нарушение функции тазовых органов.

**Диагноз сопутствующий:**

**Диагноз при выписке:** T91.1 Последствия перелома позвоночника

**Уточнение диагноза:** Травма вследствие ДТП от 08.06.2023 г.: компрессионный перелом тела Th 5 позвонка. Состояние после оперативного лечения: декомпрессивная гемилемиектомия Th 4-6, устранение клина Урбана, декомпрессия позвоночного канала, задний спондилолиз от 11.07.2023 г. Нижняя спастическая параплегия, нарушение функции тазовых органов.

**Срок реабилитации:** с 13.11.2023 по 13.12.2023, 30 дн.

**Жалобы при поступлении:** отсутствие активных движений в нижних конечностях, нарушение функции тазовых органов

### Анамнез заболевания

**Анамнез болезни:** травма от 8.06.23-ДТП(водитель мотоцикла). Находился на лечении в НОКБ им Семашко по 4.07.23г- Тяжелая сочетанная травма.ЗЧМТ:ушиб вещества ГМ легкой степени. Закрытая осложненная (ASIAA) позвоночно-спинальная травма: компрессионный перелом тела Th 5, с формированием клина Урбана, абсолютного стеноза СМканала на уровне Th 5(нижняя параплегия).Ушиб легких. Левосторонний гемоторакс. Гематома в области левой голени. проведен декомпрессивная гемилемиектомия Th4-6, устранение клина Урбана, дренирование левой плевральной полости. Оперирован в условиях ПИМУ 11.07.2023: коррекция посттравматической деформации, транспедикулярная фиксация T2-3-4-6-7 системой Expedium, декомпрессия позвоночного канала, задний спондилолиз УЗИ вен нижних конечностей 17.07.2023: Эхоскопически- С обеих сторон: Вены нижних конечностей в доступных для локации участках на момент исследования проходимы.

**При поступлении:** Общее состояние - удовлетворительное, сознание - ясное, ЧМН: I пара: без патологий. II пара: без патологий. V пара: Мандибулярный рефлекс: оживлен. VII пара: без патологий. VIII пара: без патологий. IX пара: без патологий. X пара: без патологий. XI пара: без патологий. XII пара: без патологий. Афазия - нет, глотание - не нарушено, фонация - не нарушена. Сила в конечностях: в



проксимальных отделах верхних конечностей: D - 5.006, S - 5.006, в дистальных отделах верхних конечностей: D - 5.006, S - 5.006, в проксимальных отделах нижних конечностей: D - 0.006, S - 0.006, в дистальных отделах нижних конечностей: D - 0.006, S - 0.006. Чувствительность: анестезия по проводниковому типу с уровня Th 5. Патологических рефлексов нет. Тонус мышц: обычный, D = S. Походка - самостоятельно не передвигается/присаживается с вспомогательными средствами. Костно-суставная система: ограничения движений в нижних конечностях, Координаторные пробы: поза Ромберга - не встаёт, ПНП - выполняет ПКП - не выполняет с обеих сторон. Функция тазовых органов: нарушена катетеризация 3-4 раза в день, непроизвольная дефекация.

**Оценка по шкалам:** Оценка по шкалам: Индекс мобильности Ривермид 46; ШРМ 46; по шкале FIM Двигательные - 356/Когнитивные - 356/Сумма - 70 б.; спастичность 16 по Эшфорт;

**Реабилитационный потенциал:**

Реабилитационный потенциал: Реабилитационный потенциал адаптации и компенсации функционирования.

**Реабилитационный диагноз:**

Группа МКФ	Реабилитационный диагноз в категориях МКФ	О (пост)	О (вып)
Активность и участие	d420 Перемещение тела	24	13
Активность и участие	d540 Одевание	13	12
Функции организма	b7603 Опорные функции руки или ноги	4	3
Функции организма	b7353 Тонус мышц нижней половины тела	3	2

**Реабилитационные цели**

Краткосрочные цели: Одевание нижней части тела(ниже пояса), надевание носков, обувание кроссовок, завязывание шнурков. Приём душа(перемещение с кресла-коляски на сиденье для ванной, самостоятельное мытьё и вытирание тела (за исключением спины)

**Общий анализ крови**

~~Долгосрочные цели: поддержание устойчивой~~ **Цараклиническое обследование** у нестабильной опоры (стационарные ходунки), в течение 10 минут; ходьба с опорой на стационарные ходунки(цельные, нешагающие), с отрезами на нижние конечности, при контроле инструктора (под визуальным контролем и речевыми инструкциями) ,на расстоянии 10 м

**Биохимия**

**Коагулограмма:**

**Общий анализ мочи:**

**Анализы прочее**

ОАК, ОАМ, биохимический анализ мочи, анализ осадка мочи от 16.11.2023. Результаты выданы на руки

**ЭКГ**

ЭКГ от 30.08.2023 г. Ритм-синусовый. ЧСС-51-53 уд/мин(брадикардия). ЭОС- нормальное расположение

**УЗИ**

**РЕНТГЕН**

02.12.2023 - протокол выдан на руки

**Реабилитация**

**Проведенное лечение:** Кислородный коктейль, 21 процедур. Массаж, 21 процедур. (швз) Эрготерапия, 21 процедур. (Одевание нижней части тела(ниже пояса), надевание носков, обувание кроссовок, завязывание шнурков. Приём душа(перемещение с кресла-коляски на сиденье для ванной, самостоятельное мытьё и вытирание тела(за исключением спины)) Солевая пещера, 21 процедур. Фитотерапия, 21 процедур. Грязетерапия, 21 процедур. (г/с и коленные суставы-чередовать через день. Парафин) ЛФК, 52 процедур.



Удержание баланса стоя у нестабильной опоры (стационарные ходунки), в течение 10 минут: ходьба с опорой на стационарные ходунки (цельные, нешагающие), с отрезами на нижние конечности, при контроле инструктора (под визуальным контролем и речевыми инструкциями), на расстоянии 10 м) ИРТ, 21 процедур. Физиотерапия, 21 процедур. (на переднюю поверхность бедер)

**Медикаментозное лечение:**

Баклосан 10 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 2 раз/день, в течении 5 дн.;  
Баклосан 25 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 17 дн.;  
Линекс Форте, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 7 дн.;  
Баклосан 10 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 17 дн.;  
ОРЦЕПОЛ ВМ 500 мг + 500 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 2 раз/день, в течении 7 дн.; Прегабалин 150 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 2 раз/день, в течении 30 дн.; Мелаксен 3 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 11 дн., за 30 минут до сна.; Мелаксен 3 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 2 дн.

**Полученные результаты после прохождения реабилитации:**

**Оценка по шкалам:** Оценка по шкалам: Индекс мобильности Ривермид 46; ШРМ 46; по шкале FIM Двигательные - 46/Когнитивные - 35/Сумма - 81 б.; спастичность 16 по Эшфорт;

**При выписке:**

Общее состояние - удовлетворительное, сознание - ясное ЧМН: I пара: без патологий. II пара: без патологий. V пара: Мандибулярный рефлекс: оживлен. VII пара: без патологий. VIII пара: без патологий. IX пара: без патологий. X пара: без патологий. XI пара: без патологий. XII пара: без патологий. Афазия - нет, глотание - не нарушено, фонация - не нарушена. Сила в конечностях: в проксимальных отделах верхних конечностей - D - 5.00б, S - 5.00б, в дистальных отделах верхних конечностей - D - 5.00б, S - 5.00б, в проксимальных отделах нижних конечностей - D - 0.00б, S - 0.00б, в дистальных отделах нижних конечностей - D - 0.00б, S - 0.00б. Чувствительность: анестезия с уровня Th5. Патологических рефлексов нет. Тонус мышц: экстрапирамидный, D = S. Походка - самостоятельно не передвигается встает на колени у опоры, передвигается на четвереньках, встает в ходунках с фиксированными коленными, голеностопными суставами, может ходить до 30м в ходунках. Костно-суставная система: без патологий Координаторные пробы: поза Ромберга - не встает, ПНП - выполняет ПКП - не выполняет с обеих сторон. Функция тазовых органов: нарушена, катетеризация 4р в сутки, стул не контролирует

**В результате лечения:** Положительная динамика: самостоятельно пересаживается, встает на колени, передвигается на четвереньках, встает в ходунках с фиксированными коленными. голеностопными суставами, может ходить до 30м в ходунках. В самообслуживании: самостоятельно одевается, в т.ч нижнюю половину тела, самостоятельно обувается, самостоятельно принимает пищу, выполняет гигиенические процедуры - может вымыться в душе, вытереться полотенцем, самостоятельно катетеризируется.

**Рекомендации пациенту:**

**Наблюдение травматолога**

**Продолжить медикаментозное лечение:**

**Баклосан 25мг 3р в день**

**Прегабалин 150мг 2р в день**

**Нейромидин 20мг 2р в день 1 месяц**

**Вит гр В (комбилипен) 1тб 1р в день 3 недели**

**Донормил 15мг 1/2 тб на ночь при нарушениях сна ( мелаксен)**

**Продолжить занятия ЛФК в домашних условиях**

**Повторные курсы реабилитации**



Пациент за время нахождения в ООО С-П "Янтарь" в контакте с инфекционными заболеваниями, в т.ч. COVID-инфекцией, не находился.

Врач:

Главный врач: **Васильев В.В.**

