



ООО "РАДУГА ЗВУКОВ"
Оренбург, ул. Б. Хмельницкого, д. 2
7 (353) 230 61 57

Заключение врача сурдолога-оториноларинголога

ФИО Пациента: Данилов Максим Михайлович 11 лет

Дата рождения:

Дата приема: 02.03.2025

Жалобы: на снижение слуха на правое ухо, аномалию развития правого уха, плохая латерализация звука в пространстве.

Анамнез заболевания, жизни: Явился на аудиологическое обследование. Болен с рождения.

Наблюдается у сурдолога и лор врача регулярно. Неоднократно проведены курсы витаминотерапии для поддержания слуха. Перенес ОРЗ 1 месяц назад.

Данные объективного осмотра: Данные объективного осмотра: Объективный статус пациента: Ухо: левое, Ушная раковина: обычной формы, область сосцевидного отростка не изменена, Наружный слуховой проход: свободный, Барабанная перепонка: серая, Ухо: правое, Ушная раковина: микротия ушной раковины 0-1 степени. Наружный слуховой проход: атрезия Барабанная перепонка: не обозрима.

Результаты обследования:

Слуховой паспорт восприятие речи на слух (ориентировочное расстояние от ушной раковины): AD: шепотная речь 0 м, разговорная речь 0,5 м, AS: шепотная речь 4 м, разговорная речь 5 м, опыт Вебера латерализации вправо.

Тональная аудиометрия AD: Пороги воздушного звукопроведения на речевых частотах: 500 Гц 60 dB, 1000 Гц 60 dB, 2000 Гц 60 dB, 4000 Гц 65 dB, средний порог на речевых частотах (0,5; 1; 2; 4 кГц) 61,25 dB, потеря слуха по типу звукопроведения, AS: Пороги воздушного звукопроведения на речевых частотах: 500 Гц 30 dB, 1000 Гц 25 dB, 2000 Гц 25 dB, 4000 Гц 25 dB, средний порог на речевых частотах (0,5; 1; 2; 4 кГц) 26,25 dB, потеря слуха по типу звукопроведения.

Тимпанограмма: правое ухо тип - атрезия слухового прохода, левое ухо тип С (-108 даПа)

Диагноз: Врожденная правосторонняя аномалия развития органа слуха с атрезией слухового прохода. Двухсторонняя хроническая кондуктивная тугоухость справа 3 степени, слева 1 степени.

Левосторонний тубоотит.

Медикаментозные назначения:

Рекомендации: 1. наблюдение и лечение у лор врача по месту жительства:

капли в левое ухо данцил по 4 капли 2 раза в день 7 дней

флюодитек 20 мг/мл по 5 мл 3 раза в день 10 дней во внутрь

цетиризин по 10 мг 1 раз в день 7 дней во внутрь

ксилометазолин 0,1% по 1 впрыскиванию 3 раза в день 5 дней внос

затем

пентовит по 1 табл 2 раза в день 30 дней во внутрь

2. консультация сурдолога через 6 месяцев;

3. обучение в школе за первой партой.

4. исключить использование наушников

5. оперативное лечение в 15-16 лет

6. слухопротезирование аппаратом костной проводимости на мягком биндаже (или неимплантируемым)

с ВУС не менее 124 Дб.



02.03.2025

Handwritten signature of the doctor.

