

Врачебное заключение.

Дикина Дарья, 7 лет, 2017 г.,
проживает по адресу:
находился в отделении реабилитации с 08.04.24г по 17.05.24

Клинический диагноз: Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез с преимущественным поражением нижних конечностей, GMFCS II. Нефиксированная контрактура голеностопных суставов и правой руки. Ретинопатия V. Неонатальные судороги в анамнезе.

Неврологический статус на момент осмотра: Общее состояние относительно удовлетворительное. Сознание ясное. Реакция на осмотр адекватная. Внешние корковые функции – в контакт речевой охотно вступает, визуального контакта нет, сон нормальный. Общемозговые симптомы: отриц. Менингеальные симптомы отриц. Черепно-мозговые нервы: Глазные щели равные. Птоза нет, экзофтальма нет. Движения глазных яблок не в полном объеме. Зрачки правильной округлой формы, равные, с хорошей реакцией на свет. Акт жевания не нарушен. Корнеальные рефлексы живые и равные. Асимметрия лица. Слабость нижнелицевой мускулатуры с обеих сторон, D>S. Слух сохранен. Нистагма нет. Голос громкий. Небные и глоточные рефлексы живые и равные. Язык по средней линии. Атрофии, фибриллярные подергивания. Стертая дизартрия. Артикуляция нарушена. Речь фразовая. Объем движений в нижних конечностях ограничен. Мышечный тонус повышен по спастическому типу, D>S. Гипотрофии диффузно. Тетрапарез, грубее справа. Опора на «цыпочки» с перекрестом. Синкинезии патологические с 2 сторон. Контрактуры крупных суставов. Не ходит. Асимметрия надплечий и углов лопаток и позвоношных гребней костей таза, нарушение осанки. Деформация грудной клетки. Дефанс шейно-затылочных мышц. Пальпация позвоночника безболезненная. Сухожильные рефлексы высокие, D>S. Брюшные рефлексы живые и равные. Симптомов натяжения нет. Координация - ПНП выполняет с дисметрией, интенционным тремором. Трофика – не нарушена. Функции тазовых органов не нарушены.

Проведено лечение:

- ЛФК для разработки контрактур № 11
- массаж избирательный № 10
- Бассейн №10
- суставная гимнастика

-ношение ортопедической обуви

На фоне лечения с положительной динамикой-может сделать несколько шагов самостоятельно, улучшилась координация движений в виде снижения мышечного тонуса, увеличения объема движений в крупных суставах.

Рекомендовано:

Занятия ЛФК постоянно длительно в домашних условиях.
Курс реабилитации 2 раза в год.

Врач-невролог: Чубарова С.П.

