



КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОСЛЕ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА АППАРАТЕ

«LEKSELL GAMMA KNIFE»

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ № 424/24

Ф.И.О. больного: Егиазарян Альберт Артакович **Возраст:** 15 лет

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ: Шванноматоз (вероятно, НФ2 ассоциированный). Двусторонние невриномы слуховых нервов. Частичное удаление невриномы левого ММУ (18.06.2024). Состояние после стереотаксической радиохирургии на аппарате Гамма-нож (22.08.2024 г)

АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ: С апреля 2024 заметил снижение слуха на левое ухо. По данным МРТ выявлены двусторонние крупные невриномы слуховых нервов. 18.06.2024 проведено парциальное удаление опухоли левого ММУ. После операции - парез лицевого нерва 4-5 баллов по Бракману. Слух на левое ухо отсутствует, на правое - частично сохранён. По данным МРТ после операции от 15.08.2024 выявляется остаточная опухоль в левом ММУ размером около 29x10x9 мм, а справа - невринома размером около 31x25x26 мм. Перифокального отёка нет, гидроцефалии нет. Консультирован неврологом НМИЦН им.Бурденко - Макашовой Е.С. - рекомендовано проведение радиохирургии остаточной опухоли в левом ММУ и таргетная терапия Бевацизумабом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Контрольный осмотр 4 мес после стереотаксической радиохирургии на аппарате Гамма-нож. Получает Бевацизумаб 10 мг/кг в/в капельно 7 капельниц - отмечается улучшение слуха справа. По данным МРТ спинного мозга - без признаков опухолевого поражения.

При анализе данных контрольной МРТ головного мозга с контрастированием от 13.01.2025 г методом ко-регистрации в программе Leksell Gamma Plan 11.3.1 отмечается уменьшение облученного образования в области левого ММУ (остаток опухоли) и не выраженное уменьшение опухоли в области правого ММУ (вероятно за счет ТТ). Очаг в Меккелевой полости справа - стабилен. Новых опухолей нет. Таким образом, в настоящее время целесообразно продолжение наблюдения на фоне таргетной терапии.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Продолжение ТТ бевацизумабом по месту жительства. контрольная МРТ головного мозга с контрастом **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** напряженность магнитного поля не менее 1.5 Тл. Все режимы T1, T2, FLAIR: матрица квадратная, 256x256, строго аксиальная; режим 3D-SPGR с контрастным усилением, аксиальная проекция с толщиной среза 1 мм; на CD в формате DICOM (МРТ-ЭКСПЕРТ +7(495)1534199; РЭМСИ 8(499)5206102/ 89165369922 (Марина); МЕДЭКСПЕРТ 8(903)5148832 (Николай - менеджер)) через 6 мес.

15.01.2025

Врач-радиотерапевт

К.М.Н. Осинев И.К.



Центр Гамма-нож. Радиохирургическое лечение опухолей и АВМ головного мозга, невралгий

Адрес для почтовых отправлений:

125047, Россия, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская д. 16, корп. 3, Деловой центр нейрохирургии

Телефоны: (495) 609-2806, 609-2541, 609-2712.

Очные консультации проводятся по адресу:

м. Маяковская, (1-ый вагон из центра, «новый» выход из метро), 1-й Тверской-Ямской переулок, д. 13/5, «старый» корпус НИИ нейрохирургии, 2 этаж, Центр «Гамма-нож»

Сайт: www.lgk-russia.ru



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГАУ "НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко" Минздрава России)

ОГРН: 10277739375080; ИНН/КПП: 7710103758/7710001001

ЕГИАЗАРЯН АЛЬБЕРТ АРТАКОВИЧ № МК 28347-2024-А
16.08.2024 14:21 КОНСИЛИУМ

Анамнез заболевания

Дополнительные сведения: В апреле 2024 года появилось снижение слуха на левое ухо
По данным МРТ головного мозга выявлены билатеральные ВШ
В июне 2024 года проведено парциальное удаление ВШ слева (Степанян М.А.)
По данным МРТ всех отделов позвоночника небольшие шванномы в позвоночном канале
По данным МРТ головного мозга от августа 2024 года определяется остаток ВШ слева, ВШ справа;

Заключение

Шванноматоз

Планируется стереотаксическое облучение

С учетом высокого риска лучевого некроза показана инициация терапии бевацизумабом;

Рекомендации

Бевацизумаб/авастин/авегра 10 мг/кг в/в кап 1 раз в 3 недели при условии удовлетворительных показателей крови на фоне постоянного приема гастропротекторов.

МРТ головного мозга T1 без контраста + FLAIR + T2 + T1 с контрастированием аксиальные срезы + МРТ спинного мозга с контрастом на шейном, грудном и пояснично-крестцовом уровне + повторная консультация в ФГАУ «НМИЦ НЕЙРОХИРУРГИИ ИМ. АК. Н.Н. БУРДЕНКО» - р- рекомендована после каждых 6 введений бевацизумаба, для оценки динамики и выработки дальнейшей тактики лечения.

Лечение проводится под наблюдением онколога/невролога по м/ж при отсутствии ухудшения самочувствия, отсутствии прогрессии опухоли, обострения сопутствующих заболеваний и нормальных показателей крови.

Курсы химиотерапии рекомендовано начинать только после контрольных анализов крови - общего и биохимического (глюкоза, общий белок, общий билирубин, АЛТ, АСТ, ГГПТ, креатинин);

Врач-радиотерапевт /

/ ГАЛКИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
К.М.Н.

Врач-радиолог /

/ ЗОЛотова СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Врач-невролог /

/ МАКАШОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА

Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинское объединение «САНРАЙЗ-КЛИНИК»»

353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа,
Анапское шоссе, 87А, помещ. 24-30, 31/1,31/2
ОГРН 1152301001456 ИНН/КПП 2301088997/230101001
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 044525974
р/с 40702810810001474151 к/с 30101810145250000974

Исх № 08/25-001
от 15.01.2025 года

Координатору благотворительного
фонда «Клуб Добряков»
Овсянниковой Юлии

ООО «МО «Санрайз-Клиник» информирует Вас о стоимости лечения
Егиазарян Альберта Артаковича (06.02.2009 г.р.).

Согласно врачебных рекомендаций ему необходим медицинский
препарат Бевацизумаб 10 мг/кг (700 мг) на один курс химиотерапии. В
данный момент стоимость препарата составляет 54 0000 (пятьдесят четыре
тысячи) рублей.

На данный момент пациенту Егиазарян Альберту Артаковичу
необходимо пять курсов химиотерапии. В случае изменения данных мы
дополнительно уведомим вас в трехдневный срок.

Генеральный директор

А.А. Важенина



Исп. Тихоненко М. Р.
8 (86133) 70-500