



millenium
clinic

ООО «ДИОН Медикал Групп» 420111, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 10/6
mclin@mclin.ru Тел.: +7 (843) 580-62-31

**Консультация врача невролога-эпилептолога, к.м.н., доцента,
зав.кафедрой неврологии с курсами психиатрии, клинической
психологии и мед.генетики КФУ**

Гамировой Риммы Габдульбаровны

89172579644

Ф.И.О.: Хабибуллин Аяз Айратович Возраст. 8 лет

Дата осмотра: 30.11. 24

Жалобы: задержку речевого развития и поведенческие особенности
не говорит предложениями. Говорит отдельные слоги, единичные слова
Эпилептических приступов и утрат сознания никогда не было.

Впалая грудн генетика

Стереотипные движения, вокализация :трясет руками. Бегаёт по кругу.

Смотрит в глаза, недлительно . Быстро отвлекается. Длительно не может
заниматься одним делом. , плохо концентрируется. С 1 г 2 мес лет занятия со
специалистами. Крутит колеса у предметов.

Непереносимость глютенa и коровьего молока. Предпочитает гаджеты

Мало играет игрушками.. осваивает самокат.

Избирательности в еде отчетливой нет. Много ест по объему

Истерика. Аутоагрессия – бьет по голове. Агрессия, плач. Закрывает уши – на
шум и людей. Уши закрывает на громкую звуки. Боится людей . Трудно со
сверстниками. Жуёт одежду. Обращенную речь понимает не полностью.

Указательный жест имеется. Сюжетные игры не играет. В туалет идет сам.

Каломазание. Рисует мало

Обратились для определения тактики лечения.

Перинатальный анамнез: от 1 беременности на фоне угрозы прерывания ,
прием утрожестана, гипотонии, роды в срок , самостоятельные, вес= 3650 г, по

Апгар 9 баллов. 15 ч безводн периода. Эпизиотомия. Желтуха 1 мес

Наследственный анамнез не отягощен . ЧМТ – нет Общий наркоз во время
проведения МРТ , лечение зубов и тд

Формула развития: 3 мес -7-8 мес – 14 мес

В неврологическом статусе : Правша. Диффузная мышечная гипотония.

Моторная общая неловкость. Страдает мелкая моторика. Сурдологом осмотрен

МРТ головного мозга ДРКБ пустое турецк седлолегкая вентрикуломегалия ,
расширение пространств Вирхова-Робина

ЭЭГ рутинн ДЭПД регионально .

Психиатр РКПБ РАС , с тяжелыми психоречевыми проблемами

Диагноз: РАС.

Наиболее вероятно генетическое заболевание

Субклиническая эпилептиформная активность на ЭЭГ

Рекомендовано:



millenium
clinic

ООО «ДИОН Медикал Групп» 420111, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 10/6
mcclin@mcclin.ru Тел.: +7 (843) 580-62-31

1. **Исключить гаджеты!**
2. Анализ по Сэнгеру гена PGAP1 (трио мама, папа, ребенок) лаборатория Геномед
3. Тандемная масс-спектрометрия
4. Полногеномное секвенирование Геном UNI лаборатория Геномед
5. Генетик Вафиной РКБ
6. занятия с логопедом, нейролингвистом, дефектологом, в центре по развитию речи. нейропсихологом
7. прием жаропонижающих при температуре выше 37,5-37,8 (парацетамол, нурофен), физические методы охлаждения
8. Исключить назначение церебролизина, кортексина, церебролизата, энцефабола, семакса ,
9. Исключить электростимуляцию, включая микрополяризацию.
10. Исключить длительный просмотр телевизора, компьютерные и телефонные игры, жаркие бани.
11. занятия по развитию мелкой моторики рук.
12. Чтение стихов, сказок, «визуальный контакт» с ребенком при общении.
13. Массаж шейно-воротниковой зоны № 10 расслабляющий
14. Фенибут (1т=0,25) по 1/2т x 3 раза в день 1 мес (можно увеличить до 1 т x 2 раза в день 1 мес
15. Магне В 6 по 1 амп x 2 раза в день 1 мес
16. Тренировка координации, точных движений, групповые игры
17. ЭЭГ сна повтор через 1 год

К.м.н, врач:

Гамирова Р.Г.