

## КАБИНЕТ ПРИЕМА ВРАЧА-НЕВРОЛОГА НАБИЕВОЙ РУМИИ РАШИТОВНЫ.

423832, РТ, Н. Челны, пр. Раиса Беляева, д. 76 А (12/07 Б)

телефон: (8552) 49-20-49; +7(927)49-420-49

Лицензия ЛО-16-01-006286

**Ф.И.О. пациента:** Хайруллин Рауль Рустемович

**Дата рождения:** 12.07.2010 г ( 9 л )

**Место жительства:** г. г. Набережные Челны

**Дата приема:** 22.10.2019г

**Тел мамы:** 927-495-95-95 Елена

### Первичная консультация врача-невролога.

**ЖАЛОБЫ:** прежние (+ динамика). Начал заучивать стихи.

Проблемы: памяти, внимания, речи и мышления. Трудности в математике.

Ходит в класс 8го вида

Последний курс лечения: от 23.08.18г.

16.04.19 проведена операция (ПСК №2) Подсадка стволовых клеток (отм. ул. зрения).

С 26.05 по 8.07.19 реабилитация в Чудо-Детках.

С 09.07 по 20.07.19 реабилитация в Импульсе (Мозжечковая стимуляция, Нейрокоррекция, развитие когнитивных ф-ций, дефектолог).

С 16.09 по 26.09.19 слет: Остеопатия, Дефектолого, логопед, ЛФК

На ЭЭГ: Диффузные изм. БЭА регуляторного хар-ра в умеренной ст. выр, могут св. о пространственной дезорганизации коркового ритма. Уровень БЭА негрубо задержано (требует наблюдения по индексометрическим показателям (+дин)). При фоновой записи регистрируется небольшое кол-во заостренных тета-волн и бета-волн на ур-не ниже-лобно-центральных отведений справа и слева преимущественно под электродами (С4-F2-F4) и слева (Т5-Т3) с большим фокусом в правое полушарие (требует динамического наблюдения). При пассивном бодрствования в задне-центрально-теменных отд. регистрировались пробежки несколько нерегулярного, однако, устойчивого сенсомоторного ритма, аркообразной конфигурации.

**В NS:** Вырос: рост = 136см (+8,0см), вес = 32,0 кг (+7,0кг). Голова шарообразной формы. Голову слегка ротирует влево, напряжение м-ц шеи слева. Лицо симметричное, при взгляде вправо – лицо более интеллектуальное; при взгляде влево: взгляд рассеянный, с трудом удерживает левый глаз, часто расходящее косоглазие (+ динамика, лучше удерживает взгляд, смотрит мимо), склеры голубые, за предметами следит, слабость конвергенции, легкое содружественное расходящееся косоглазие OS, сходящееся OD. Говорит много, не четко проговаривает некоторые звуки (+ дин), лучше, четче проговаривает сложные слова, с трудом читает некоторые звуки. Не усидчив, отвлекается. Мышечный тонус физиологический. Нарушение осанки: по сколиотическому типу (+ дин), асимметрия стояния надплечий, лопаток, тр-ков талии (+ дин). СПР с рук S = D, коленные S < D живые, Бабинский +. Походка с ротацией стоп внутрь S < D (+ дин). Неловко прыгает на двух ногах, не может прыгать на одной ноге D > S (+ дин). Лучше стоит на одной ноге. Хорошо отвечает на простые бытовые вопросы.



Пишет некрасиво, не ровно, с множеством ошибок, не слышит некоторых звуков, не запоминает словарных слов. Проблемы в математике.

**ДИАГНОЗ: Резидуальная энцефалопатия со снижением функции высших корковых центров легкой ст., когнитивных расстройств (+ дин), ГГС, остаточные явления двигательных расстройств. (+ дин).**

- Рекомендуется пройти лечение «Томатис» в Бельгии (оригинальный).
- Консультация мануального терапевта + массаж + кинезиотерапия
- Остеопатия
- «Чудо детки»
- Нейропсихологические занятия
- Мелкая моторика
- Сенсорная интеграция
- ЛФК
- «Балансировочная доска»
- Велосипед
- Ролики, коньки
- Плавание
- Режим дня
- Гимнастика для м-ц шеи
- Ограничить просмотр TV, планшетов, ком-пов, игры в телефоне
- Отсасывающий массаж: ВЧГ и ШВЗ с элементами ПИР и остеопатии, спины конечностей №10 - через 3 мес
- Золотая рыбка Омега комплекс (А,Е,Д) «Вита Мама» (фирма Сибирское здоровье) по 2 пластинке х 2 раза после еды (1,5 мес пить – 1,5 мес перерыв)  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

#### ЛЕЧЕНИЕ:

1 этап:

1. Нооклерин по 2,0 мл х 1 раз утром после еды (2 мес)
2. Глицин по 2г за 30 мин до еды под язык х 1 раз в день вечером (2 мес)
3. КВЧ на шоп, т речи, конечности №10

Перерыв 1 мес

2 этап:

- А → 1. Source Naturals, Attentive Child, Сладкий, терпкий вкус, по 1г х 1 раз утром (2 мес)

Перерыв 1 мес: БАК (Синхро-С)-терапия

3 этап:

1. Церебро (Церетон, Глиатиллин) по 1 капс х 2 раза утром и днем после еды (3 нед)
2. Магне В6 (Магнелис) по 1 др х 2 раза в день после еды (3 нед)

Перерыв 1 мес: БАК (Синхро-С)-терапия

4 этап:

- А  
А
1. Готу Кола  $\frac{200 \text{ мг}}$  по 1 капс х 1 раз утром после еды (1 мес)
  2. Пешен флауер  $\frac{200 \text{ мг}}$  по 1 капс х 1 раз вечером (1 мес)
  3. СМТ с актовегином на шоп №8



Перерыв 1 мес

4 этап:

1. Nyland's, Пищевая добавка «Тоник для нервов» по 1т x 2 раза в день под язык (2 мес)
2. NOW 5-НТР по 50 мг x 1 раз вечером (2 мес)

Явка в середине августа с результатами Синхро-С, РЭГ

**При повторном обращении пациент должен иметь при себе результаты предыдущих обследований и осмотра врача!**

Врач-невролог:



Кабиева Р.Р./



dobryaki.ru