

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ

Пациент: ИЛЬНАР ХАЛИУЛЛИН
адрес: ТАТАРСТАН, РОССИЯ
дата осмотра: 19.07.2018 16:45

История болезни №: 985012711
дата рождения: 27.01.1985
возраст: 33 года пол: МУЖ
телефон: 670057814

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ АНАМНЕЗЕ
БЫТОВАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ

курение: нет
алкоголь: нет

АЛЛЕРГИИ

аллергии на лекарства нет
пищевые аллергии нет
прочие аллергии нет

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ:

Сведения о более ранних заболеваниях и травмах:

Факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний не имеется.

Множественные травмы, в том числе со вмешательством в область черепа, и травмы спинного мозга со вторичным тетрапарезом и нарушением работы сфинктера в течение десяти лет.

ДИАГНОЗ ПРИ ВЫПISCЕ/РЕКОМЕНДАЦИИ

ДИАГНОЗ ПРИ ВЫПISCЕ/РЕКОМЕНДАЦИИ:

Диагноз:
Тетраплегия на уровне C6 C7

ПРОЦЕДУРЫ

Процедуры:
1. - сухожильная транспозиция с бицепса на трицепс
2. - множественная сухожильная транспозиция рук

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение
Пациент поступил планово с тетраплегией C6C7 и нарушениями в действии трицепса, длинного лучевого разгибателя запястья (extensor carpi radialis longus) на 4/5 и остальной внутренней части руки; поступил, чтобы пройти курс лечения верхней конечности, пораженной тетраплегией

Был подвергнут немедленному хирургическому вмешательству, 19.06.2018 г. была произведена транспозиция с бицепса на трицепс с техникой тенодеза с использованием анкерных фиксаторов

1 хирургическое вмешательство, левый локоть

боковой разрез. Обнаружение зоны дистального проникновения апоневроза двуглавой мышцы (lacertus fibrosus) и бицепса, проведена общая теномотомия проксимальной мобилизации бицепса до зоны транспозиции. Обнаружение зоны сухожилия трицепса и перенос от сухожилия трицепса и lacertus fibrosus к зоне медиального локтевого отростка, где подготавливается тоннель с помощью сверла 5,5 мм в зоне территории дистальной трети и средней трети локтевого отростка (olecranon) и перенос сухожилия с помощью волоконной петли №2 и закрепление с крепким затягиваем винта 4,5 мм * 10 мм, затем наложение швов в месте операции способом Pulvertaft. давящая повязка и шина по задней и ладонной поверхности гипса под 30°

2 операция, правый локоть

боковой разрез. Обнаружение зоны дистального проникновения апоневроза двуглавой мышцы (lacertus fibrosus) и бицепса, проведена общая теномотомия проксимальной мобилизации бицепса до зоны транспозиции. Обнаружение зоны сухожилия трицепса и перенос от сухожилия бицепса и lacertus fibrosus к зоне медиального локтевого отростка, где

клиника quirónsalud

Единое общество с ограниченной ответственностью
IDCQ Hospitales y Sanidad
Генеральный госпиталь Каталонии компании idcsalud
ул. Pedro i Pons, 1

UAT150R1
Дата: 19.07.2018
Стр. 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ

Пациент: ИЛЬНАР ХАЛИУЛЛИН
адрес: ТАТАРСТАН, РОССИЯ

история болезни №: 985012711
дата рождения: 27.01.1985
возраст: 33 года пол: МУЖ
телефон: 670057814

дата осмотра: 19.07.2018 16:45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

подготавливается тоннель с помощью сверла 5,5 мм в зоне территории дистальной трети и средней трети локтевого отростка (olecranon) и перенос сухожилия с помощью волоконной петли №2 и закрепление с крепким затягиваем винта 4,5 мм * 10 мм, затем наложение швов в месте операции способом Pulvertaft. Зона малого давления винта и кровотечения в тоннеле, из-за чего произведен гемостаз с помощью губки Spongostan до остановки кровотечения. Помещение дренажной трубки в место наложения давящей повязки и шина по задней и ладонной поверхности гипса под 30°

Далее действовали по программе обездвиживания локтей с их стабилизацией в течение четырех недель, с последующей постепенной разработкой мобильности с помощью подвижного локтевого ортеза

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО Операция

боковой разрез над большим пальцем и осуществление проникновения по методу Зеланда для транспозиции длинного гемофлексора большого пальца до разгибателя и помещение спицы Киршнера (AK) для фиксации lacertus fibrosus (LF) ладонный доступ в предплечье; обнаружение длинной ладонной мышцы (palmaris longus, PL) и проведение снятия свободной трансплантации длинной ладонной мышцы Боковой доступ в предплечье и проведение мышечно-сухожильного растяжения сухожилий поверхностных сгибателей 2, 3, 4 и 5 пальцев для улучшения гибкости пальцев и подготовка с выделением длинного разгибателя большого пальца кисти, длинной отводящей мышцы и плечелучевой мышцы получение сухожилий поверхностных сгибателей 4 и 5 пальцев для свободной трансплантации Подготовка к реконструкции внутренних тканей с доступом над 2 и 4 пястными костями и подготовка к переносу свободного сухожильного трансплантата от полученных сухожилий поверхностных сгибателей и длинной ладонной мышцы (palmaris longus, PL) Дугообразный разрез 2, 3, 4 и 5 пальцев и высвобождение внутреннего аппарата длинных пальцев и манипуляция по Литтлеру с проникновением в петлю проксимального межфалангового сустава для реконструкции центрального внутреннего аппарата и фиксация с помощью спицы Киршнера по краю окружности от F1 до F2, через длинную ладонную мышцу для 2 и 3 пальца с фиксацией в 1 с помощью ID и в 4 и 5 с помощью FDS под межпальцевым суставом в 4 пястными костями с креплением Isonix 1,4 мм, для воспроизведения механизма обратной цепи, наложение швов с помощью МАхон 3/0

Чрескожный артродез в положении зажима с винтами CCS на 38 и 36 мм
тенodes на уровне длинного разгибателя большого пальца кисти (EPL) относительно него самого и подтяжка длинной отводящей мышцы с помощью Isonix на радиус в позиции длинной мышцы, отводящей большой палец кисти

Транспозиция длинного сгибателя большого пальца кисти к плечелучевой мышце с наложением швов способом Pulvertaft с помощью тахон 3/0 Сшивание кожного покрытия с помощью dexon 3/0 скорое

ПРАВОЕ ПЛЕЧО Операция

боковой разрез над большим пальцем и осуществление проникновения по методу Зеланда для транспозиции длинного гемофлексора большого пальца до разгибателя и помещение спицы Киршнера (AK) для фиксации lacertus fibrosus (LF) ладонный доступ в предплечье; обнаружение длинной ладонной мышцы (palmaris longus, PL) и проведение снятия свободной трансплантации длинной ладонной мышцы Боковой доступ в предплечье и проведение мышечно-сухожильного растяжения сухожилий поверхностных сгибателей 3, 4 и 5 пальцев (но не указательного) для улучшения гибкости пальцев и подготовка с выделением длинного разгибателя большого пальца кисти, длинной отводящей мышцы и плечелучевой мышцы

Подготовка к восстановлению внутренних тканей с разрезом над 2 и 4 пястными костями и подготовка к переносу свободного сухожильного трансплантата от полученных сухожилий поверхностных сгибателей и длинной ладонной мышцы (palmaris longus, PL). Дугообразный разрез 2, 3, 4 и 5 пальцев и высвобождение внутреннего аппарата



клиника quirónsalud

Единое общество с ограниченной ответственностью
IDCQ Hospitales y Sanidad
Генеральный госпиталь Каталонии компании idcsalud
ул. Pedro i Pons, 1

UAT150R1
Дата: 19.07.2018
Стр. 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ

Пациент: ИЛЬНАР ХАЛИУЛЛИН

адрес: ТАТАРСТАН, РОССИЯ

Дата осмотра: 19.07.2018 16:45

история болезни № 985012711

дата рождения: 27.01.1985

возраст: 33 года **пол:** МУЖ

телефон: 670057814

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

длинных пальцев и манипуляция по Литтлеру с проникновением в петлю проксимального межфалангового сустава для реконструкции центрального внутреннего аппарата и фиксации с помощью спицы Киршнера по краю окружности от F1 до F2, через длинную ладонную мышцу для 2 и 3 пальца с фиксацией в 1 ID и в 4 и 5 с сухожилием поверхностных сгибателей под межпальцевым суставом в 4 пястными костями с креплением Iconix 1,4 мм, для воспроизведения механизма обратной цепи, наложение швов с помощью МАхон 3/0

Чрескожный артродез в положении зажима с винтами CCS на 38 и 36 мм
тенodes на уровне длинного разгибателя большого пальца кисти (EPL) относительно него самого и подтяжка длинной отводящей мышцы с помощью Iconix на радиус в позиции длинной мышцы, отводящей большой палец кисти

Транспозиция от длинного сгибателя большого пальца кисти (FLP) к плечелучевой мышце, наложение швов способом Pulvertaft с помощью тахон 3/0

После успешного лечения в отделении и начала реабилитации локтей в отделении, что позволило достичь активного сгибания до 50° со ослаблением растяжения, выписывается домой с обязанностью возвратиться 20.08.2018 года для проведения реабилитации руки, удаления фиксаторов и прохождения окончательной реабилитации локтей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации

Следовать приложенной схеме реабилитации на дому
Следовать своей обычной схеме лечения

Подписано: Хоакин Касаньес Синтес (JOAQUIN CASAÑES SINTES)

Коллегиальный номер: 0825483

клиника quirónsalud

Единоличное общество с ограниченной ответственностью
IDCQ Hospitales y Sanidad
 Генеральный госпиталь Каталонии компании idcsalud
 ул. Pedro i Pons, 1

UAT150R1

Дата: 22.06.2018

Стр. 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ

Пациент: ИЛЬНАР ХАЛИУЛЛИН

адрес:

ТАТАРСТАН, РОССИЯ

дата осмотра: 22.06.2018 17:00

история болезни № 985012711

дата рождения: 27.01.1985

возраст: 33 года **пол:** МУЖ

телефон: 670057814

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ АНАМНЕЗЕ

Бытовая интоксикация: курение:
алкоголь:

HeT

HET

АЛЛЕРГИИ:

аллергия на лекарства пищевые аллергии

HeT

HeT

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ:

Сведения о более ранних заболеваниях и травмах:

Факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний не имеется.

Множественные травмы, в том числе со вмешательством в область черепа, и травмы спинного мозга со вторичным тетрапарезом и нарушением работы сфинктера в течение десяти лет.

ДИАГНОЗ ПРИ ВЫПИСКЕ/РЕКОМЕНДАЦИИ

ДИАГНОЗ ПРИ ВЫПISCKE/РЕКОМЕНДАЦИИ: Диагноз:

Тетраплегия на уровне C6 C7 пересадка сухожилий

ПРОЦЕДУРЫ

Процедуры:

Пациент поступил планово с тетраплегией С6 С7 и нарушениями при разгибании локтя

Пациент был осмотрен, было принято решение провести лечение для восстановления функций верхних конечностей и в кратчайшие сроки провести хирургическую операцию по переносу от бицепса на трицепс посредством анкерных фиксаторов трицепса и локтевого отростка (olecranon) с помощью шурупов для тенodesа, чтобы достичь стабильной фиксации и проведения дальнейшего закрепления в месте разгибания

После успешного лечения выписан из больницы выходящим; по-прежнему может понадобиться хирургическое вмешательство, резервный день 13.07

Подписано: Хоакин Касаньес Синтес (JOAQUIN CASAÑES SINTES)

Коллегиальный номер: 0825483

клиника quirónsaiud

Единоличное общество с ограниченной ответственностью IDCQ Hospitales y Sanidad

Единоличное общество с ограниченной ответственностью IDCQ Hospitales y Sanidad (Генеральный госпиталь Каталонии)
ул. Zurbarán, 28
МАДРИД
28010 МАДРИД
почтовый индекс B87324844
Телефон: 935656000

ул. PEDRO I PONS, 1
САН-КУГАТ-ДЕЛЬ-ВАЛЬЕС
08195 БАРСЕЛОНА
Телефон: 935656000

ХАЛИУЛЛИН, ИЛЬГИЗАР 06808869Н	Дата оформления счета: Счет №: 19.07.2018 HG-CP1807-01537
----------------------------------	--

Услуга оказана: ХАЛИУЛЛИНУ ИЛЬГИЗАРУ

ДАТА	УСЛУГА	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА	НДС	ВЫЧЕТ	СТОИМОСТЬ
30.06.2018	ТЕЛЕФОН	1,00	1,86	21%	0%	2,25
22.06.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
23.06.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
24.06.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
25.06.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
26.06.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
27.06.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
28.06.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
29.06.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
30.06.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
01.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
02.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
03.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
04.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
05.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
06.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
07.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
08.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
09.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
10.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
11.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
12.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
13.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
14.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
15.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
16.07.2018	ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ	1,00	368,00	0%	0%	368,00
ИТОГО В ЕВРО(€)						9 202,25

НАЛОГООБЛАГАЕМА Я БАЗА	% НДС	% ВЫЧЕТ ПО НДС	СУММА НДС	СУММА ВЫЧЕТА	СТОИМОСТЬ
9 200,00 1,86	0% 21%	0% 0%	0,00 0,39	0,00 0,00	9 200,00 2,25
ИТОГО ПО СЧЕТУ В ЕВРО (€)					9 202,25
УМЕНЬШЕНИЕ НА СУММУ ЗАЛОГА ИТОГО К ОПЛАТЕ ИЛИ К ВОЗВРАТУ					9 202,25 0,00

Единоличное общество с ограниченной ответственностью IDCQ Hospitales y Sanidad

Единоличное общество с ограниченной ответственностью IDCQ Hospitales y Sanidad (Генеральный госпиталь Каталонии)
ул. Zurbarán, 28
МАДРИД
28010 МАДРИД
почтовый индекс В87324844
Телефон: 935656000

ул. PEDRO I PONS, 1
САН-КУГАТ-ДЕЛЬ-ВАЛЬЕС
08195 БАРСЕЛОНА

Телефон: 935656000

ХАЛИУЛЛИН, ИЛЬГИЗАР 06808869Н	Дата оформления счета: 19.07.2018 Счет №: HG-CP1807-01537
---	--

Медицинские услуги не облагаются НДС согласно положениям статьи 20 закона 37/92

СЧЕТ ОТПЛАЧЕН ПОЛНОСТЬЮ

клиника
quirónsalud

Единое общество с ограниченной ответственностью IDCQ Hospitales y Sanidad

Единое общество с ограниченной ответственностью IDCQ Hospitales y Sanidad (Генеральный госпиталь Каталонии)

ул. Zurbarán, 28

МАДРИД

28010 МАДРИД

почтовый индекс B87324844

Телефон: 935656000

ул. PEDRO I PONS, 1

САН-КУГАТ-ДЕЛЬ-ВАЛЬЕС

08195 БАРСЕЛОНА

Телефон: 935656000

ХАЛИУЛЛИН, ИЛЬНАР 756744389	Дата оформления счета: Счет №: 19.07.2018 HG-CP1807-01531
---	--

Услуга оказана: ХАЛИУЛЛИНУ ИЛЬНАРУ

ДАТА	УСЛУГА	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА	НДС	ВЫЧЕТ	СТОИМОСТЬ
18.06.2018	ОБЩЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ	1,10	368,00	0%	0%	404,80
18.06.2018	БОЛЬНИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ	1,10	45,00	0%	0%	49,50
19.06.2018	ОБЩЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ХИРУРГИИ	1,10	368,00	0%	0%	404,80
19.06.2018	ВОЛОКОННАЯ ПЕТЛЯ №2, 40 (101,6СМ), 20 , СИНИЙ, С ИГЛОЙ ГИБКОЙ	1,10	97,35	0%	0%	107,09
19.06.2018	БИОКОМПОЗИТ - ВИНТ ДЛЯ ТЕНОДЕЗА 4 X 10 ММ	2,10	491,70	0%	0%	1 032,57
19.06.2018	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	1,10	600,00	0%	0%	660,00
19.06.2018	Тенопластика с помощью аппарата	1,10	18 000,00	0%	0%	19 800,00
19.06.2018	АНАСТЕЗИЯ ГРУППЫ IV	1,10	520,00	0%	0%	572,00
19.06.2018	севофлюран 100 % FCO 250 МЛ-Севоран	0,20	167,62	0%	0%	33,52
20.06.2018	ОБЩЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ХИРУРГИИ	1,10	368,00	0%	0%	404,80
21.06.2018	ОБЩЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ХИРУРГИИ	1,10	368,00	0%	0%	404,80
13.07.2018	ОБЩЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ХИРУРГИИ	1,10	368,00	0%	0%	404,80
13.07.2018	севофлюран 100 % FCO 250 МЛ-Севоран	0,20	167,62	0%	0%	33,52
13.07.2018	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	1,10	600,00	0%	0%	660,00
13.07.2018	Тенопластика с помощью аппарата	1,10	18 900,00	0%	0%	20 790,00
13.07.2018	АНАСТЕЗИЯ ГРУППЫ IV	1,10	520,00	0%	0%	572,00
13.07.2018	СПИЦА КИРШНЕРА 1X150ММ	5,10	3,07	0%	0%	15,66
13.07.2018	СПИЦА КИРШНЕРА С ЗАТОЧКОЙ TROCAR 0.8X100ММ	2,10	8,50	0%	0%	17,85
13.07.2018	СПИЦА КИРШНЕРА С ЗАТОЧКОЙ TROCAR 1.1X100ММ	4,10	8,50	0%	0%	34,85
13.07.2018	ИГЛЫ ISNIX 1 С ТЕХНОЛОГИЕЙ INTELLIBRAID TECHNLOGY. 1.4ММ АНКЕРН С	3,10	473,55	0%	0%	1 468,01
13.07.2018	ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОМПРЕССИИ 3,0X40ММ. ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 15ММ	1,10	376,20	0%	0%	413,82
13.07.2018	ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОМПРЕССИИ 3,0X34ММ. ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 12ММ	1,10	376,20	0%	0%	413,82
13.07.2018	ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОМПРЕССИИ 3,0X38ММ. ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 14ММ	1,10	376,20	0%	0%	413,82
13.07.2018	ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОМПРЕССИИ 3,0X38ММ. ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 14ММ	1,10	376,20	0%	0%	413,82
13.07.2018	СПИЦА КИРШНЕРА 1,2X150ММ	10,10	3,07	0%	0%	31,01
13.07.2018	СПИЦА КИРШНЕРА 1.2X150ММ	1,10	3,07	0%	0%	3,38
14.07.2018	ОБЩЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ХИРУРГИИ	1,10	368,00	0%	0%	404,80
14.07.2018	РЕНТГЕН В ХИРУРГИИ	1,00	0,00	0%	0%	0,00
15.07.2018	ОБЩЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ХИРУРГИИ	1,10	368,00	0%	0%	404,80
16.07.2018	ОБЩЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ХИРУРГИИ	1,10	368,00	0%	0%	404,80
	сумма, перенесённая далее					50 774,64

Единоличное общество с ограниченной ответственностью IDCQ Hospitales y Sanidad
Единоличное общество с ограниченной ответственностью IDCQ Hospitales y Sanidad
(Генеральный госпиталь Каталонии)
ул. Zurbarán, 28
МАДРИД
28010 МАДРИД
почтовый индекс В87324844
Телефон: 935656000

ул. PEDRO I PONS, 1
САН-КУГАТ-ДЕЛЬ-ВАЛЬЕС
08195 БАРСЕЛОНА
Телефон: 935656000

КЛИНИКА
quironsalud

ХАЛИУПЛИН, ИЛЬНАР 756744389	Дата оформления счета: Счет №: 19.07.2018 HG-CP1807-01531
--------------------------------	--

Услуга оказана: ХАЛИУПЛИНУ ИЛЬНАРУ

ДАТА	УСЛУГА	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА	НДС	ВЫЧЕТ	СТОИМОСТЬ
	Предыдущая сумма					50 774,64
17.07.2018	ОБЩЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ХИРУРГИИ	1,10	368,00	0%	0%	404,80
19.07.2018	ПАНТОПРАЗОЛ 40 мг КОМП	1,10	0,5012	0%	0%	0,55
19.07.2018	БЕМИПАРИНА 2 500 МЕ 0.2 мл	1,10	1,8618	0%	0%	2,05
18.07.2018	ОБЩЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ	1,10	368,00	0%	0%	404,80
	ИТОГО В ЕВРО (€)					51 586,84

НАЛОГООБЛАГАЕМА Я БАЗА	% НДС	% ВЫЧЕТА ПО НДС	СУММА НДС	СУММА ВЫЧЕТА	СТОИМОСТЬ
51 586,84	0%	0%	0,00	0,00	51 586,84
ИТОГО ПО СЧЕТУ В ЕВРО (€)					51 586,84
УМЕНЬШЕНИЕ НА СУММУ ЗАЛОГА ИТОГО К ОПЛАТЕ ИЛИ К ВОЗВРАТУ					-51 586,84
					0,00

Медицинские услуги не облагаются НДС согласно положениям статьи 20 закона 37/92

СЧЕТ ОТПЛАЧЕН ПОЛНОСТЬЮ

INFORME DE TRAUMATOLOGIA I C. ORTOP. - C

DADES DEL PACIENT

Pacient: ILNAR KHALIULLIN
Domicili: TATAPCKAR - RUSIA
Data de la valoració: 19/07/2018 16:45

Núm. Història: 985012711
Data de naixement: 27/01/1985
Edat: 33 Años **Sexe:** HOMBRE
Telèfon: 670057814

INFORME

Intrinsecos de dedos largos y realizacion de Littler mas paso en ojal de IFP para reconstruccion de aparato extensor central y bloqueo con AK en borde radial desde F1 a F2, pasando PL para 2 y 3 dedo con anclaje en 1 ID y en 4 y 5 con FDS por debajo de ligamento intermetacarpino anclado en 4 MTC anclaje Iconix de 1.4 mm, reproduciendo mecanismo de cadena invertida, suturados con MAXon 3/0

Artrodesis percutanea en posicion de pinza con tornillos CCS de 38 y 36 mm tenodesis a nivel de retinaculo de EPL sobre si mismo y retensado de ABD largo con Iconix sobre radio en posicion de ABD de pulgar

TRasnposcion de FPL a BR con sutura pulvertraft con maxon 3/0

TRas seguir buen curso en planta e iniciar RHB de codos en planta permitiendose flexion activa hasta 50º con degradacion de la extension se libra alta debiendo reingresar el 20/08/2018 para tratamiento de RHB de mano , retirar inmovilizaciones y tratamieot de RHB final de codos

RECOMANACIONS

Recomanacions

Seguir pauta de RHB acdjunta domiciliaria
 Seguir su pauta de medicacion habitual

Signat: JOAQUIN CASANES SINTES
N.de Col·legiat: 0825483

Выписанной энцефалопатии и болезни № 3954

Халиуллин Ильнар Ильгизович, 1983 г.р. Высокогорский р-н, с. Дубьязы.
Поступил в НИТ «ВГО» 27.07.07 в 16.00.

Амнез-со слов друзей 27.07.07 в 03.45 мин. Будучи водителем в
Высокогорском районе на территории ДТП. Доставлен в БСМП г. Казани. была
наложена трахеостомия. Произведена КТ.
Диагноз: закрытый перелом вывих С5 позвонка, осложненный тетраплегией
с расстройством тазовых органов.

Операция-27.07.07-передняя декомпрессия спинного мозга на уровне С6
позвонка. Вправление вывиха. Межтеловой корпоредез перистым никелит-
титаном и накладка пластина на уровне С5-С6 позвонков.
С 27.07.07 находится в реанимации.

Проводимое лечение

1. Антибиотикотерапия-цефсон, талцеф, метрогил, тававик, цефобид, метрогил, меронем.
2. Эубиотикотерапия-бифидум бактерин, дифлюкан
3. Гормоны-дексамезатон, деперезолон
4. Улучшение реологических свойств крови, микроциркуляции-
Реополиглюкин, трентал, гордокс, актовегин
5. диуретики-маннит, лазикс
6. Ноотропы-пирацетам, кортексин
7. Витаминотерапия- С, В1, В6, В12.
8. Стимуляция гемопоэза- тотема (внутрь), феррум лек В/м
9. Трансфузионно-инфузионная терапия- СЗН, ЭР-масса 0(1) Резус
пол. (+), инфукол, ХАЕС, аминоклазаль
10. антипиретики-перфалган в/в капельно

Осложнения-с 15.08.07. пролежень на крестце (20-15-10см) по верхнему краю
пролежня карма 10-15см, из него обильное гнойное выделяемое. Ткани
промыты р-ром перекиси водорода. в полость введены турунды р-ром
перманганата калия, асептическая повязка. Обработка пролежня ежедневно.
УФО.

На 5 сентября 2007.

Состояние тяжелое. В сознании, адекватен. Удалена трахеостомическая
трубка. Дыхание спонтанное, ритмичное. ЧД 22-28 в мин. В легких дыхание
проводится по всем полям, в нижнее-боковых отделах приглушено. Тоны
сердца приглушены, ритмичны. Стимуляция сердечно-сосудистой системы с
28.08. перфузия дофамина (5-7-9 мкг*кг*мин.). С6 позвонков
Живот мягкий. Перистальтика выслушивается. Стул частый (2-5р/сутки). Моча
по катетеру, диурез достаточный (1.800-2200мл/сутки). Питание-
самостоятельно 2500мл/сут.

Возможности транспортировки- возможна в сопровождении реаниматолога.

Выписан 6.09.07 по просьбе родных-
по месту жительства

