



Федеральное государственное бюджетное учреждение
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
ИМЕНИ А.М.НИКИФОРОВА" МЧС РОССИИ

Россия, 194044, г Санкт-Петербург, Выборгский р-н, ул Академика Лебедева, д.4/2, лит.А, пом.1Н
7(812)3393939, medicine@nrccrm.ru

Выписка из медицинской карты стационарного больного № 2321/С2022

Пациентка Ильина Кристина Георгиевна (21 год) обследована и прошла лечение в клинике 'ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова' МЧС России (Отделение клинической реабилитации) с 21.02.2022 по 04.03.2022г.

УСТАНОВЛЕН ДИАГНОЗ

Код по МКБ10: S22.0 Перелом грудного позвонка

Описание:

основной:

Закрытая позвоночно-спинномозговая травма от 11.04.2021 г. Осложненный нестабильный компрессионно-оскольчатый перелом Th12 позвонка. Ушиб конуса спинного мозга. Оперативное лечение от 11.04.2021 г. - декомпрессионная ламинэктомия Th12-L1 позвонков. 15.04.2021г: Декомпрессионная расширенная реламинэктомия Th12-L1. Дискэктомия Th11-Th12. Удаление отломков тела Th12 позвонка из просвета позвоночного канала путем их импакции с передним корпородезом Th11-Th12 фрагментами резецированных корней дуг Th12, L1 позвонков. Перкутанная транспедикулярная фиксация Th10-Th11-L1-L2 позвонков титановой канюлированной полиаксиальной системой APIS TDM. Посттравматическая миелопатия в виде нижней вялой параплегии, нарушение функции тазовых органов по типу задержки. ASIA A.

Сопутствующий:

Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 (вирус идентифицирован ПЦР от 24.01.2022г. эпид номер 1792113), реконвалесцент

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Общеклинические исследования

Забор 22.02.2022

Клинический анализ мочи

Физико-химические свойства:

Цвет мочи	желтый	
Прозрачность	мутная	
Относительная плотность	1.025	(1.010 - 1.030)
Реакция pH	5.5	(5.5 - 7.5) резкоокислая
Белок	0.00	г/л (<0.13)
Глюкоза	0.00	ммоль/л (0.00 - 0.00)
Кетоновые тела	отрицательный	
Гемоглобин	отрицательный	
Билирубин	отрицательный	
Уробилиноген	отрицательный	
Лейкоцитарная эстераза	0	Leu/mkl (0 - 25)
Нитриты	+	

Микроскопия осадка мочи (мочевая станция):

Эритроциты	2	НРФ
Лейкоциты	4	НРФ
Бактерии	в большом количестве	
Эпителий плоский	2	НРФ
Слизь	4	
Цилиндры:		
Цилиндры гиалиновые	1	НРФ (0 - 2)

НРФ-поле высокого разрешения соответствует x40 микроскопу

Гематологические исследования

Забор 22.02.2022

Клинический анализ крови полный (гематологический анализатор (5Diff), лейкоцитарная формула - микроскопия стандартизованного мазка, СОЭ по Вестергрену)

RBC Эритроциты	4.66	$10^{12}/л$	(3.90 - 4.70)
HGB Гемоглобин	134	г/л	(120 - 145)
HCT Гематокрит	39.8	%	(36.0 - 42.0)
MCV Средний объем эритроцита	85.3	фл	(80.0 - 99.0)
MCH Среднее содержание Hb в эритроците	28.8	пг	(27.0 - 33.3)
MCHC Средняя конц. Hb в эритроците	336.9	г/л	(300.0 - 380.0)
RDW Индекс распредел. эритроцитов по объ-	13.4	%	(12.0 - 15.0)
ему			
PLT Тромбоциты	177	$10^9/л$	(150 - 400)
PDW Индекс распредел. тромбоцитов по объ-	17.1	%	(10.0 - 20.0)

ему					
РСТ Тромбоцит	0.169	%	(0.150 - 0.400)		
MPV Средний объем тромбоцита	9.5	фл	(7.4 - 10.4)		
WBC Лейкоциты	5.11	10 ⁹ /л	(4.00 - 9.00)		
СОЭ (по Вестергрену)	5	мм/час	(0 - 20)		

Лейкоцитарная формула (микроскопия)

С/я нейтрофилы	54	%	(47 - 72)	2.76	10 ⁹ /л	(2.00 - 5.50)
Лимфоциты	36	%	(19 - 37)	1.8	10 ⁹ /л	(1.2 - 3.0)
Моноциты	7	%	(3 - 11)	0.36	10 ⁹ /л	(0.09 - 0.60)
Эозинофилы	2	%	(1 - 5)	0.102	10 ⁹ /л	(0.020 - 0.300)
Базофилы	1	%	(0 - 1)	0.051	10 ⁹ /л	(0.000 - 0.065)

Тип образца Венозная кровь

Микробиологические исследования

Забор 21.02.2022

Диагностика коронавирусной инфекции (COVID-19) ПЦР

Материал: Мазок (ПЦР)

Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID19) (PHK) не обнаружено

Аналитическая чувствительность тест-системы: 1*10³ копий/мл

Биохимические исследования

Забор 22.02.2022

Общий белок 59 * г/л (60 - 86)

Забор 22.02.2022

Электролиты

Калий 4.08 ммоль/л (3.50 - 5.10)

Натрий 140.84 ммоль/л (136.00 - 146.00)

Хлориды 106.30 ммоль/л (98.00 - 111.00)

Забор 22.02.2022

Билирубин общий 10.5 мкмоль/л (0.0 - 20.0)

Забор 22.02.2022

Билирубин прямой 1.7 мкмоль/л (0.0 - 3.4)

Билирубин не прямой 8.8 мкмоль/л (0.0 - 16.6)

Забор 22.02.2022

Креатинин 38 * мкмоль/л (50 - 115)

Забор 22.02.2022

Мочевина 5.0 ммоль/л (2.4 - 8.2)

Забор 22.02.2022

Глюкоза 4.6 ммоль/л (3.5 - 5.8)

Забор 22.02.2022

АЛТ 15 Е/л (0 - 50)

Забор 22.02.2022

АСТ 16 Е/л (0 - 40)

Иммунологические исследования

Забор 22.02.2022

С-реактивный белок <1.0 мг/л (<6.0)

КОНСУЛЬТАЦИИ:

Консультация рефлексотерапевта первично / Шаламанов Николай Сергеевич / 21.02.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Диагноз по МКБ: S22.0 Перелом грудного позвонка; Закрытая позвоночно-спинномозговая травма от 11.04.2021 г. Осложненный нестабильный компрессионно-оскольчатый перелом Th12 позвонка. Ушиб конуса спинного мозга. Оперативное лечение от 11.04.2021 г. - декомпрессивная ламинэктомия Th12-L1 позвонков.

15.04.2021г: Декомпрессивная расширенная реламинаэктомия Th12-L1. Дискэктомия Th11-Th12. Удаление отломков тела Th12 позвонка из просвета позвоночного канала путем их импакции с передним корпорозодом Th11-Th12 фрагментами резецированных корней дуг Th12, L1 позвонков. Перкутанная транспедикулярная фиксация Th10-Th11-L1-L2 позвонков титановой канюлированной полиаксиальной системой APIS TDM. Посттравматическая миелопатия в виде нижней вялой параплегии, нарушение функции тазовых органов по типу задержки. ASIA A. Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 (вирус идентифицирован ПЦР от 24.01.2022г. эпид номер 1792113), реконвалиденция. Рекомендации: Показан курс ИРТ №10 для снижения выраженности неврологического дефицита, улучшения церебрального кровотока, улучшения соматического статуса. Противопоказаний не выявлено. Приоритетные каналы: VG, TR, VB, C,MC, VC. Точки ушной раковины - 11, 55, 121. Согласие пациента и лечащего врача на лечение методом иглорефлексотерапии получено.

Консультация физиотерапевта первично / Матвеева Анастасия Николаевна / 21.02.2022

Рекомендовано: Физиопроцедуры Массаж н/к, 10 еж Электрофорез лек.ср., №10 еж ТКМС, №10 еж

Консультация врача лечебной физкультуры повторно / Корчагина Алиса Викторовна / 21.02.2022

Рекомендации: Объяснена необходимость в занятиях лечебной физкультурой. ЛФК при заболеваниях ЦНС, е/д.

ЛФК индивидуально, е/д. ЛФК в бассейне индивидуально/ в группе, е/д.

ПРОВЕДЕНО ЛЕЧЕНИЕ:

фТЛ, лфк, рефлексотерапия
Шкалы: Бартел 70, Рэнкин 4, Ривермид 2, ASIA A

СТРАХОВОЙ АНАМНЕЗ:

В больничном листе не нуждается.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. Наблюдение невролога, уролога по месту жительства.
2. Повторная курс реабилитационного лечения через 6 месяцев.
3. Продолжить самокатетеризацию лубрицированными катетерами 12-14 Ch 4-5 раз в день в зависимости от объема потребляемой жидкости
4. Курсовый прием (с июня 2022г):
Тиоктаcid (Эспа-липон, Тиогамма, Берлитион) 600 мг по 1 табл. утром за 30 мин до еды 3 месяца.
Акасамон (Нейромидин) 20 мг по 1т 2 раза в день, 30 дней.
Карнитин по 1т 3 раза в день, 30 дней


Главный врач:


/ Сокуренько Г. Ю. /

Зав. отделением:


/ Рудакова С. М. /

Лечащий врач:


/ Галат Е. С. /

05.03.2022

Выписной эпикриз получил(а). С объемом проведенного обследования и лечения ознакомлен(а). Лечащим врачом мне подробно разъяснены рекомендации по дальнейшему лечению и возможные осложнения в случае их невыполнения.

Подпись пациента
(законного представителя)

дата