



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА имени В.П. Демикова»

Департамента здравоохранения города Москвы»

г. Москва, 109263, Ул. Шкулева, д.4

Филиал "Родильный дом №8"

г. Москва, ЮВАО, Самаркандский бульвар дом 3, стр. 1 и 2

web: <https://demikhova.ru>

Стол справок: 8 (499) 179-67-85

Стол справок РД: 8 (495) 709-17-10

e-mail: gkb68@zdrav.mos.ru

rd8@68gkb.ru

ЖАРИНОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ № МК 146657-22-С

ВЫПИСКА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО

Данные о пациенте и времени его пребывания в больнице

Дата рождения: 1983, 39 лет

Адрес фактического пребывания: Москва г.,

Адрес по месту жительства (постоянной регистрации): Москва г.,

Телефон:

Источник финансирования: ОМС

Дата поступления в стационар: 16.12.2022 11:06

Пациент находился:

с 16.12.2022 11:31 - Отделение гнойной хирургии

Дата выписки из стационара: 09.01.2023 10:00

Кол-во койко-дней: 24 д

Диагноз при поступлении

Основной диагноз: L02.8 Пролежень в области седалищного бугра слева. Последствия позвоночно-спинномозговой травмы от 30.10.2019г. закрытый переломо-вывих С4 позвонка, закрытый компрессионный перелом С5 позвонка, перелом дужки С5 позвонка без смещения отломков. Состояние после открытого вправления С4 позвонка с микрохирургической декомпрессией позвоночного канала, фиксация погружными металлоконструкциями от 31.10.2019г. Тетрапарез.

Диагноз при выписке

Основной диагноз: L02.8 Последствия позвоночно-спинномозговой травмы от 30.10.2019г. закрытый переломо-вывих С4 позвонка, закрытый компрессионный перелом С5 позвонка, перелом дужки С5 позвонка без смещения отломков. Состояние после открытого вправления С4 позвонка с микрохирургической декомпрессией позвоночного канала, фиксация погружными металлоконструкциями от 31.10.2019г. Осложнение: Пролежень в области седалищного бугра слева. Тетрапарез.

Жалобы

на наличие длительно незаживающего пролежня в проекции седалищного бугра слева.

Анамнез заболевания

Со слов: сахарный диабет отрицает. Известно что 30.10.19 года при падении на батут получил травму ШОП, при обследовании выявлено закрытый переломо-вывих С4 позвонка, закрытый компрессионный перелом С5 позвонка, перелом дужки С5, последствия позвоночно-спинномозговой травмы от 30.10.2019г: закрытый переломо-вывих С4 позвонка, закрытый компрессионный перелом С5 позвонка, перелом дужки С5 позвонка без смещения отломков. Состояние после открытого вправления С4 позвонка с микрохирургической декомпрессией позвоночного канала, фиксация погружными металлоконструкциями от 31.10.2019г. Тетрапарез. Длительное время отмечает пролежень в области седалищного бугра слева, лечился амбулаторно с переменным эффектом. 16.12.22 направлен из поликлиники в ГКБ им. В.П. Демикова на хирургическое лечение

Анамнез жизни

Реакция на: нет.

Хронические заболевания: отрицает.

Прививки: по возрасту.

Перенесенные заболевания: см. анамнез.

Перенесенные травмы: см. анамнез.

Перенесенные операции: см. анамнез.

Постоянно принимает: баклосан 10 мг 2 р в день, канефрон.

Эпидемиологический анамнез

Выезд за пределы города (в том числе за пределы РФ): нет,

Контакта с инфекционными больными или носителями не было.

Контактов с животными, грызунами, птицами, сырьем животного происхождения не было.

Укусов насекомых, животных не было.

Купание в открытых водоемах отрицает. Употребление воды из открытых источников, некипяченой воды: нет;

Питание в местах общественного питания отрицает.

Лечение и обследование в МО не проходил.

За последние 6 месяцев антибиотики не принимал.

Наркологический анамнез: не отягощен

Профессиональный анамнез (трудовой)

В настоящее время: не работающий;

Состояние при поступлении

Объективный статус.

Общие сведения

Общее состояние: средней тяжести. Сознание: ясное. Конституция: нормостенический. Питание: удовлетворительное.

Состояние кожных покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов

Цвет кожных покровов: обычной окраски. Влажность кожи: нормальная. Тургор: сохранен.

Состояние органов дыхания

ЧДД: 15 /мин; Ритм дыхания: регулярный. Дыхание: нормальное. Дыхание самостоятельное: естественным путем. SPO2: 98 %; Характер дыхания: везикулярное (нормальное). Хрипы: нет.

Состояние сердечно-сосудистой системы

Систолическое давление: 115 мм.рт.ст.; Диастолическое давление: 80 мм.рт.ст.; ЧСС: 74 /мин; Пульс: 74 /мин; Дефицит пульса: 0 1/мин; Ритм сердца: ритмичный. Тоны сердца: ясные.

Состояние органов желудочно-кишечного тракта

Цвет языка: розового цвета. Налет на языке: отсутствует. Влажность языка: сухой. Вздутие: нет.

Живот при пальпации: мягкий. Болезненность живота при пальпации: нет. Симптомы раздражения брюшины: отрицательные.

Состояние мочеполовой системы

Мочеиспускание: не нарушено. Моча: без изменений. Область почек: не изменена. Симптомы поколачивания: отрицательный с двух сторон.

Местный, локальный статус.

Локальный статус: в проекции седалищного бугра слева позиционный пролежень, размерами 6х3 см, глубиной до 2 см, налет фибрина, края плотные, несколько индурированы, отделяемое скудное серозное, перифокального воспаления и флюктуации нет. Ас. повязка с р-ром Йодопирона.

Инструментальные исследования

Рентгенография органов грудной клетки. 16.12.2022 11:51

Описание: Рентгенография ОГК

Исследование выполнено: в прямой проекции, лёжа.

Лёгкие расправлены, без очаговых и инфильтративных изменений. Легочной рисунок без усиления и деформации. Корни лёгких структурные, не расширены. Реберно-диафрагмальные синусы не затемнены. Контуры куполов диафрагмы ровные и достаточно четкие. Средостение не смещено, не расширено. Тень сердца не увеличена, не смещена.

Заключение: - Очаговых или инфильтративных теней в легких не выявлено.

Рентгенография костей таза. 16.12.2022 12:23

Описание: Рентгенография таза

Исследование выполнено: в прямой проекции.

На рентгенограмме таза и тазобедренных суставов тазовое кольцо не деформировано.

Определяется нечеткость контуров кортикального слоя в области седалищного бугра и латерального контура левой седалищной кости до нижнего края вертлужной впадины. Книзу от левой седалищной кости определяется тень костной плотности с ровными контурами относительно неоднородной структуры размером 13х27 мм на фоне измененных мягких тканей в области левой седалищной кости. В области левой верхней передней подвздошной кости определяется остеопит. Определяется выраженная обширная оссификация мягких тканей в области правого тазобедренного сустава. Массивные костные разрастания по латеральному контуру правой седалищной кости, контуры костных структур данной области четкие. Определяется деформация и относительная нечеткость

кортикального слоя большого вертела правой бедренной кости. Суставные щели тазобедренных суставов не сужены, субхондральные отделы вертлужных впадин уплотнены.
Заключение: Признаки остеомиелита левой седалищной кости. Посттравматическая оссификация мягких тканей в области правого тазобедренного сустава, выраженные костные разрастания правой седалищной кости.

ЭКГ. 19.12.2022 13:55
Ритм: синусовый, брадикардия.
Интервал PQ: 0,18 с;
Длительность QRS: 0,08 с;
Интервал QT: 0,34 с;
Заключение: Синусовая брадикардия с ЧСС 59 в мин.
Нормальное положение ЭОС.

Лабораторные исследования

Определение глюкозы. 16.12.2022 11:22

Название теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
Определение глюкозы	5.3	ммоль/л	3.30 - 5.50

Общий клинический анализ крови (общий анализ + СОЭ + лейкоцитарная формула + тромбоциты). 16.12.2022 11:22

Абсолютное количество моноцитов (MON#)	0.40	10 ⁹ /л	0.30 - 0.80
Абсолютное количество лимфоцитов (LYM#)	3.30	10 ⁹ /л	1.20 - 3.20
Абсолютное количество гранулоцитов (GRA#)	4.70	10 ⁹ /л	
Моноциты	5.7	%	3.00 - 12.00
Лимфоциты	39.7	%	19.00 - 45.00
Относительное количество гранулоцитов (GRA%)	54.6	%	42.00 - 78.00
Количество лейкоцитов (WBC)	8.4	10 ⁹ /л	4.00 - 10.00
Количество тромбоцитов (PLT)	239.0	10 ⁹ /л	150.00 - 400.00
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	334	г/л	320.00 - 370.00
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	27.9	пг	28.00 - 35.00
Гемоглобин (HGB)	145	г/л	120.00 - 170.00
Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW)	15.9	%	11.50 - 14.50
Средний объем эритроцита (MCV)	83	фл	80.00 - 95.00
Гематокрит (HCT)	43.30	%	37.00 - 50.00
Количество эритроцитов (RBC)	5.2	10 ¹² /л	3.90 - 5.60

Определение антител IgM и IgG к Coronavirus (SARS-CoV-2). 17.12.2022 12:56

Определение антител IgG к Coronavirus (SARS-CoV-2)	67.55		(<10)
Определение антител IgM к Coronavirus (SARS-CoV-2)	00.52		(<2)

Исследование на коронавирусы (Coronavirus) COVID-19 (2019-nCoV). 18.12.2022 11:19

PHK Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV)	Не обнаружено		
--------------------------------------	---------------	--	--

Определение титра антиэритроцитарных антител. 19.12.2022 12:31

Определение титра антиэритроцитарных антител	Не обнаружено		
--	---------------	--	--

Группа крови, резус-принадлежность. 19.12.2022 12:31

Резус система D (гемагглютинация)	Rh(+)		
Исследование антигенов эритроцитарных по системе AB0 (групповая принадлежность крови), стандартное фенотипирование по антигенам АВ и агглютинам альфабета (гель-фильтрация)	O(I)		

Антигены системы Kell (K). 19.12.2022 12:31

Исследование антигена эритроцитарного K1 по системе Kell, типирование (гемагглютинация)	отриц.		
---	--------	--	--

Общий клинический анализ крови (общий анализ + СОЭ + лейкоцитарная формула + тромбоциты). 19.12.2022 13:04

Абсолютное количество моноцитов (MON#)	0.57	10 ⁹ /л	0.30 - 0.80
Абсолютное количество лимфоцитов (LYM#)	1.94	10 ⁹ /л	1.20 - 3.20
Абсолютное количество базофилов	0.03	10 ⁹ /л	0.00 - 0.10
Абсолютное количество эозинофилов	0.05	10 ⁹ /л	0.00 - 0.50
Абсолютное количество нейтрофилов	3.75	10 ⁹ /л	2.00 - 6.80
Моноциты	9.0	%	3.00 - 12.00
Лимфоциты	30.6	%	19.00 - 45.00
Базофилы	0.5	%	0.00 - 1.00
Эозинофилы	0.8	%	0.50 - 5.00
Относительное количество нейтрофилов	59.1	%	42.00 - 72.00
Количество лейкоцитов (WBC)	6.3	10 ⁹ /л	4.00 - 10.00
Количество тромбоцитов (PLT)	198.0	10 ⁹ /л	150.00 - 400.00
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	336	г/л	320.00 - 370.00
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	31	пг	27.00 - 34.00
Гемоглобин (HGB)	136.0	г/л	120.00 - 170.00
Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW)	13.6	%	11.00 - 15.00
Средний объем эритроцита (MCV)	91	фл	80.00 - 100.00
Гематокрит (HCT)	40.40	%	37.00 - 50.00
Количество эритроцитов (RBC)	4.5	10 ¹² /л	3.90 - 5.60

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ). 19.12.2022 13:04

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)	38.50	с	24.30 - 38.00
---	-------	---	---------------

Тромбиновое время. 19.12.2022 13:04

Тромбиновое время	-	с	11.00 - 17.80
-------------------	---	---	---------------

Фибриноген. 19.12.2022 13:04

Концентрация фибриногена	-	г/л	2.00 - 5.00
--------------------------	---	-----	-------------

Протромбин. 19.12.2022 13:04

Концентрация протромбина	87.31	%	70.00 - 150.00
--------------------------	-------	---	----------------

Протромбиновое время + МНО. 19.12.2022 13:04

МНО	1.12	Ед	0.80 - 1.15
Протромбиновое время	12.20	с	9.10 - 12.40

Общий клинический анализ мочи. 19.12.2022 13:31

Эритроциты неизмененные	3-4	в п/зр	0.00 - 1.00
Лейкоциты	15-20	в п/зр	0.00 - 3.00
Эпителий плоский	Единич.		
Нитриты (NIT)	отриц.		
Уробилиноген количественно (URO)	3.20	мкмоль/л	0.00 - 17.00
Билирубин количественно	отриц		0.00 - 0.00
Кетоновые тела количественно	отриц		0.00 - 0.00
Глюкоза количественно	отриц.	ммоль/л	0.00 - 0.00
Белок количественно	отрицательный	г/л	0.00 - 0.15
pH	7.00		5.00 - 7.00
Удельный вес	1008		1005.00 - 1030.00
Прозрачность	непрозрачная		

Цвет	желтый		
Определение общего белка. 19.12.2022 13:37			
Определение общего белка	63.2	г/л	64.00 - 83.00
Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ). 19.12.2022 13:37			
Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ)	33.4	МЕ/л	0.00 - 50.00
Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ). 19.12.2022 13:37			
Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ)	28.5	МЕ/л	0.00 - 50.00
Определение альфа-амилазы. 19.12.2022 13:37			
Определение альфа-амилазы	53.2	МЕ/л	0.00 - 100.00
Определение холестерина общего. 19.12.2022 13:37			
Определение холестерина общего	2.8	ммоль/л	2.90 - 6.20
Определение хлора. 19.12.2022 13:37			
Определение хлора	99.0	ммоль/л	101.00 - 109.00
Определение калия общего. 19.12.2022 13:37			
Определение калия общего	4.70	ммоль/л	3.40 - 5.60
Определение натрия общего. 19.12.2022 13:37			
Определение натрия общего	144.0	ммоль/л	135.00 - 148.00
Определение глюкозы натощак. 19.12.2022 13:37			
Определение глюкозы натощак	5.50	ммоль/л	3.90 - 6.40
Определение мочевины. 19.12.2022 13:37			
Определение мочевины	2.7	ммоль/л	2.80 - 8.30
Определение креатинина. 19.12.2022 13:37			
Определение креатинина	80.7	мкмоль/л	45.00 - 115.00
Билирубин и фракции (комплекс). 19.12.2022 13:37			
Билирубин непрямо́й (свободный неконъюгированный)	3.9	мкмоль/л	0.00 - 17.00
Билирубин прямо́й (конъюгированный) моноглюкоронид и диглюкоронид	2.6	мкмоль/л	0.00 - 4.27
Билирубин общий	6.5	мкмоль/л	3.50 - 21.00
Общий клинический анализ крови (общий анализ + СОЭ + лейкоцитарная формула + тромбоциты). 26.12.2022 11:55			
Абсолютное количество моноцитов (MON#)	0.58	10 ⁹ /л	0.30 - 0.80
Абсолютное количество лимфоцитов (LYM#)	2.39	10 ⁹ /л	1.20 - 3.20
Абсолютное количество базофилов	0.06	10 ⁹ /л	0.00 - 0.10
Абсолютное количество эозинофилов	0.18	10 ⁹ /л	0.00 - 0.50
Абсолютное количество нейтрофилов	5.06	10 ⁹ /л	2.00 - 6.80
Моноциты	7.0	%	3.00 - 12.00
Лимфоциты	28.9	%	19.00 - 45.00
Базофилы	0.7	%	0.00 - 1.00
Эозинофилы	2.2	%	0.50 - 5.00
Относительное количество нейтрофилов	61.2	%	42.00 - 72.00
Количество лейкоцитов (WBC)	8.3	10 ⁹ /л	4.00 - 10.00
Количество тромбоцитов (PLT)	337.0	10 ⁹ /л	150.00 - 400.00
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	334	г/л	320.00 - 370.00
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	30	пг	27.00 - 34.00
Гемоглобин (HGB)	120.0	г/л	120.00 - 170.00
Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW)	13.1	%	11.00 - 15.00
Средний объем эритроцита (MCV)	89	фл	80.00 - 100.00

Гематокрит (HCT)	35.90	%	37.00 - 50.00
Количество эритроцитов (RBC)	4.0	$10^{12}/л$	3.90 - 5.60

Определение общего белка. 26.12.2022 13:43

Определение общего белка	59.9	г/л	64.00 - 83.00
--------------------------	------	-----	---------------

Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ). 26.12.2022 13:43

Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ)	45.4	МЕ/л	0.00 - 50.00
--	------	------	--------------

Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ). 26.12.2022 13:43

Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ)	36.2	МЕ/л	0.00 - 50.00
--	------	------	--------------

Определение железа (Fe). 26.12.2022 13:43

Определение железа (Fe)	4.00	мкмоль/л	12.50 - 32.20
-------------------------	------	----------	---------------

Определение мочевины. 26.12.2022 13:43

Определение мочевины	2.2	ммоль/л	2.80 - 8.30
----------------------	-----	---------	-------------

Определение креатинина. 26.12.2022 13:43

Определение креатинина	73.8	мкмоль/л	45.00 - 115.00
------------------------	------	----------	----------------

Билирубин и фракции (комплекс). 26.12.2022 13:43

Билирубин непрямой (свободный неконъюгированный)	9.5	мкмоль/л	0.00 - 17.00
Билирубин прямой (конъюгированный) моноглюкоронид и диглюкоронид	4.1	мкмоль/л	0.00 - 4.27
Билирубин общий	13.6	мкмоль/л	3.50 - 21.00

Общий клинический анализ крови (общий анализ + СОЭ + лейкоцитарная формула + тромбоциты). 30.12.2022 12:35

Абсолютное количество моноцитов (MON#)	1.22	$10^9/л$	0.30 - 0.80
Абсолютное количество лимфоцитов (LYM#)	2.84	$10^9/л$	1.20 - 3.20
Абсолютное количество базофилов	0.19	$10^9/л$	0.00 - 0.10
Абсолютное количество эозинофилов	0.21	$10^9/л$	0.00 - 0.50
Абсолютное количество нейтрофилов	9.25	$10^9/л$	2.00 - 6.80
Моноциты	3	%	3.00 - 12.00
Лимфоциты	16	%	19.00 - 45.00
Базофилы	0	%	0.00 - 1.00
Эозинофилы	0	%	0.50 - 5.00
Нейтрофилы сегментоядерные	70	%	47.00 - 72.00
Нейтрофилы палочкоядерные	11	%	1.00 - 6.00
Количество лейкоцитов (WBC)	13.7	$10^9/л$	4.00 - 10.00
Количество тромбоцитов (PLT)	468.0	$10^9/л$	150.00 - 400.00
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	337	г/л	320.00 - 370.00
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	30	пг	27.00 - 34.00
Гемоглобин (HGB)	122.0	г/л	120.00 - 170.00
Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW)	12.9	%	11.00 - 15.00
Средний объем эритроцита (MCV)	89	фл	80.00 - 100.00
Гематокрит (HCT)	36.10	%	37.00 - 50.00
Количество эритроцитов (RBC)	4.1	$10^{12}/л$	3.90 - 5.60

Определение общего белка. 30.12.2022 12:53

Определение общего белка	60.7	г/л	64.00 - 83.00
--------------------------	------	-----	---------------

Определение альбумина. 30.12.2022 12:53

Определение альбумина	35.9	г/л	35.00 - 60.00
-----------------------	------	-----	---------------

Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ). 30.12.2022 12:53

Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ)	34.1	МЕ/л	0.00 - 50.00
--	------	------	--------------

Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ). 30.12.2022 12:53

Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ)	18.9	МЕ/л	0.00 - 50.00
--	------	------	--------------

Определение железа (Fe). 30.12.2022 12:53

Определение железа (Fe)	4.60	мкмоль/л	12.50 - 32.20
-------------------------	------	----------	---------------

Определение калия общего. 30.12.2022 12:53

Определение калия общего	4.20	ммоль/л	3.40 - 5.60
--------------------------	------	---------	-------------

Определение натрия общего. 30.12.2022 12:53

Определение натрия общего	145.0	ммоль/л	135.00 - 148.00
---------------------------	-------	---------	-----------------

Определение мочевины. 30.12.2022 12:53

Определение мочевины	1.7	ммоль/л	2.80 - 8.30
----------------------	-----	---------	-------------

Определение креатинина. 30.12.2022 12:53

Определение креатинина	70.4	мкмоль/л	45.00 - 115.00
------------------------	------	----------	----------------

Билирубин и фракции (комплекс). 30.12.2022 12:53

Билирубин непрямо́й (свободный, неконъюгированный)	4.6	мкмоль/л	0.00 - 17.00
Билирубин прямо́й (конъюгированный, моноглюкоронид и диглюкоронид)	2.9	мкмоль/л	0.00 - 4.27
Билирубин о́бщий	7.5	мкмоль/л	3.50 - 21.00

Операции

A16.01.010.002: Хирургическая обработка пролежня в проекции левого седалищного бугра, пластика раны кожно-фасциальным лоскутом, перемещенным с задней поверхности бедра.
22.12.2022

Диеты

Диета: ОВД.

Описание лечения

антибактериальная, симптоматическая терапия. Местное лечение

Состояние при выписке

Объективный статус.

Общие сведения

Общее состояние: удовлетворительное.

Местный, локальный статус.

Локальный статус: в проекции левого седалищного бугра с переходом на заднюю поверхность бедра имеется П образный послеоперационный рубец, полностью состоятельный, без ишемии и воспаления.

Исход и результат госпитализации

Исход госпитализации: улучшение

Результат госпитализации: выписан из стационара

Дополнительная информация: RW отр. ВИЧ отр. HBS отр. HCV отр.

Заключение

на фоне проводимой терапии состояние с положительной динамикой. Клинический эффект достигнут

Рекомендации

Дополнительно:

1. Наблюдение специалистами: невролог амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства.

2. Продолжение лечения в поликлинике (ДЦ) по месту жительства.

3. Комплекс лечебных мероприятий:

3.1 Соблюдение диеты ОВД.

3.2 Курсы повторного лечения по показаниям.

3.3 Лекарственные средства(препараты):

Все рекомендованные лекарственные препараты могут быть заменены на аналоги.

3.4 Физиотерапевтическое лечение: не нуждается.

4. Контрольные лабораторные исследования: по показаниям.

5. Функциональные исследования: по показаниям
6. Рекомендации для программы индивидуальной реабилитации: использование вспомогательных средств передвижения, противопролежневые мероприятия, ограничение сидячего положения в течение 2-х месяцев
7. Явка в амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту жительства вызов врача на дом 10.01.2023.

Данные о трудоспособности

Трудоспособность стойко утрачена в связи с другими причинами. В листке нетрудоспособности не нуждается.

Сведения о лечащем враче и заведующем отделением

ФИО врача: Шестакова Виктория Константиновна / Врач - хирург


ФИО Заведующего отделением: Слепнев Сергей Юрьевич / Заведующий отделением гнойной хирургии - врач-хирург

Врач-хирург



/ ШЕСТАКОВА ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА

Заведующий отделением гнойной хирургии - врач-хирург



/ СЛЕПНЕВ
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ