400Naki.ru Общество с ограниченной ответственностью Центр реабилитации и адаптивной физкультуры «Вместе с мамой» частский бульвар д-6 кор.5 тел. 8 965 223 51 54 ИНН 7743128250 КПП 774301001 ОКПО 18683637 ОГРН 5157746056386

dobraki.ru Общество с ограниченной ответственностью Центр реабилитации и адаптивной физкультуры

125212. город Москва, Кронштадтский бульвар, д. 6, корпус 5, пом. 3 и 4 тел: +7 (495) 136-78-38 e-mail: s-mamoy@s-mamoy.ru

dobyaki.ru

JOKI.NU

Soryaki.ru

dopraki,

выписной эпикриз

dopraki.n

Дата рождения: 26.02.2009г.

Адрес: Московская область, г. Шатура,

Диагноз: G80.1 Детский церебральный паралич: диплегическая форма. По психоречел от 10.2017г./. шкале GMFCS IV уровень. Сходящиеся косоглазие OU. Задержка темпов психоречевого развития. Симптоматическая фокальная эпилепсия /ремиссия

Анамнез: От беременности, протекавшей на фоне хронического пиелонефрита во 2 и 3 триместро, ар. ст. Апгар 6/8 б..., ИВЛ. Рос и развивался с задержкоп. С ... ВЭЭГ мониторинге от 07.17г.- корковый ритм по возрасту, сниженным индексов, сол. ... зарегистрирован, эпилептиформная активность в виде региональных разрядов пик-полипик по правой теменно-центральной области (Р4-С4) Эпиразряды носят устойчивый по праводы по станурования от праводы по станурован триместре, артериальной гипертензии, роды срочные, стремительные с о. асфиксией, по ВЭЭГ мониторинге от 07.17г.- корковый ритм по возрасту, сниженным индексов, сон не волна в правой теменно-центральной области (Р4-С4) Эпиразряды носят устойчивый формированием билатеральных эпилептиформных разрядов, индекс представленности от низкого до средних величин. па востадией медленного сна. выражене соответствует возрасту. Сон представлен 1 стадией медленного сна. выражене изменения БАМ.Эпилептиформная активность низкого индекса представленности, так в период сна. Представлена вспышками с формированием периодическими региональнальными пик-волновыми вспышками с формированием билатерально-синхронных разрядов, с преобладанием по амплитуде в правой теменноцентральной области (Р4-С4, Сz-Рz) с частотой 4-5 Гц, амплитудой от 50 до 150 мкВ. устойчивый характер, иногда распростринлющей колирова в (P3-C3, F4-F8, O2). Эпилептических приступов, паттернов эпилептических приступов в причине негативного влияния препаратов ходе исследования когнитивные функции респрасный кислоты на когнитивные функции респрасный вальпроевой кислоты на когнитивные функции респрасный долго постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. Элоэл постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. Элоэл постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. Элоэл постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. Элоэл постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. Элоэл постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. Элоэл постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. Элоэл постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. Элоэл постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. Элоэл постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. Элоэл постепенной титрацией на таб. Кеппра постепенной тит ходе исследования не зарегистрировано. По причине негативного влияния препаратов постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. ЭХОЭГ от

Поступил в «Центр реабилитации и ада-мамой» на реабилитационный курс повторно. Поступил в «Центр реабилитации и адаптивной физкультуры «Вместе с akin dobnatin dobraki.ru dobraki.ru

dobrakin, ~

dopunt:

dobrakin, my

dopraki.ru

dopratin

906nn

GODYakin dopsaki. Gobraki.ru Жалобы при поступлении: на повышенный мышечный тонус, задержку ремиссия от 10.17г./

JOKI.NU

Yoryaki.ru

doprakin

9062

Wyaki.ru

OKI.TU

СТАТУС: Признаков декомпенсации со стороны внутренних органов и систем статус: Признаков декомпенсы инструкции выполняет. То не выявлено. Сознание ясное. Доступные инструкции выполняет. То не выявлено. Сознание ясное. Доступные инструкции ниже возрастных осмотре вызвать не удалось, жесты. Когнитивные функции ниже возрастных осмотре вызвать не удалось, жесты. Когнитивные функции выполняет. То не выражена, перкуторно звук осмотре вызыка пормы, венознал соверойства, слодици норм. Голова округлой формы, венознал соверойства, слодици притуплен. ЧМИ: легкие псевдобульбарные расстройства, слодице притуплен. ЧМИ: легкие псевдобульбарные расстройства, слодице притуплены больше содружественное косоглазие ОU. Движения ограничены больше содружественных, и слегка в коленных суставов. Мышечный тонус изметельных суставов. Мышечный коленных суставов. норм. Голова округлой формы, венозная сеть не выражена, перкуторно звук норм. Голова округлой формы, вспозная сеть притуплен. ЧМИ: легкие псевдобульбарные расстройства, сходящиеся голеностопных, и слегка в коленных суставах, легкие сгибательные голеностопных, и слегка в коленных суставах, легкие стисивания голеностопных и коленных суставов. Мышечный тонус изменен контрактуры голеностопных и коленные рефлексы оживлены, коленные, по спастическому типу D=S. Сухожильные рефлексы оживлены, коленные, doprakin ахилловы повышены D=S. С-м Бабинского слабоположительный, непостоянный с 2-х сторон. При волнении отмечаются генерализованные хореоатетозы. Мышечная сила снижена до 4 баллов в руках и до 3 баллов в хореоатетозы. Мышечная сила снижена до ч оалнов в румена. Ходит с ногах по дистальному типу. Болевая чувствительность не нарушена. Ходит с ногах по дистальному типу. Болевая чувствительность не ползает на животе, поддержкой за 2-е руки спастической походкой, не ползает на животе, doplyaki.r. переворачивается на живот и обратно, на четвереньки не встает, не ползает, сидит с поддержкой. dopsaki.ru

В Центре реабилитации и адаптивной физкультуры «Вместе с мамой» с 16.07.18г. по 27.07.18г. проведен курс реабилитации по программе «Максимальная». Проводились занятия по методикам: адаптивная гимнастика «Максима».

-10 сеансов, укладки – 5 сеансов, —
терапия -10 сеансов, UBSB-терапия на тренажоре «паук».

с логопедом, дефектологом - 5 сеансов, арттерапия, рефлекторная стимуляция с логопедом, дефектологом и логопедический вокал - 4 сеанса, стоп — 4 сеанса, билотерапия и логопедический вокал - 4 сеанса, оторима рук, рефлексотерапия по с логопедом, дефектологом - э сеансов, ар стоп — 4 сеанса, билотерапия и логопедический вокал - ч сеансов кинезиологические процедуры, мелкая моторика рук, рефлексотерапия по кинатиу-10 сеансов.

шиатцу-10 сеансов.

ВЭЭГ мониторинг от 23.07.18г. 1 час. 10 мин., без сна/– эпилептифорных

ВЭЭГ мониторин от паттернонов, клинических событий не отмечалось от паттернонов, клинических событий не отмечалось от положительная динамика:
На фоне проводимых мероприятий отмечается положительная динамика:
На фоне проводимых мероприятий отмечается положительная динамика:

На фоне проводимых мероприятий отмечается положительная динамика:

На фоне проводимых мероприятий отмечается положительная динамика:

На фоне проводимых мероприятий отмечается положительная динамика:

На фоне проводимых мероприятий отмечается положительная динамика: уменьшился тонус в спазмированных миже увеличились активные движения в суставах, увеличились активные движения увеличилась заинтересованность на занятиях.

Wy Okin

brakin

doppakin

увеличилась заинтересованность на занятиях.

Рекомендовано:

1.Таб. Кеппра 0,5 продолжить в дозе 375 мг. х 2р/д в 8 часов и 20 часов — Рекомендовано: dobrakin. длительно /37,5 мг/кг/сут./. Препарат необходим по жизненным показаниям и замене не подлежит.

2. Видео -ЭЭГ-мониторинг через 6 мес. r Hèc Oki.ru dobnaki.ru Nakin dobnakin doprakin замене не подлежит.

2. Видео -ЭЭГ-мониторинг через 6 мес.

dobrakin

aopyakiri aopyak doplakiri doplak

