



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

КОЛОДКИН МАТВЕЙ ПАВЛОВИЧ № ИБ 121781-21
ВЫПИСКА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО

Данные о пациенте и времени его пребывания в больнице

Дата рождения: 04.05.2013, 8 лет

Адрес фактического пребывания:

Адрес по месту жительства (постоянной регистрации):

Телефон:

Источник финансирования: ОМС

Дата поступления в стационар: 23.11.2021 11:44

Пациент находился:

с 23.11.2021 13:18 по 24.11.2021 16:10 - Отделение травматологии и ортопедии

с 24.11.2021 16:10 по 25.11.2021 12:30 - Отделение реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных

с 25.11.2021 12:30 - Отделение травматологии и ортопедии

Дата выписки из стационара: 02.12.2021 08:35

Кол-во койко-дней: 9 д

Суммарная лучевая нагрузка: 0,522 мЗв.

Диагноз при поступлении

Основной диагноз: M95.8 соха valga справа, соха vara слева, подвывих правого ТБС, состояние после оперативного лечения

Сопутствующие заболевания: G80.1 Спастическая диплегия

Диагноз при выписке

Основной диагноз: M95.8 соха valga справа, соха vara слева, подвывих правого ТБС, состояние после оперативного лечения

Сопутствующие заболевания: G80.1 Спастическая диплегия

Жалобы

укорочение нижних конечностей, деформация проксимального отдела бедер

Анамнез заболевания

Со слов: наблюдается у невролога и ортопеда с раннего детства. Оперирован в НМИЦ ТО им.акад.Илизарова в 2019г реконструкция правого и левого ТБС. Послеоперационный период без особенностей. На контрольной рентгенограмме выявлена деформация проксимального отдела бедер. В 2020г пластины удалены. Поступил для планового оперативного лечения.

Анамнез жизни

Реакция на: нет.

Прививки: мед.отвод.

Перенесенные заболевания: ветряная оспа 2018г.

Перенесенные травмы: отрицает.

Перенесенные операции: паховая грыжа 2014г., камни в почках 2018г.

Реконструкция ТБС в 2019г.

Постоянно принимает: отрицает.

Вредные привычки: отрицает.

Заболевания нервной системы: дип.

Эпидемиологический анамнез

Выезд за пределы Москвы (в том числе за пределы РФ): да; проживают в М.О., г. Раменское, Раменский р-н

Контакта с инфекционными больными или носителями не было.

Контактов с животными, грызунами, птицами, сырьем животного происхождения не было.

Укусов насекомых, животных не было.

Купание в открытых водоемах отрицает.

Питание в местах общественного питания отрицает.

Проходил лечение и обследование в МО.

Медицинские манипуляции (инъекции, гинекологические, стоматологические, хирургические и другие вмешательства) производились.

За последние 6 месяцев антибиотики не принимал.

Состояние при поступлении

Объективный статус.

Рост/длина тела: 135 см; Масса тела: 35 кг; Температура: 36,6 °С; ИМТ: 19,2 кг/кв.м; Площадь поверхности тела: 1,15 кв.м;

Общие сведения

Общее состояние: удовлетворительное. Дополнительные сведения: Состояние кожных покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов без патологии. Цвет кожных покровов: ярко-розовый; Влажность кожи: нормальная; Состояние органов дыхания: ЧДД: 20 /мин; Ритм дыхания: регулярный; Дыхание: нормальное; Систолическое давление: 106 мм.рт.ст.; Диастолическое давление: 68 мм.рт.ст.; ЧСС: 98 /мин; Состояние органов желудочно-кишечного тракта: Цвет языка: розового цвета; Налет на языке: отсутствует; Размер языка: в норме; Размер живота: не увеличен; Симметричность живота: симметричный; Вздутие: нет; Живот при пальпации: мягкий; Симптомы раздражения брюшины: отрицательные; Стул в норме. Рвота: нет; Состояние мочеполовой системы: Мочеиспускание: не нарушено; Характер мочеиспускания: безболезненное; Моча: без изменений; Цвет мочи: желтый (обычный); Область почек: не изменена; Симптомы поколачивания: отрицательный с двух сторон

Состояние органов желудочно-кишечного тракта

Рвота: нет.

Местный, локальный статус.

Локальный статус: относительная длина нижних конечностей D=S. Движения в правом ТБС суставе в полном объеме, кроме ротационного компонента-наружная/внутренняя ротация 70°/0/30°. Движения в левом ТБС ограничены-отведение до 20°, сгибание/разгибание 135°/15°/0, наружная/внутренняя ротация 20°/0/50°. Движения в ТБС безболезненны. Послеоперационные рубцы нормотрофичны. Разгибание коленных суставов полное. Плоско-вальгусная деформация стоп

Инструментальные исследования

Рентгенография тазобедренного сустава. 23.11.2021 18:06

Доза: 0,189 мЗв;

Тип снимка: цифровой.

Проекция: прямая задняя.

Положение тела: горизонтально.

Лаборант: Калюжная Наталья Александровна.

Описание: На рентгенограмме тазобедренных суставов в прямой проекции состояние после корригирующей остеотомии по поводу варусной деформации правого тазобедренного сустава, костная структура в зоне вмешательства неоднородна. Шеечно-диафизарный угол справа = 147 градусов.

Суставные щели асимметричны, неравномерны.

Суставные поверхности вертлужных впадин неровные, склерозированные, имеют скошенную форму, больше справа.

Головка правой бедренной кости деформирована, покрыта вертлужной впадиной на 1/2.

Головка левой бедренной кости деформирована, покрыта вертлужной впадиной полностью.

Костная структура без особенностей.

Ацетабулярный угол справа = 36,5 градусов.

Ацетабулярный угол слева = 17,7 градусов.

Шеечно-диафизарный угол слева = 162 градуса.

Линии Шентона нарушены.

Тазовое кольцо деформировано, представляется вытянутым.

Суставная щель лонного сочленения = 7,3 мм.

В области проксимальной трети диафиза правой бедренной кости кортикальный слой утолщен по внутренней поверхности, отмечается шиповидный экзостоз размерами около 7х9 мм с четкими контурами.

В проекции верхней наружной ости правой подвздошной кости определяется шиповидный экзостоз размерами около 7х6 мм с четкими контурами.

Отмечается незарощение дуги тела S1.

Костно-травматических и костно-деструктивных изменений достоверно не определяется.

Заключение: Соха уага слева. Состояние после корригирующей операции по поводу варусной деформации справа. Дисплазия тазобедренных суставов.

Ожогоз правой бедренной кости, правой подвздошной кости. Spinae bifida S1.

Рентгенография легких. 24.11.2021 17:05

Доза: 0,045 мЗв;

Тип снимка: цифровой.

Проекция: прямая задняя.

Положение тела: горизонтально.

Надбавка: исследование выполнено в реанимационном отделении.

Лаборант: Малахов Илларион Александрович.

Описание: Снимок выполнен в 16:26

На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции, в горизонтальном положении, в условиях палаты ОРИТ.

Легочный рисунок обогащен в медиальных отделах за счет сосудистого компонента, деформирован. Структурность корней легких снижена. Контур диафрагмы ровный, четкий. Диафрагмальные синусы свободны.

Срединная тень не смещена, не расширена.

ЦВК (без введения контраста) в подключичной области справа, сосудистый конец на уровне С 6 справа!

Тень назогастрального зонда, дистальный конец в проекции желудка.

Заключение: Легочный рисунок обогащен в медиальных отделах, убедительно зон инфильтрации не определяется.

ЦВК (без введения контраста) в подключичной области справа, сосудистый конец на уровне С 6 справа!.

Рентгенография тазобедренного сустава. 24.11.2021 17:30

Доза: 0,243 мЗв;

Тип снимка: цифровой.

Проекция: прямая задняя.

Положение тела: горизонтально.

Надбавка: исследование выполнено в реанимационном отделении.

Лаборант: Малахов Илларион Александрович.

Описание: Снимок выполнен в 16:29

На рентгенограмме тазобедренных суставов в прямой проекции с небольшим разворотом, в гипсе, выполнено в палате ОРИТ

Состояние после оперативного вмешательства от 24.11.21г (

Реконструкция кости. Справа Корректирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости, на костный блокируемый остеосинтез, ацетабулопластика)

Головка правой бедренной кости центрирована в сформированную вертлужную впадину.

Головка бедренной кости несколько уплощена.

В проксимальном отделе правой бедренной кости - пластина фиксированная 4-мя винтами, костные фрагменты расположены со смещением дистального отдела на 5мм.

В проекции тела правой подвздошной кости тень дренажа.

По латеральной стороне справа прослеживается подкожная эмфизема.

Слева: Вертлужная впадина сформирована.

Головка бедренной кости уплощена, расположена в суставной впадине, и несколько наклонена книзу, покрытие полное. Высота суставной щели равномерная, не снижена.

Проксимальный отдел левой бедренной кости с угловой деформацией и с небольшим разворотом (вероятно после оперативного вмешательства корректирующей остеотомии левого бедра?)

Тень мочевого катетера.

Заключение: Состояние после оперативного вмешательства от 24.11.21г (

Реконструкция кости. Справа Корректирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости, на костный блокируемый остеосинтез.

Рентгенография легких. 24.11.2021 18:58

Доза: 0,045 мЗв;

Тип снимка: цифровой.

Проекция: прямая задняя.

Положение тела: горизонтально.

Надбавка: исследование выполнено в реанимационном отделении.

Лаборант: Малахов Илларион Александрович.

Описание: Снимок выполнен в 18:57

На контрольной рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции, в горизонтальном

положений, в условиях палаты ОРИТ.

В сравнении с исследованием от 24.11.21г в 16:26 - без отрицательной динамики.

Легочный рисунок обогащен в медиальных отделах за счет сосудистого компонента, деформирован. Структурность корней легких снижена. Костальная плевра в апикальных отделах уплотнена. Контур диафрагмы ровный, четкий. Диафрагмальные синусы свободны.

Срединная тень не смещена, не расширена.

ЦВК (без введения контраста) в подключичной области справа, сосудистый конец на уровне Тн 5.

Тень назогастрального зонда, дистальный конец в проекции желудка.

Заключение: Легочный рисунок обогащен в медиальных отделах, убедительно зон инфильтрации не определяется.

ЦВК (без введения контраста) в подключичной области справа, сосудистый конец на уровне Тн 5..

Лабораторные исследования

Исследование на коронавирусы (Coronavirus) COVID-19 (2019-nCoV). 23.11.2021 16:12

Название теста	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
PHK Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV)	Не обнаружено		

Антигены системы Kell (K). 23.11.2021 16:20

Исследование антигена эритроцитарного K1 по системе Kell, типирование (гель-фильтрация)	Не обнаружен		
---	--------------	--	--

Группа крови, резус-принадлежность. 23.11.2021 16:24

Резус система D (гель-фильтрация)	Rh + (Положительный)		
Исследование антигенов эритроцитарных по системе ABO (групповая принадлежность крови), стандартное фенотипирование по антигенам АВ и агглютинам алфавита (гель-фильтрация)	O(I) первая		

Фенотипирование антигенов системы резус и антигенов других минорных групп. 23.11.2021 16:24

Реакция Кумбса Непрямая (гель-фильтрация)	Не обнаружены		Не обнаружены
Исследование антигенов эритроцитарных по системе Rh, фенотипирование по антигенам системы резус (D, C, E, c, e) (гель-фильтрация)	CCee		

Исследование газов, оксиметрии крови. 25.11.2021 07:15

SBC- стандартный бикарбонат крови	19,8	мМоль/л	
BE - избыток оснований	-5,4	мМоль/л	
ctBil — концентрации билирубина	4,0	мМоль/л	0,0 - 34,0
Lac — концентрация лактата	1,2	мМоль/л	0,0 - 2,2
Glu — концентрация глюкозы	6,8	мМоль/л	3,3 - 5,5
Cl- — концентрация ионов хлора в крови	113	мМоль/л	98 - 107
Ca2+ — концентрация ионов кальция в крови	1,16	мМоль/л	1,13 - 1,32
Na+ — концентрация ионов натрия в крови	136,0	мМоль/л	135,0 - 145,0
K+ — концентрация ионов калия в крови	3,4	мМоль/л	3,5 - 5,1
Hct	35,6	%	41,0 - 53,0
FMetHb — фракция метгемоглобина в крови	0,9	%	0,4 - 1,5
FHHb — фракция восстановленного гемоглобина в крови	18,9	%	
FCOHb — фракция карбоксигемоглобина в крови	1,1	%	0,0 - 0,5
FO2Hb — фракция оксигемоглобина в крови	79,1	%	

sO2 — насыщение кислородом крови	80,7	%	
tHb — концентрация общего гемоглобина в крови	116	г/л	135 - 180
pO2 — парциальное давление кислорода в крови	47,4	мм.рт.ст.	67,0 - 92,0
pCO2 — парциальное давление углекислого газа в крови	34,6	мм.рт.ст.	46,0 - 58,0
pH — кислотно-основное состояние крови	7,359		7,260 - 7,360

Тромбиновое время. 25.11.2021 08:09

Концентрация фибриногена	2,86	г/л	1,89 - 4,75
Тромбиновое время	22,7	с	19,3 - 28,4

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ). 25.11.2021 08:11

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)	28,6	с	26,9 - 38,7
---	------	---	-------------

Протромбиновое время + МНО. 25.11.2021 08:12

Протромбиновое время	15,0	с	10,0 - 14,6
МНО	1,30		0,9-1,2 Индивидуально при терапии АНД
Протромбиновое время	65,0	%	70,0 - 120,0

Фибриноген. 25.11.2021 08:14

Концентрация фибриногена	2,86	г/л	1,89 - 4,75
--------------------------	------	-----	-------------

Определение альбумина. 25.11.2021 09:51

Определение альбумина	35,38	г/л	35,00 - 52,00
-----------------------	-------	-----	---------------

Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ). 25.11.2021 09:51

Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ)	9,00	ЕД/л	0,00 - 45,00
--	------	------	--------------

Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ). 25.11.2021 09:51

Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ)	24,00	ЕД/л	8,00 - 45,00
--	-------	------	--------------

Определение альфа-амилазы. 25.11.2021 09:51

Определение альфа-амилазы	25,00	ЕД/л	0,00 - 100,00
---------------------------	-------	------	---------------

Определение мочевины. 25.11.2021 09:51

Определение мочевины	7,61	ммоль/л	2,80 - 7,20
----------------------	------	---------	-------------

Определение креатинина. 25.11.2021 09:51

Определение креатинина	69,70	мкмоль/л	45,00 - 105,00
------------------------	-------	----------	----------------

Определение билирубина общего. 25.11.2021 09:51

Определение билирубина общего	8,45	мкмоль/л	0,00 - 21,00
-------------------------------	------	----------	--------------

Определение общего белка. 25.11.2021 10:12

Определение общего белка	56,97	г/л	65,00 - 85,00
--------------------------	-------	-----	---------------

Определение белков острой фазы С-реактивный белок. 25.11.2021 10:12

Определение белков острой фазы С-реактивный белок	22,4	мг/л	0,0 - 5,0
---	------	------	-----------

Клинический анализ крови. 25.11.2021 11:44

Моноциты	14	%	3 - 11
Лимфоциты	15	%	19 - 45
Нейтрофилы сегментоядерные	67	%	47 - 72
Нейтрофилы палочкоядерные	4	%	1 - 6
Относительное количество базофилов	0,10	%	0,00 - 1,00

Относительное количество эозинофилов	0	%	1,00 - 6,00
Относительное количество моноцитов	13,60	%	2,00 - 10,00
Относительное количество лимфоцитов	12,3	%	35,0 - 50,0
Относительное количество нейтрофилов	74,0	%	40,0 - 55,0
Абсолютное количество базофилов	0,010	10 ⁹ /л	0,000 - 0,065
Абсолютное количество эозинофилов	0	10 ⁹ /л	0,02 - 0,30
Абсолютное количество моноцитов	1,63	10 ⁹ /л	0,09 - 0,60
Абсолютное количество лимфоцитов	1,47	10 ⁹ /л	1,20 - 3,00
Абсолютное количество нейтрофилов	8,86	10 ⁹ /л	2,04 - 5,80
Средний объем тромбоцитов в крови	11,3	фл	3,6 - 9,4
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбоцит, РСТ)	0,29	%	0,10 - 0,28
Количество тромбоцитов	255	10 ⁹ /л	180 - 320
Ширина распределения эритроцитов по объему	12,9	%	11,0 - 16,0
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	348,0	г/л	300,0 - 380,0
Среднее содержание гемоглобина в эритроците	30,0	пг	26,0 - 34,0
Средний объем эритроцита	86,2	фл	80,0 - 100,0
Гематокрит	33,6	%	40,0 - 48,0
Гемоглобин общий	117,0	г/л	110,0 - 140,0
Количество эритроцитов	3,90	10 ¹² /л	3,80 - 5,00
Количество лейкоцитов	11,97	10 ⁹ /л	4,50 - 13,50

Клинический анализ крови. 25.11.2021 11:44

Относительное количество нормобластов	0	количество/100 клеток	0,0 - 2,0
Абсолютное количество нормобластов	0	10 ⁹ /л	0,00 - 0,20

Микроскопическое исследование мазка крови. 25.11.2021 11:44

Моноциты	14	%	3 - 11
Лимфоциты	15	%	19 - 45
Нейтрофилы сегментоядерные	67	%	47 - 72
Нейтрофилы палочкоядерные	4	%	1 - 6
Относительное количество базофилов	0,10	%	0,00 - 1,00
Относительное количество эозинофилов	0	%	1,00 - 6,00
Относительное количество моноцитов	13,60	%	2,00 - 10,00
Относительное количество лимфоцитов	12,3	%	35,0 - 50,0
Относительное количество нейтрофилов	74,0	%	40,0 - 55,0
Абсолютное количество базофилов	0,010	10 ⁹ /л	0,000 - 0,065
Абсолютное количество эозинофилов	0	10 ⁹ /л	0,02 - 0,30
Абсолютное количество моноцитов	1,63	10 ⁹ /л	0,09 - 0,60
Абсолютное количество лимфоцитов	1,47	10 ⁹ /л	1,20 - 3,00
Абсолютное количество нейтрофилов	8,86	10 ⁹ /л	2,04 - 5,80
Средний объем тромбоцитов в крови	11,3	фл	3,6 - 9,4
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбоцит, РСТ)	0,29	%	0,10 - 0,28
Количество тромбоцитов	255	10 ⁹ /л	180 - 320
Средняя концентрация гемоглобина в	348,0	г/л	300,0 - 380,0

эритроците			
Среднее содержание гемоглобина в эритроците	30,0	пг	26,0 - 34,0
Средний объем эритроцита	86,2	фл	80,0 - 100,0
Гематокрит	33,6	%	40,0 - 48,0
Гемоглобин общий	117,0	г/л	110,0 - 140,0
Количество эритроцитов	3,90	$10^{12}/л$	3,80 - 5,00
Количество лейкоцитов	11,97	$10^9/л$	4,50 - 13,50

Микроскопическое исследование мазка крови. 25.11.2021 14:04

Базофилы	1,68	$10^9/л$	0,09 - 0,60
Эозинофилы	1,80	$10^9/л$	1,20 - 3,00
Нейтрофилы сегментоядерные	8,02	$10^9/л$	1,87 - 4,68
Нейтрофилы палочкоядерные	0,48	$10^9/л$	0,16 - 0,40

Клинический анализ крови. 27.11.2021 09:55

Относительное количество базофилов	0,10	%	0,00 - 1,00
Относительное количество эозинофилов	1,90	%	1,00 - 6,00
Относительное количество моноцитов	10,60	%	2,00 - 10,00
Относительное количество лимфоцитов	32,4	%	35,0 - 50,0
Относительное количество нейтрофилов	55,0	%	40,0 - 55,0
Абсолютное количество базофилов	0,010	$10^9/л$	0,000 - 0,065
Абсолютное количество эозинофилов	0,13	$10^9/л$	0,02 - 0,30
Абсолютное количество моноцитов	0,74	$10^9/л$	0,09 - 0,60
Абсолютное количество лимфоцитов	2,26	$10^9/л$	1,20 - 3,00
Абсолютное количество нейтрофилов	3,83	$10^9/л$	2,04 - 5,80
Средний объем тромбоцитов в крови	11,5	фл	3,6 - 9,4
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбоцит, РСТ)	0,23	%	0,10 - 0,28
Количество тромбоцитов	199	$10^9/л$	180 - 320
Ширина распределения эритроцитов по объему	12,3	%	11,0 - 16,0
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	359,0	г/л	300,0 - 380,0
Среднее содержание гемоглобина в эритроците	29,5	пг	26,0 - 34,0
Средний объем эритроцита	82,2	фл	80,0 - 100,0
Гематокрит	28,7	%	40,0 - 48,0
Гемоглобин общий	103,0	г/л	110,0 - 140,0
Количество эритроцитов	3,49	$10^{12}/л$	3,80 - 5,00
Количество лейкоцитов	6,97	$10^9/л$	4,50 - 13,50

Клинический анализ крови. 27.11.2021 09:55

Относительное количество нормобластов	0	количество/100 клеток	0,0 - 2,0
Абсолютное количество нормобластов	0	$10^9/л$	0,00 - 0,20

СОЭ-скорость оседания эритроцитов крови. 27.11.2021 09:55

Скорость оседания эритроцитов (по Вестергрену)	97	мм/ч	2 - 15
Относительное количество базофилов	0,10	%	0,00 - 1,00
Относительное количество эозинофилов	1,90	%	1,00 - 6,00

Относительное количество моноцитов	10,60	%	2,00 - 10,00
Относительное количество лимфоцитов	32,4	%	35,0 - 50,0
Относительное количество нейтрофилов	55,0	%	40,0 - 55,0
Средний объем тромбоцитов в крови	11,5	фл	3,6 - 9,4
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбоцит, РСТ)	0,23	%	0,10 - 0,28
Количество тромбоцитов	199	$10^9/\text{л}$	180 - 320
Ширина распределения эритроцитов по объему	12,3	%	11,0 - 16,0
Средний объем эритроцита	82,2	фл	80,0 - 100,0
Гематокрит	28,7	%	40,0 - 48,0
Гемоглобин общий	103,0	г/л	110,0 - 140,0
Количество эритроцитов	3,49	$10^{12}/\text{л}$	3,80 - 5,00
Количество лейкоцитов	6,97	$10^9/\text{л}$	4,50 - 13,50

Клинический анализ мочи. 27.11.2021 10:38

Кристаллы	0	количество/мкл	0,0 - 0,0
-----------	---	----------------	-----------

Клинический анализ мочи. 27.11.2021 10:38

Дрожжевые клетки	0	в п/зр	0 - 0
Дрожжевые клетки	0,1	количество/мкл	0,0 - 0,0
Цилиндры зернистые	0	в п/зр	0 - 0
Цилиндры гиалиновые	0	в п/зр	0 - 0
Цилиндры гиалиновые	0,13	количество/мкл	0,00 - 0,20
Бактерии	31,3	количество/мкл	0,0 - 3,4
Слизь	0	в п/зр	0 - 2
Слизь	0	количество/мкл	0,0 - 0,6
Эритроциты	29	в п/зр	Не обнаружены
Эритроциты	158,7	количество/мкл	0,0 - 11,6
Лейкоциты	3	в п/зр	0 - 3
Лейкоциты	17,2	количество/мкл	0,0 - 5,8
Эпителий переходной	0	в п/зр	0 - 0
Эпителий переходной	0	количество/мкл	0,0 - 0,0
Эпителий плоский	0	в п/зр	0 - 2
Эпителий плоский	0,7	количество/мкл	0,0 - 4,8
Билирубин количественно	0 (Отрицательно)	мг/дл	0,0 - 0,0
Уробилиноген количественно	0 (В норме)	мкмоль/л	0,0 - 3,4
Кетоновые тела количественно	7,4	ммоль/л	отрицательно
Нитриты	Отрицательно		отрицательно
Кровь	0,00 (0.75)	мг/дл	нет
Лейкоциты полуколичественно	0,0 (Отрицательно)	количество/мкл	0,0 - 0,0
Удельный вес	1,021	г/л	1,010 - 1,025
pH	6,0 (Кислая)		Кислая, слабокислая, нейтральная
Белок полуколичественно	0 (Отрицательно)	г/л	0,00 - 0,30
Глюкоза количественно	0 (Отрицательно)	ммоль/л	0,0 - 2,8
Прозрачность	Полная		полная

Цвет	Соломенно-желтый	Светло желтый, желтый, соломенно-желтый
------	------------------	---

Микроскопическое исследование осадка мочи. 27.11.2021 10:38

Цилиндры зернистые	0	количество/мкл	0,00 - 0,00
--------------------	---	----------------	-------------

Определение белков острой фазы С-реактивный белок. 27.11.2021 11:20

Определение белков острой фазы С-реактивный белок	88,2 (Контроль I)	мг/л	0,0 - 5,0
---	-------------------	------	-----------

Определение белков острой фазы С-реактивный белок. 30.11.2021 11:03

Определение белков острой фазы С-реактивный белок	21,7	мг/л	0,0 - 5,0
---	------	------	-----------

Клинический анализ крови. 30.11.2021 12:09

Относительное количество базофилов	0,20	%	0,00 - 1,00
Относительное количество эозинофилов	3,20	%	1,00 - 6,00
Относительное количество моноцитов	11,30	%	2,00 - 10,00
Относительное количество лимфоцитов	24,5	%	35,0 - 50,0
Относительное количество нейтрофилов	60,8	%	40,0 - 55,0
Абсолютное количество базофилов	0,010	10 ⁹ /л	0,000 - 0,065
Абсолютное количество эозинофилов	0,21	10 ⁹ /л	0,02 - 0,30
Абсолютное количество моноцитов	0,75	10 ⁹ /л	0,09 - 0,60
Абсолютное количество лимфоцитов	1,63	10 ⁹ /л	1,20 - 3,00
Абсолютное количество нейтрофилов	4,05	10 ⁹ /л	2,04 - 5,80
Средний объем тромбоцитов в крови	11,6	фл	3,6 - 9,4
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбоцит, РСТ)	0,34	%	0,10 - 0,28
Количество тромбоцитов	290	10 ⁹ /л	180 - 320
Ширина распределения эритроцитов по объему	12,2	%	11,0 - 16,0
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	338,0	г/л	300,0 - 380,0
Среднее содержание гемоглобина в эритроците	28,5	пг	26,0 - 34,0
Средний объем эритроцита	84,3	фл	80,0 - 100,0
Гематокрит	36,1	%	40,0 - 48,0
Гемоглобин общий	122,0	г/л	110,0 - 140,0
Количество эритроцитов	4,28	10 ¹² /л	3,80 - 5,00
Количество лейкоцитов	6,65	10 ⁹ /л	4,50 - 13,50

Клинический анализ крови. 30.11.2021 12:09

Относительное количество нормобластов	0	количество/100 клеток	0,0 - 2,0
Абсолютное количество нормобластов	0	10 ⁹ /л	0,00 - 0,20

СОЭ-скорость оседания эритроцитов крови. 30.11.2021 12:09

Скорость оседания эритроцитов (по Вестергрену)	89	мм/ч	2 - 15
Относительное количество базофилов	0,20	%	0,00 - 1,00
Относительное количество эозинофилов	3,20	%	1,00 - 6,00
Относительное количество моноцитов	11,30	%	2,00 - 10,00
Относительное количество лимфоцитов	24,5	%	35,0 - 50,0
Относительное количество нейтрофилов	60,8	%	40,0 - 55,0

Средний объем тромбоцитов в крови	11,6	фл	3,6 - 9,4
Общий объем тромбоцитов в крови (тромбоцит, РСТ)	0,34	%	0,10 - 0,28
Количество тромбоцитов	290	10 ⁹ /л	180 - 320
Ширина распределения эритроцитов по объему	12,2	%	11,0 - 16,0
Средний объем эритроцита	84,3	фл	80,0 - 100,0
Гематокрит	36,1	%	40,0 - 48,0
Гемоглобин общий	122,0	г/л	110,0 - 140,0
Количество эритроцитов	4,28	10 ¹² /л	3,80 - 5,00
Количество лейкоцитов	6,65	10 ⁹ /л	4,50 - 13,50

Клинический анализ мочи. 02.12.2021 11:48

Дрожжевые клетки	0	в п/зр	0 - 0
Дрожжевые клетки	2,3	количество/мкл	0,0 - 0,0
Цилиндры зернистые	0	в п/зр	0 - 0
Цилиндры гиалиновые	0	в п/зр	0 - 0
Цилиндры гиалиновые	0	количество/мкл	0,00 - 0,20
Бактерии	2,3	количество/мкл	0,0 - 3,4
Слизь	0	в п/зр	0 - 2
Слизь	0,4	количество/мкл	0,0 - 0,6
Эритроциты	2 (Изменённые эр-ты)	в п/зр	Не обнаружены
Эритроциты	10,3	количество/мкл	0,0 - 11,6
Лейкоциты	5	в п/зр	0 - 3
Лейкоциты	28,3	количество/мкл	0,0 - 5,8
Эпителий переходной	0	в п/зр	0 - 0
Эпителий переходной	0,1	количество/мкл	0,0 - 0,0
Эпителий плоский	1	в п/зр	0 - 2
Эпителий плоский	2,8	количество/мкл	0,0 - 4,8
Билирубин количественно	0 (Отрицательно)	мг/дл	0,0 - 0,0
Уробилиноген количественно	0 (В норме)	мкмоль/л	0,0 - 3,4
Кетоновые тела количественно	2,8	ммоль/л	отрицательно
Нитриты	Отрицательно		отрицательно
Кровь	0,00 (Отрицательно)	мг/дл	нет
Лейкоциты полуколичественно	0,0 (Отрицательно)	количество/мкл	0,0 - 0,0
Удельный вес	1,013	г/л	1,010 - 1,025
pH	5,5 (Слабо-кислая)		Кислая, слабокислая, нейтральная
Белок полуколичественно	0,15	г/л	0,00 - 0,30
Глюкоза количественно	0 (Отрицательно)	ммоль/л	0,0 - 2,8
Прозрачность	Полная		полная
Цвет	Соломенно-желтый		Светло желтый, желтый, соломенно-желтый

Микроскопическое исследование осадка мочи. 02.12.2021 11:48

Цилиндры зернистые	0,27	количество/мкл	0,00 - 0,00
--------------------	------	----------------	-------------

Клинический анализ мочи. 02.12.2021 11:50

Кристаллы	22,8	количество/мкл	0,0 - 0,0
-----------	------	----------------	-----------

Консультация специалиста**Врач-диетолог. 26.11.2021** Врач-диетолог

ШАКЛЕИНА А. С. Диета: ОВД 7-18. По уходу: да. Диета сопровождающего: Матери по уходу.

Рост/длина тела: 135 см; Масса тела: 35 кг; ИМТ: 19,2 кг/кв.м; Площадь поверхности тела: 1,15 кв.м;

Жалобы: С анамнезом ознакомлена, дополнений нет. Нутритивный статус снижен, обусловлен основным заболеванием. Состояние ребенка тяжелое. На осмотр реагирует негативно, плачет. Ребенку проведена реконструкция кости. Справа корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости, А-образная гипсовая иммобилизация. Ребенок правильного телосложения, повышенного питания. Кожные покровы бледные, чистые, умеренно влажные. Тургор сохранен. ПЖК развита избыточно, распределена равномерно. Получает питание с общего стола, в питании преобладают углеводы. Нутритивную поддержку не получает.

Стул 1р/сут, тип 2.

Вес-35 кг (долженствующий 31кг).

Рост- 135 см.

Диагноз: Клинический Фоновое заболевание Консультирование по вопросам питания (Z71.3)

Показания для проведения нутритивной поддержки: Высокий риск развития нутритивных нарушений.

Индекс STRONGkids- 5 баллов. Лабораторный статус:

Альбумин-35,38

Общ.белок-56,37

Мочевина -7,61

Креатинин- 69,70. Потребность в энергии (ккал/сут): 1891. Потребность в белке (г/сут): 53.

Рекомендовано энтерально: Энергетическая потребность рассчитана по Шофилду РВ+коэф.

Белок 1,5 г/кг/сут.

Рекомендации: 1. Диета ОВД 7-18 по возможностям ребенка 1/2 (50 гр. белка и 1300 ккал).

2. Нутритивная поддержка:

-Педиашур Малоежка 1 бутх3 р/сут(600мл=18 гр. белка и 600 ккал).

или

-Клинутрен Юниор 200млх3(600мл=18 гр. белка и 600ккал).

3. Консультация диетолога в динамике.

Врач-педиатр. 01.12.2021 Врач-педиатр

МОЧАЛИНА В. В. Рост/длина тела: 135 см; Масса тела: 35 кг; Температура: 36,8 °С; ИМТ: 19,2 кг/кв.м;

Площадь поверхности тела: 1,15 кв.м;

Жалобы: на рвоту, тошноту, периодические боли в животе.

Со слов: наблюдается у невролога и ортопеда с раннего детства. Оперирован в НМИЦ ТО им.акад.Илизарова в 2019г реконструкция правого и левого ТБС. Послеоперационный период без особенностей. На контрольной рентгенограмме выявлена деформация проксимального отдела бедер. В 2020г пластины удалены. Поступил для планового оперативного лечения

01.12 ночью тошнота, двукратная рвота. Утром ребенок беспокойный, головная боль, рвота 1 раз. 30.11 стул 3 раза, 01.12 стул однократно, жидко. Температура тела не поднималась.

Общие сведения

Общее состояние: средней тяжести. Сознание: ясное. Конституция: нормостенический.

Дополнительные сведения: На момент осмотра ребенок беспокойный, не лихорадит. Аппетит снижен, воду усваивает. Менингеальной и очаговой симптоматики нет.

Состояние кожных покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов

Цвет кожных покровов: бледно-розовый. Сыпь: нет. Влажность кожи: нормальная. Тургор: сохранен.

Цианоз: отсутствует. Периферические отеки: отсутствуют. Геморрагический синдром: нет.

Лимфатические узлы: не увеличены. Цвет слизистой полости рта: розовая. Слизистая задней стенки

глотки: без изменений. Слизистая полости рта: чистая. Слизистые ротоглотки: слизистые розовые.

Степень увеличения миндалин: 1 степень.

Состояние органов дыхания

ЧДД: 22 /мин; Ритм дыхания: регулярный. Дыхание: нормальное. Дыхание самостоятельное:

естественным путем. Участие грудной клетки в дыхании: равномерное. SPO2: 99 %; Описание

характера дыхания: по всем легочным полям. Характер дыхания: везикулярное (нормальное). Хрипы:

нет. Одышка: нет. Носовое дыхание: свободное.

Состояние сердечно-сосудистой системы

ЧСС: 96 /мин; Ритм сердца: не нарушен. Тоны сердца: ясные. Наличие сердечного шума: нет.

Подробно

Пульс на магистральных артериях: удовлетворительного наполнения.

Состояние органов желудочно-кишечного тракта

Цвет языка: бледно-розовый. Налет на языке: белый. Локализация: по центру. Влажность языка: влажный. Размер живота: не увеличен. Вздутие: нет. Живот при пальпации: мягкий. Болезненность живота при пальпации: есть. Локализация боли: преимущественно в эпигастрии. Стул: с изменениями. Стул с начала заболевания: был. Наличие стула: есть. Оформленность стула: кашицеобразный (тип 6). Характер стула: склонность к поносам. Патологические примеси: отсутствуют. Метеоризм: есть. Рвота: да. Характер: 4 раза.

Подробно

Печень: не увеличена. Нижний край печени: гладкий, безболезненный. Селезенка: не пальпируется.

Состояние мочеполовой системы

Мочеиспускание с начала заболевания: было. Цвет мочи: желтый (обычный). Диурез: сохранен.

Диагноз: Клинический Сопутствующий Функциональное нарушение кишечника (K59.9)

Рекомендации: -ГА ПВ

- Достаточный питьевой режим

- Домперидон суспензия по 8,75 мл 3 раза в день внутрь за 15 минут до еды.

- Бифидумбактерин по 5 доз 3 раза в день внутрь

- Смектит диоктаэдрический 2 пакетика в сутки

- Контроль ОАМ с предвариетльным туалетом наружных половых органов водным раствором хлорексидина

Результаты проведенных исследований: ОАК (30.11.2021) незначительный моноцитоз

СРБ (30.11.2021) 21,7-наблюдается снижение в динамике

ОАМ (30.11.2021) лейкоциты 3 в п/з, эритроциты 29 в п/з, бактерии 31.3 кол-во/мкл

Операции

Реконструкция кости. Справа Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости, наkostный блокируемый остеосинтез, ацетабулопластика по Сан Диего, А-образная гипсовая иммобилизация. 24.11.2021

Медикаментозное лечение

Цефтриаксон 1,2 г. В/В, 2 раза в сутки утром, вечером, 5 дней

Показания к применению: нарастание црб, с 27.11.2021 по 01.12.2021

Диеты

Диета: ОВД 7-18; Диета сопровождающего: Матери по уходу;

Описание лечения

Выполнена реконструкция левой стопы. В послеоперационном периоде получал а/б терапию цефазолин 500мг в/в 3р/д №3; цефтриаксон 1,2г в/в 2р/д; анальгетики, симптоматическая терапия.

Состояние при выписке

Объективный статус.

Рост/длина тела: 135 см; Масса тела: 35 кг; Температура: 36,7 °С; ИМТ: 19,2 кг/кв.м; Площадь поверхности тела: 1,15 кв.м;

Общие сведения

Общее состояние: удовлетворительное. Конституция: нормостенический. Дополнительные сведения: Состояние кожных покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов без патологии. Цвет кожных покровов: ярко-розовый; Влажность кожи: нормальная; Состояние органов дыхания: t-36,6°C; ЧДД: 20 /мин; Ритм дыхания: регулярный; Дыхание: нормальное; Систолическое давление: 106 мм.рт.ст.; Диастолическое давление: 68 мм.рт.ст.; ЧСС: 98 /мин; Состояние органов желудочно-кишечного тракта: Цвет языка: розового цвета; Налет на языке: отсутствует; Размер языка: в норме; Размер живота: не увеличен; Симметричность живота: симметричный; Вздутие: нет; Живот при пальпации: мягкий; Симптомы раздражения брюшины: отрицательные; Стул в норме. Рвота: нет; Состояние мочеполовой системы: Мочеиспускание: не нарушено; Характер мочеиспускания: безболезненное; Моча: без изменений; Цвет мочи: желтый (обычный); Область почек: не изменена; Симптомы поколачивания: отрицательный с двух сторон

Состояние кожных покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов

Цвет кожных покровов: бледно-розовый. Влажность кожи: нормальная. Тургор: сохранен. Цианоз:

отсутствует. Периферические отеки: отсутствуют. Дополнительные сведения: на момент осмотра не лихорадит.

Состояние органов дыхания

ЧДД: 21 /мин; Ритм дыхания: регулярный. Дыхание: нормальное. Дыхание самостоятельное: естественным путем. Участие грудной клетки в дыхании: равномерное. Характер дыхания: везикулярное (нормальное). Хрипы: нет. Дополнительные сведения: Экскурсия грудной клетки симметричная, аускультативно дыхание проводится по всем легочным полям.

Состояние сердечно-сосудистой системы

Гемодинамика: стабильная. Систolicкое давление: 112 мм.рт.ст.; Диastolicкое давление: 75 мм.рт.ст.; ЧСС: 98 /мин; Ритм сердца: не нарушен. Тоны сердца: ясные. Наличие сердечного шума: нет.

Подробно

Пульс на магистральных артериях: удовлетворительного наполнения. На мониторе: синусовый ритм.

Состояние органов желудочно-кишечного тракта

Цвет языка: бледно-розовый. Размер живота: не увеличен. Вздутие: нет. Живот при пальпации: мягкий. Болезненность живота при пальпации: нет на фоне эпидуральной анестезии. Наличие стула: нет. Рвота: нет.

Подробно

Печень: не увеличена. Нижний край печени: гладкий, безболезненный. Дополнительные сведения: энтеральная пауза. С вечерних часов пробное поение водой, кормление АМС.

Состояние мочеполовой системы

Цвет мочи: желтый (обычный). Диурез: сохранен.

Местный, локальный статус.

Локальный статус: нижние конечности в А-образной гипсовой повязке, иммобилизация состоятельна. Нарушения микроциркуляции нет. Повязка заменена-рара заживает первично, отделяемого нет, швы стабильны.

ПВК удален.

Исход и результат госпитализации

Результат госпитализации: выписан из стационара

Рекомендации

Дополнительно:

1. Ношение гипсовой повязкой 7 недель со дня операции
2. Укладка на животе не менее 4 часов в сутки суммарно, укладка на правый бок не менее 3 часов в сутки суммарно; сидеть под углом 90 градусов через 2 недели; вертикализация в заднеопорном вертикализаторе через 3,5 недели под углом 60 градусов!!!!
3. Вибрационный массаж грудной клетки весь период гипсовой иммобилизации
4. Обработка п/о рубцов р-ром бриллиантовой зелени
- После снятия гипсовой повязки:
5. Изготовление индивидуальных туторов на нижние конечности с полукорсетом от нижнего края реберной дуги от в/3 бедра до пальцев стоп в положении внутренней ротации конечностей, полного разгибания коленных суставов, отведения бедер до 25 градусов и нормоположения стоп. Использовать первый месяц после снятия гипсовой повязки не менее 16 часов в сутки, затем снижать время ношения тьютора на 1 час каждый месяц до 12 часов в сутки постоянно.
6. Массаж нижних конечностей
7. Теплые ножные ванночки
8. ЛФК на разработку т/б суставов во всех плоскостях, справа аккуратно
9. ЛФК на активное и пассивное разгибание коленных и голеностопных суставов
10. Сезонная сложная ортопедическая обувь
11. Внести в ИПРА тьюторы на нижние конечности, кресло коляска прогулочная и комнатная с фиксатором туловища, таза и конечностей; тьюторы на голеностопные суставы; сезонная ортопедическая обувь на тьюторы; полужесткий корсет на ГПОП; аппарат на голеностопные суставы; аппарат для вертикализации; аппарат для ходьбы; ортезы на верхние конечности
12. Наблюдение у невролога, педиатра и ортопеда по месту жительства
13. Рентгенография ТБС до снятия гипсовой повязки
14. Контроль ОАК+СОЭ, ЦРБ, ОАМ через 10 дней
15. Контрольный осмотр в КДЦ Морозовской ДГКБ ДЗМ через 2, 6, 12 месяцев со дня операции с результатами рентгенографии таза.
16. В случае возникновения вопросов можете обратиться по электронной почте ortho@morozdgb.ru

Данные о трудоспособности

Трудоспособность снижена. В листке нетрудоспособности не нуждается. (по уходу)

Контакты с инфекциями

Контактов с инфекциями не было

Сведения о лечащем враче и заведующем отделением

ФИО врача: Томов Ахмед Даутович / Врач-травматолог-ортопед

ФИО Заведующего отделением: Филижанко Тарас Владимирович / Заведующий отделением травматологии и ортопедии - врач-травматолог-ортопед

По уходу за ребенком круглосуточно в стационаре находил(ся)ась мать, Колодкина Людмила Петровна

Врач-травматолог-ортопед /



/ ТОМОВ АХМЕД ДАУТОВИЧ

Заведующий отделением - врач-травматолог-ортопед /



/ ФИЛИЖАНКО
ТАРАС ВЛАДИМИРОВИЧ



Телемедицина в Морозовке! Опытные врачи любого профиля проведут дистанционную консультацию Вашему ребенку в неотложной ситуации или при наблюдении в динамике. Он-лайн прием специалиста позволит Вам сэкономить время и сократить количество контактов с другими людьми. Подробная информация об услуге на сайте мороздгкб.рф (раздел Телемедицина).