

**Закрытое акционерное общество  
«ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

Российская Федерация, 121609, г.Москва, ул. Крылатские холмы, д.3,к.2

Телефон: (495) 742 4498; (495) 646 0437; Факс (495) 416 7404

e-mail: [inmedtec@mail.ru](mailto:inmedtec@mail.ru)

<http://biocyte.ru>

Выписной эпикриз

Ковалева Верника Дмитриевна 19.10.19 г.р. прошла курс восстановительного лечения с 19.02.23 г по 03.03.23 г.

Диагноз : Детский церебральный паралич, смешанная форма. Агенезия мозолистого тела.

Генетическая патология (с-м Айкарди). Задержка психомоторного и речевого развития.

Сходящееся косоглазие

Жалобы на задержку в развитии - самостоятельно не сидит, не стоит и не ходит, не говорит.

Анамнез: Ребенок от 2 беременности ( 1 – здоровый сын) , протекавшей на фоне ВСД по гипотоническому типу , ОРВИ в 1 триместре с подъемом температуры до 38,0\* , приема антибиотиков. Роды 2 срочные на 41 неделе самостоятельные . Масса тела при рождении 3640 гр, длина 54 см. Оценка по шкале Апгар 7-8 баллов. Состояние после рождения тяжелое за счет ДН 2 ст. Находилась на СРАР через назофарингеальную трубку.

В возрасте 5 месяцев отметили задержку в развитии.

МРТ головного мозга от 10.20 г – агенезия мозолистого тела. Признаки внутренней гидроцефалии. Mega cisterna magna.

ЭНМГ нижних конечностей от 07.21 г – признаки поражения моторных волокон малоберцовых нервов с обеих сторон умеренно выраженного характера ( преимущественно в дистальных отделах)

МРТ ШОП от 08.21 г – без патологии

МРТ головного мозга от 08.21 г – признаки внутренней гидроцефалии( умеренно положительная динамика от МРТ 2020 г). Агенезия мозолистого тела. Кистозное расширение ретроцереbellлярной части мосто- мозжечковой цистерны (mega cisterna magna).

МРТ ПОП – признаки левостороннего сколиотического искривления.

Наблюдается ортопедом по поводу дисплазии тазобедренных суставов.

Консультирована генетиком : с-м Айкарди

Регулярно проводится реабилитация и медикаментозная терапия .



Эпилептических приступов в анамнезе и на момент осмотра нет. Противосудорожную терапию не получает.

Объективно: В сознании. Менингеальной и общемозговой симптоматики нет.

Фенотипические особенности. Обращенную речь понимает на бытовом уровне. Речь на уровне звукопроизношения, появились новые звуки (и, а, ы) пользуется жестовой речью.

Игровая деятельность с элементами наглядно-ролевой. Знает части тела.

ЧМН: Глазные щели симметричны. Взгляд фиксирует, проследивает за предметом.

Движения глазных яблок не ограничены. Сходящееся косоглазие. Зрачки округлой формы, фотореакции сохранены. Лицо симметрично. Жевание ослаблено, может поперхнуться при глотании. Язык в полости рта по средней линии.

Двигательно-рефлекторная сфера: голову держит, переворачивается, ползает, встает на

четвереньки, садится из положения на четвереньках между голеней, стоит у опоры поставленная, самостоятельно не стоит и не ходит, может подниматься на высокие

колени. Научилась подниматься по лестнице с поддержкой. При пассивной вертикализации опора на плоско-вальгусные стопы больше слева. Тонус мышц

дистоничен  $S > D$ . Сухожильные рефлексы живые  $S > D$ . Отмечается левосторонний сколиоз грудного отдела позвоночника.

ВНС – гипергидроз кожных покровов.

Проведено:

Нейронально-рефлекторная терапия

Биоакустическая коррекция (БАК)

Занятия по коррекции психосенсорного и речевого развития

Массаж

ЛФК

Аппаратная реабилитация (виброплатформа Галилео Эдванс)

Занятия на медицинском терапевтическом тренажере МОТОмед

Видео ЭЭГ-мониторинг (описание на руках)

Консультирована:

Логопед-дефектолог

Офтальмолог (заключение на руках)

Эпилептолог (заключение на руках)

Педиатр (даны рекомендации).

Выписан по окончании курса лечения.

Рекомендовано:



Наблюдение невролога по месту жительства

Занятия с логопедом-дефектологом

Массаж регулярно курсами 3-4 раза в год

ЛФК ежедневно

Кинезотерапия

Плавание

Иппотерапия

Дельфинотерапия

Проведение ботулинотерапии не противопоказано

Санаторно – курортное лечение

В марте – МагнеВ6 10.0 мл ( 1 амп) по 5 мл x 2 раза в день внутрь во время еды 30 дней

В июне Церебрум- композитум 2.0 в/м № 10 через день

Плацента – композитум 2.0 в/м № 10 через день

Пантогам 250 мг по 1 т x 2 раза в день курс 6 недель

Повторный курс лечения через 4-6 мес.

03.03.23 г.



Невролог Малахова Е.Е.

imtklin@mail.ru