



# «Институт Детской и Взрослой Неврологии и Эпилепсии им. Свт. Луки»

Общество с ограниченной ответственностью

Лицензия ЛО-77-01-013080 от 12 сентября 2016 года

ОГРН 1167746703827 ИНН 9717035290 КПП 771701001

Юридический адрес: 129085, г.Москва , ул. Марыинская Б., дом 3

Фактический адрес: 119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 9

18.12.2018г

## Консультативный амбулаторный прием

ФИО пациента, возраст: Кубасов Максим, 03.09.2015 г.р.

Диагноз: Симптоматическая фокальная эпилепсия, медикаментозная ремиссия 2,5 года.

ДЦП, спастический тетрапарез, экстрапирамидный синдром. Псевдобульбарный синдром.

Спастико-гиперкинетическая дизартрия?

Жалобы: отстает в развитии, слюнотечение, не жует, Из анамнеза: получил несколько курсов реабилитации (ЛФК, бобат-терапия, войта-терапия), БАК, занятия с логопедом дефектологом, санаторий Решма.

Начал поворачиваться, стал более осознанным,

Неврологический статус: окружность головы 46,5 см. ЧН: взгляд фиксирует, следит. Язык по средней линии, часто высунут изо рта. В двигательной сфере: мышечный тонус повышен, при движениях возникают гиперкинезы, дистоничные установки. Движения в суставах не ограничены. Кисти раскрыты. Сохраняются позотонические рефлексы. Голову удерживает кратковременно, часто закидывает назад. При пассивной вертикализации усилен ЛТР. К игрушкам тянет, левая рука активнее, мелкая моторика не сформирована. По сравнению с предыдущим осмотром отмечается положительная динамика: уменьшилась спастика, более активно владеет руками, уменьшилась выраженность гиперкинезов. Вес 12,700кг.

Видео-ЭЭГ мониторинг: мультирегиональная эпилептиформная активность по типу ДЭПД индексом 50-70%.

МРТ: корково-подкорковая атрофия, больше слева.

### Рекомендации:

1. Леветирацетам 250 мг утром – 250 мг вечером – длительно, контроль ДВЭМ (4 часа) через 6 мес.  
Повторный осмотр через 6 мес
2. январь: мидокалм 50 мг 1 т х 2 раза в день (днем, вечером) -1 мес. февраль: когитум 5 мл х 2 раза в день (утром, днем, пить до еды) – 30 дней. Март, апрель: пикамилон 20 мг 1/2 т х 2 раза в день – 2 мес + магнеВ 6 (сироп) 10 мл утром до еды – 10 дней, 1 мес перерыв, 10 дней повторить, 1 мес перерыв, 10 дней повторить.
3. продолжить двигательную реабилитацию: войта, бобат терапия 2-3 раза в год, ЛФК 4 раза в год, плавание в бассейне, занятия с дефектологом, психологом. Логопедический массаж № 10-15, каждые 3 мес.
4. санаторно-курортное лечение не реже 1 раза в год.
5. Исключить магнито и электротерапию на область головы и шеи. Разрешена стимуляция мышц конечностей.
6. Показан повторный курс реабилитации в центре 21 век, Галилео – ЛФК, массаж, дефектолог, занятия в бассейне.
7. Медотвод от проф.прививок до 5 лет

К.м.н Бобылова М.Ю.