

Hospital Universitari General de Catalunya grupo quironsalud Hospital Universitari General de Catalunya Pedro i Pons, 1 08195 Tfno: (+34) 93 565 60 00 http://www.quironsalud.es/ INFORME DE ALTA DE HOSPITALIZACIÓN	Nº Historia Clínica: 50014892
	LATYPOVA, GUZEL
	F. Nac: 27/08/1989, 32 años, Mujer
	Domicilio:
	Fecha Ingreso: 04/10/2021 12:14 // Recurso: 1712 // Fecha Alta: 03/11/2021 09:41
	Motivo Alta: ALTA A DOMICILIO
	Sociedad: PRIVADO
CIP:	
Nº Póliza:	
Tipo de Ingreso: Inmediato	

Médico Responsable: IZQUIERDO CASAS, JOAN

Servicio/Unidad: Neurología general

- **Alergias:** V14.80 - ALERGIA AL GRUPO QUINOLONAS.

ANTECEDENTES PERSONALES

HÁBITOS TÓXICOS

No Fumador. No consume alcohol.

ANTECEDENTES MÉDICOS

Sin hipertensión arterial. Sin diabetes. Sin dislipemias. Sin anticoagulantes habituales.

ANTECEDENTES MÉDICO QUIRÚRGICOS

Sin factores de riesgo vascular.

A raíz de patología oncológica ORL recibe tratamiento radioterápico en presentando una tetraparesia de predominio derecho. Sin tratamiento en el momento actual..

MOTIVO DE INGRESO

Paciente que ingresa procedente de Rusia para tratamiento quirúrgico y rehabilitación de teraparesia de predomio derecho a consecuencia de lesión medular por radioterapia.

El día 7/10 se iinterviene de cirugía de Rancho completo, con alargamiento de aquiles y flexores, Jones en 1er MTT para corrección de antepié y tenotomía flexores superficiales para corrección de garra de 2º a 5º, además de transposición de hemitendón de TA a lateral para corrección de la inversión del pie.

Paciente CyO, colaboradora. Niega dolor o molestia. Portadora de yeso circular bien tolerado.

Ex fº:

BM quad a 4, psoas 3 mínimo, distal NE por yeso.

En esd, hemiparesia 3/5 con flexores de dedos a 3+ y de codo a 3+/4. Espasticidad ashworth 2-3 en flexores del carpo, 2 en dedos (sup + que prof).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Análítica:

Hemograma

Hematíes $3.7 \times 10^6 \mu\text{l}$ (3.5 - 5.8) Hemoglobina 10.2 g/dl (12 - 15) * Hematocrito 32.8 % (36 - 47) * Volumen corpuscular medio (VCM) 88 fl (80 - 100) Hemoglobina corpuscular media (HCM) 27.3 pg (27 - 32) Concentracion Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) 31.1 g/dl (31.5 - 34.5) * RDW 13.6 % (11.2 - 15.2)

Serie Blanca

Leucocitos $6.9 \times 10^3 \mu\text{l}$ (3.5 - 11)

% segmentados 66.6 % (45 - 75)

% linfocitos 21.1 % (20 - 45)

% monocitos 9.3 % (2 - 10)

A través del **PORTAL DEL PACIENTE** (<https://www.quironsalud.es/es/portal-paciente>) puede visualizar sus informes o ver el resultado de sus pruebas y gestionar sus citas sin necesidad de desplazamientos.

QuironSalud pone a su disposición el **HOSPITAL DIGITAL**, para resolver al instante sus dudas médicas, llame al 900.200.008 (llamada gratuita)

Le recordamos que sus datos personales son tratados de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos. Puede consultar la información relativa al tratamiento de sus datos personales en el siguiente enlace: <https://www.quironsalud.es/es/politica-proteccion-datos>

Hospital Universitari General de Catalunya Grupo Quirónsalud Hospital Universitari General de Catalunya Pedro i Pons, 1 08195 Tfno: (+34) 93 565 60 00 http://www.quironsalud.es/ INFORME DE ALTA DE HOSPITALIZACIÓN	Nº Historia Clínica: 50014892
	LATYPOVA, GUZEL
	F. Nac: 27/08/1989, 32 años, Mujer
	Domicilio:
	Fecha Ingreso: 04/10/2021 12:14 // Recurso: 1712 // Fecha Alta: 03/11/2021 09:41
	Motivo Alta: ALTA A DOMICILIO
	Sociedad: PRIVADO
	CIP:
	Nº Póliza:
	Tipo de Ingreso: Inmediato

% eosinófilos 2.6 % (0 - 5)
 % basófilos 0.4 % (0 - 2)
 Neutrófilos (V. Absoluto) $4.6 \times 10^3 \mu\text{l}$ (1.6 - 7.5) Linfocitos (V. Absoluto) $1.5 \times 10^3 \mu\text{l}$ (0.9 - 3.4) Monocitos (V. Absoluto) $0.6 \times 10^3 \mu\text{l}$ (0.0 - 1.2) Eosinófilos (V. Absoluto) $0.2 \times 10^3 \mu\text{l}$ (0.0 - 0.6) Basófilos (V. Absoluto) $0.0 \times 10^3 \mu\text{l}$ (0.0 - 0.3)
 Serie Plaquetaria
 Plaquetas $279 \times 10^3 \mu\text{l}$ (150 - 450) Volumen plaquetar medio (VPM) 10.9 fl (9 - 13)
 Coagulación básica
 Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) 34.1 segundos (26.5 - 43) TTP Ratio 1.03 (0.8 - 1.3) Tiempo de Trombina plasma No procede segundos (10.3 - 16.6)
 Bioquímica básica
 Creatinina suero 0.59 mg/dl (0.50 - 0.90)
 Filtrado glomerular (CKD-EPI) 121.33 ml/min (Sup. 60)
 Metabolismo glucídico
 Porcentaje hemoglobina glicosilada (A1c) en sangre total 4.9 % (4 - 6)
 Concentración hemoglobina glicosilada (A1c) en sangre total 30.1 mmol/mol (20 - 42)
 Iones
 Sodio suero 141 mmol/l (137 - 145)
 Potasio suero 4.7 mmol/l (3.5 - 5.1)
 Cloro suero 104 mmol/l (99 - 109)
 Enzimas
 AST (GOT) suero 11 U/L (Inf. 32) ALT (GPT) suero 11 U/L (Inf. 33) Gamma-GT suero 11 U/L (Inf. 40) LDH suero 140 UI/l (Inf. 250)
 Metabolismo del hierro
 Hierro suero 36 mcg/dL (50 - 170) *
 Transferrina suero 249.0 mg/dl (206 - 381)
 Capacidad total de fijación del hierro (TIBC) suero 311 µg/dl (220 - 400)
 Metabolismo lipídico
 Colesterol total suero 121 mg/dl (Inf. 200) Triglicéridos suero 75 mg/dl (47 - 178) HDL Colesterol suero 42 mg/dl (39 - 73)
 Colesterol LDL (Formula de Friedewald) 64 mg/dl (71 - 170)
 Perfil tiroideo
 TSH suero 2.14 µUI/ml (0.27 - 4.20)

PROCEDIMIENTOS

- Cirujano: Llusca
- Ayudante 1º: CAsañas
- Anestesista: Haspert

EVOLUCIÓN

Efecto favorable de las infiltraciones de BOTOX, exceptuando la infiltración de flexor superficial y profundo de los dedos, que no se recomienda, a pesar de que se infiltraron únicamente 25ud por vientre muscular. Se recomienda reducir dosis de flexor pollicis longus a máximo 25 Ud.

A través del **PORTAL DEL PACIENTE** (<https://www.quironsalud.es/es/portal-paciente>) puede visualizar sus informes o ver el resultado de sus pruebas y gestionar sus citas sin necesidad de desplazamientos.

QuironSalud pone a su disposición el **HOSPITAL DIGITAL**, para resolver al instante sus dudas médicas, llame al 900.200.008 (llamada gratuita)

Le recordamos que sus datos personales son tratados de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos. Puede consultar la información relativa al tratamiento de sus datos personales en el siguiente enlace: <https://www.quironsalud.es/es/politica-proteccion-datos>

Hospital Universitari General de Catalunya Grupo Quirónsalud Hospital Universitari General de Catalunya Pedro i Pons, 1 08195 Tfno: (+34) 93 565 60 00 http://www.quironsalud.es/ INFORME DE ALTA DE HOSPITALIZACIÓN	Nº Historia Clínica: 50014892
	LATYPOVA, GUZEL
	F. Nac: 27/08/1989, 32 años, Mujer
	Domicilio:
	Fecha Ingreso: 04/10/2021 12:14 // Recurso: 1712 // Fecha Alta: 03/11/2021 09:41
	Motivo Alta: ALTA A DOMICILIO
	Sociedad: PRIVADO
	CIP:
	Nº Póliza:
	Tipo de Ingreso: Inmediato

Se recomienda infiltrar BOTOX a dosis plenas (50-75 ud) únicamente en flexor radial y cubital del carpo y pronador redondo, y valorar pequeñas dosis (10-30 ud progresivamente) en eminencia tenar de mano derecha, para preservar la función de pinza término-lateral de la mano.

A nivel de extremidad inferior izquierda, intervenida quirúrgicamente, se autoriza carga progresiva con bota de termoplástico a partir de la 4ª semana post-IQ, pudiendo iniciar carga progresiva sin la bota entre la 6ª y 8ª semana post-IQ, aumentando unos 10-15kg de carga por semana. Debe realizar ejercicios suaves de sollicitación de flexo-extensión de tobillo, suaves y sin resistencia hasta la 10ª-12ª semana, cuando ya puede iniciar ejercicios resistidos o con peso. Se recomienda mantener bota ortopédica hasta la semana 12, exceptuando los momentos de terapia y reeducación de la marcha, y retirarla progresivamente, manteniendo las primeras semanas (entre la 12 y la 16) el uso nocturno, si lo tolera y no genera problemas cutáneos.

También ha presentado un efecto favorable a la infiltración de Triamcinolona intrarticular en rodilla izquierda, contralateral a la intervenida. Se recomienda trabajo de tonificación muscular global de la extremidad y cinesiterapia de la articulación del tobillo para mantener e incluso aumentar su rango de movilidad articular.

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

Lesión medular cervical postrádrica.

Tetraparesia derecha secundaria.

TRATAMIENTO

Amitriptilina 10mg por la noche.

Paracetamol 1g c/8h si dolor.

Vitamina B1-B6-B12 c/24h..

DIAGNÓSTICO AL ALTA

Principal: I69.951 - Hemiplejia y hemiparesia tras enfermedad cerebrovascular no especificada con afectación de lado derecho dominante

Secundario: /

Fdo: IZQUIERDO CASAS, JOAN

Nº Colegiado: 0833049

Fecha de Informe: 03/11/2021 09:42

A través del **PORTAL DEL PACIENTE** (<https://www.quironsalud.es/es/portal-paciente>) puede visualizar sus informes o ver el resultado de sus pruebas y gestionar sus citas sin necesidad de desplazamientos.

QuironSalud pone a su disposición el **HOSPITAL DIGITAL**, para resolver al instante sus dudas médicas, llame al 900.200.008 (llamada gratuita)

Le recordamos que sus datos personales son tratados de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos. Puede consultar la información relativa al tratamiento de sus datos personales en el siguiente enlace: <https://www.quironsalud.es/es/politica-proteccion-datos>