



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГАУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России)

ул. Островитянова, дом 1, г. Москва, 117997
ИНН 7728095113 | КПП 772801001 | ОГРН 1027739054420

Тел. +7 495 434 0329 | Факс +7 495 434 6129
E-mail: rsmu@rsmu.ru

**ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕДИАТРИИ
И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Ю.Е. ВЕЛЬТИЦЕВА**

ул. Талдомская, д.2, г. Москва, 125412

Тел./факс: +7 495 484-02-92, +7 495 483-33-35 | E-mail: niki@pedklin.ru

Дата
18.07.2023

207280

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА

Пациент Резаев Сергей, 9 лет

ЖАЛОБЫ : на интеллектуальные нарушения, нарушения поведения и, возможно, эпилептические приступы

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ: Семейный анамнез отягощен по эпилепсии (постравматической?) у матери пациента, нарушениям развития у младшего брата.

Перинатальный анамнез без грубого отягощения. С 4-х месячного возраста инфантильные спазмы, которые позже были купированы гормонами. Наблюдался до 2,5 мес в Центре охраны здоровья детей. Позднее было констатировано расстройство аутистического спектра. Получает депакин в суточной дозе 500 мг.

Жалобы на эпизоды тонического напряжения, преимущественно происходят в туалете, сознание при этом не теряет. Множественные страхи. Трудности социальной адаптации

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ОСМОТРА: Гиперактивность, моторная неловкость, очаговая неврологическая симптоматика отсутствует. Есть простые двух-трех сложные предложения

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ: В последние годы со слов бабушки ЭЭГ была нормальные ЭЭГ (заключение и записей нет)

ДИАГНОЗ: Нарушение интеллектуального развития. Расстройство аутистического спектра
Эпилепсия в анамнезе

Точнее высказаться о наличии эпилепсии невозможно (видеозаписи эпизодов нет)

РЕКОМЕНДАЦИИ: 1) госпитализация в детское отделение НМИЦ психиатрии и

наркологии им. Сербского для дообследования и назначения терапии, корректирующей терапии

Желательно проведение ЭЭГ и решение вопроса об отмене депакина

2) полногеномное секвенирование (Геномед) оплата за счет благотворительного фонда

3) в терапию ввести ризполепт 2 мг

1-2 неделя – 0,25 табл. 1 раз в день утром

3-4 неделя – 0,5 табл

И т.д до 2-3 мг в сутки при хорошей переносимости

Если будут проблемы с переносимостью, постепенная отмена

Белоусова Е. Д.

Телефон 84954833086

(9.-10.00)

Врач-невролог, доктор
медицинских наук, профессор

