

doplydki. г. Екатеринбург, ул. Онежская, 2а, т. (343) 210-38-68, +7 (912)298-38-33 г. Екатеринбург, ул. Онежская, 2а, т. (345) 210-35-05, т. (312)250-35 55 Гагарина, 33, т.(343) 374-67-37, +7(982)671-20-66, Репина, 80, т. (343)272-02-19 Кировградская, 62 (343) 360-60-66 info@zdetstvo.ru www.zdetstvo.ru_

N. T. Jaki Dr. dop aki. T. Jaki Dr. dop Ki.M. Jaki. Op. do
ДС ОГ 17 — Р ОСМОТР НЕВРОЛОГА (повторный) — 2 — Д
Пата 1008 1/h ФИО Соверов Минивект возраст 3- Юме
of the same of the
Жалобы:
tel coeverer, correcem. Il he replen
The celes was preceded a celled
Проведённые реабилитационные сестемероприятия об воле в оберения в воле в оберения в об
1. 194. On
1 1.11 101. On do Kin 101. Op do Kin Var Op
Muhamuka (приобретённые навыки) / Cell Reflect 6 & Cellect 1 4 084 0 000 0 18 00 0
HABBIEN / CELL RYPER O TRICKET YELF PRESERVES
myrum conquires car cura
1/2, 100 Min Day Ob and the Day Ob a 100 Ok;
Сознание – ясное Окраска кожных покровов физиологичная, «мраморная», бледная, смуглая
Дермографизм розовый/бледный/красный, гипергидроз есть /нет ладони, стопы, тотальный
На осмотр реагирует адекватно, негативно, спокоен, плачет, двигательно-активет, не поддается
осмотру В контакт вступает
Общемозговые симптомы: головная боль, тошнота, рвота, головокружение нет /есть
Осмотр головы Форма правильная, умеренно гидроцефальная, долихоцефалическая, брахицефалическая, микро- макроцефалическая
Симметричная / асимметричная за счет
Un Philipp IV IV. In Un IV IV
. VA. U
При осмотре головы подкожная венозная сеть (не) расширена, извита на лбу, висках, переносице, над глазами.
Положение головы: нормальное, запрокидывание головы назад кратковременное, устойчивое, во время сна и бодрствования, фиксация головы к плечу (справа, слева), свисание головы вперед
ЧН: глазные щели SD, объем движения глазных яблок (не) ограничен выбра, косоглазие SD,
зрачки SD, нистагм SD, реакция на свет снижена, отсутствует, сохранена SD, лицо
(а)симметричное S D, сглаженность носогубной складки S D, фонация,
глотание (не) нарушено, дизартрия, гиперсаливация, гиперкинезы языка, девиация языка S D, асимметрия стояния лопаток и надплечий S D Сенсорные функции Болевая и тактильная чувствительность на лице, верхних и нижних конечностях, спине, груди, животе сохранена, гипестезия, гиперестезия, анестезия SD.
стояния лопаток и надплечий S D III Престорные функции Болевая и тактильная чувствительность на лице, верхних и нижних конечностях, спине,
Сенсорные функции Болевая и тактильная чувствительность на лице, верхних и нижних конечностях, спине, груди, животе сохранена, гипестезия, гиперестезия, анестезия S□. Двигательная сфера Целенаправленные движения есть / нет Объем активный движений полный / ограничен S D Объем пассивных движений полный / ограничен S D Контрактуры: (+ (-)
груди, животе сохранена, гипестезия, гиперестезия, анестезия S⊂D. Двигательная сфера Целенаправленные движения есть / нет Объем активный движений полный / ограничен S D Объем пассивных движений полный / ограничен S D Контрактуры: (+ (-)
Двигательная сфера Целенаправленные движения есть / нет Объем активный движений полный / ограничен S. D.
Объем активный движений полный / ограничен S D
Объем пассивных движений полный / ограничен S D
Объем активный движений полный / ограничен S D Объем пассивных движений полный / ограничен S D Контрактуры: (+ (-)
Сенсорные функции Болевая и тактильная чувствительность на лице, верхних и нижних конечностях, спине, груди, животе сохранена, гипестезия, гиперестезия, анестезия S-D. Двигательная сфера Целенаправленные движения есть / нет Объем активный движений полный / ограничен S D Объем пассивных движений полный / ограничен S D Контрактуры: (+ (-) Пробы: на приведение большого пальца (+/-), «шарфа» (+/-), «проваливающихся» надплечий (+/-), с-м крыловидной лопатки (+/-), на дорсофлексию стопы (+/-), на вентральную поддержку (+/-), «складного ножа» (+/-), тест на рекурвацию (+/-).
Пробы: на приведение большого пальца (+/-), «шарфа» (+/-), «проваливающихся» надплечий (+/-), с-м
крыловидной лопатки (+/-), на дорсофлексию стопы (+/-), на вентральную поддержку (+/-), «складного ножа»
(+/-), тест на рекурвацию (+/-).
Мышечный тонус пассивный в/к удовлетворительный, гипотонус, гипертонус S≥D ———————————————————————————————————
Мышечный тонус пассивный н/к удовлетворительный, гипотонус, гипертонус \underline{S} $\underline{ ilde{D}}$
10 14; Va of a was ceeced delegation to be
Мышечный тонус пассивный н/к удовлетворительный, гипотонус, гипертонус S D ——————————————————————————————————
The second secon
Данные динамометрии справа слева
1.10 9ki On 90h 1.10 9ki On 40h 00 10 4ki On 40h
Данные динамометрии справа слева
Гипо-, атрофия мышц в/к S D см гипо-, атрофия мышц н/к S D см
T_{1} $\forall m$ $\forall n$ $\forall m$ $\forall $

Походка гемипаретическая, спастикопаретическая, «утиная», степлаж S.D. атактическая, без особенностей, ходит с поддержкой за одну руку, за две руки, самостоятельно, осанка не нарушена, установка стопы на «носочки», на 2/3 стопы, на всю стопу, вальгусная, варусная, плоская; перекрест ног на уровне гсс, верхней, средрей, нижней трети голени, колен, верхней, средней, нижней трети бедер

1, 10/ 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/
Сухожильные рефлексы: Рефлексы с сухожилия двухглавой мышцы, трёхглавой мышцы живые, гиперрефлексия, гипорефлексия 🖼 D
Сухожильные рефлексы:
Рефлексы с сухожилия двухглавои мышцы, трехглавои мышцы живые, гиперрефлексия, гипорефлексия 5—2
Рефлексы с сухожилия двухглавой мышцы, трехглавой мышцы живые, гиперрефлексия, гипорефлексия S-D Коленный, ахиллов рефлексы живые, гиперрефлексия, гипорефлексия S-D Брюшные рефлексы (верхний, средний, нижний) S-D and Стопные знаки: рефлекс Бабинского, Гордона, Нтеффера, Россолимо S-D спонтанные АШТР (+V-) S-D. СШТР (+V-) S-D. ЛТР (+V-)
Брюшные рефлексы (верхний, средний, нижний) S D айз
Стопные знаки: рефлекс Бабинского, Гордона. Нтеффера, Россолимо S D спонтанные
Стопные знаки: рефлекс Бабинского, Гордона, Нтеффера, Россолимо S D спонтанные АШТР (+ (-) S D, ЛТР (+ (-) S D, В позе Ромберга Координаторная сфера – ПНП (+ / -) S D, в позе Ромберга в усложненной
Гиперкинезы, клонусы, судороги — есть (нет
100 00000000000000000000000000000000000
WYTH ALL I LANDER OUT AND STATE OF THE STATE
<u>Инкала Эшворта модифицированная (Ashworth scale)</u> Верхние конечности 0 S 70 D 1 S 1 D 1+ S 1+ D 2 S 2 D 3 S 3 D 4 S 4 D
Верхние конечности 0 S 70 D 1 S 1 D 1+ S 1+ D 2 S 2 D 3 S 3 D 4 S 4 D
Нижние конечности 0 SZ 0 D 1 S 1 D 1+S 1+D 2 S 2 D 3 S 3 D 4 S 4 D
<u>Шкала Arens (оценка локомоторного статуса)</u> 0 1 2 3 4 5 6
Верхние конечности 0 S 70 D 1 S 1 D 1+ S 1+ D 2 S 2 D 3 S 3 D 4 S 4 D Нижние конечности 0 S 2 0 D 1 S 1 D 1+ S 1+ D 2 S 2 D 3 S 3 D 4 S 4 D Шкала тонусов аддукторов 0 S 0 D 1 S 1 D 2 S 2 D 3 S 3 D 4 S 4 D Система классификации больших моторных функций при церебральных параличах (GMFCS)
Денверский тест:
Грубые моторные навыки Речевое развитие
уровни і пушту V Денверский тест: Трубые моторные навыки Речевое развитие Тонкая моторно-адаптивная деятельность Индивидсоциальное развитие
DS: fre BISM. Ceceoucececou coeceeecececo
Francisco l'ell Delegie Joseph Gellers III
heres in holy Despite of ceres ell
Cleen elempelles fles flesh flesh
Cleecenneelen fiveleelever Fillelevier
depleaseer pelletell C 17. 2014
Peromendobano: Therefrences efamine all 50 m/8 Informire successes n/8 Theremiconnecesses with ceresoness. Theremiconnecesses represented from a posiciones llaparence llaparence llaparence me posicione n/8 Therefore annece n/8
Рекомендовано:
t exomendobano.
Peromendobano: Therefre des established for the first forest seaccase of the forest f
Torrecer endocares n 18
Tobal Color of the state of the
Julien eleccolec it
2 Off The Colon of
Reserved element celecone S.
and the second of the second o
Mosta Itino recons o Creme escele
Charles the Contraction of the c
Mesures endocares n'18 Mesures endocares nesserves Mossayres reserves proposerves no socielemes llosserves
6 Speed of Color estates of the
July De Company of the Company of th
preférence of popleem il 24 cell
Torriches eleccare 18 Thermore eleccare 18 Thermore eleccare processes The parties research blopsesses of The parties of the parties of The parties of the parties of the parties of Thermore of the parties of the parties of The parties of the parties of the parties of The parties of the parties of the parties of The parties of the parties of the parties of The parties of the parties of the parties of The parties of the parties of the parties of The parties of the parties of the parties of The parties of the partie
preceee coorner (Carencer)
puller consoneed / kefo belevis,
Of the settlet
On following the or of the order
Drugges leaceace v fd-10 Min
Appartience en la la Milliant les conserves la la la milliant les conserves les conserves les conserves les conserves les conserves la la la milliant les conserves les conserves la la la milliant les conserves la la la la la milliant les conserves la la la la la milliant les conserves la la la la milliant les conserves la la la la la milliant les conserves la la la la la milliant les conserves la la la la la la milliant les conserves la