

**Міжнародна  
клініка відновного лікування**

Україна  
82200 Трускавець, вул. Помірецька 37,  
Тел.: 038 03247 65200  
Факс.: 038 03247 65220  
<http://www.reha.lviv.ua>  
E-mail: center@reha.lviv.ua

**Internationale  
Rehabilitationsklinik**

Ukraine  
82200 Truskawetz, Pomiretzka Str.37  
Tel. 003803247 65200  
Fax. 003803247 65220  
<http://www.reha.lviv.ua>  
E-mail: center@reha.lviv.ua

**ВЫПИСКА**

**из истории болезни Богачевой Юлии, 18.05.2001**

**г.р. Адрес: г. Москва,**

Находилась на 2-м курсе интенсивной нейрофизиологической реабилитации в Международной клинике восстановительного лечения г. Трускавца с 08.07.2018 по 20.07.2018 г.

**Диагноз: G80.1 ДЦП: спастическая диплегия. Двигательные нарушения IV уровня по классификации GMFCS. Функции руки III уровня по классификации MACS. Подвывих правого тазобедренного сустава.**

**Анамнез.** Ребенок родился от 2-й беременности, осложненной угрозой прерывания в 25 нед. Роды 2-е, преждевременные, при сроке гестации 31-32 недель, путем кесарево сечения. Родился с весом 1400 г. Раннее психомоторное развитие с задержкой. Восстановительное лечение проводилось по месту жительства. Судорожный синдром в анамнезе. Противосудорожное лечение не принимает. В 2013 г. проведена операция по селективному пересечению запирательных периферических нервов.

После 1-го курса реабилитации в нашей клинике в сентябре 2014 г состояние пациента с положительной динамикой. В межкурсовой период получала гимнастику, массаж, лечение стволовыми клетками.

**Объективный статус.** Общее состояние удовлетворительное. Эмоционально адекватный. Говорит невыразительно простые фразы. Косоглазие альтернированное сходящееся незначительно выраженное. Горизонтальный нистагм. Слюнотечение умеренное. Мышечный тонус всех конечностей высокий (Ashworth-2), больше справа. Сухожильные рефлексы: с правого бицепса повышен, с левого бицепса высокий, коленные высокие, ахилловы поликинетические. Брюшные рефлексы живые. Патологические рефлексы: Бабинского - выраженный.

Голову в положении на животе удерживает уверенно. Лежа на животе возможна опора на предплечья, может поворачивать голову в обе стороны. Поворот со спины на живот затруднен. Ползает на животе неуверенно. Неуверенно сидит на стуле, без опоры на стопы, с флексией туловища. Сидя голову удерживает уверенно, голова по средней линии. Садится с трудом. Стоит при поддержке за обе руки. При стоянии отмечается поза тройного сгибания. Опора при стоянии на пальцы и плюсне-фаланговые кости. Самостоятельно не встает. На одной ноге не стоит Ходьба спастическая, при поддержке за 2 руки. При ходьбе: наклон туловища вперед, полусогнутые колени. При ходьбе опирается на пальцы и плюсне-фаланговые кости. Стопы плосковальгусные. Перекрест ног на уровне голени.

Самообслуживание: ест самостоятельно, пьет при частичной помощи, самостоятельно не одевается. Функции тазовых органов контролирует.

Кожа и видимые слизистые бледно-розовые. В легких дыхание везикулярное. Сердечные тоны чистые, ритм правильный. Пульс - 70 уд.в мин., удовлетворительных характеристик. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги.

#### АНТРОПОМЕТРИЯ

Окружность плеча	см	25,5	25,5
Окружность предплечья	см	23	23
Окружность бедра	см	46	46
Окружность голени	см	26	25,5
Окружность головы	см	52 *	
Вес	кг	40	
Длина тела	см	149	
Длина стопы	см	22 / 22	

**Дополнительные обследования:** видеоконтроль больших моторных функций, ЭКГ.

**Проведено лечение:** нейрофизиологическая коррекция позвоночника по методике проф. В.И.Козьявкина, рефлексотерапия, комплекс массажа, мобилизирующая гимнастика, мобилизация периферических суставов, апитерапия, механотерапия, беговая дорожка, виброкстензор, светотерапия, орофациальный массаж.

В результате проведенного лечения мышечный тонус в конечностях снизился. Увеличился объем пассивных и активных движений. Интенсивность сухожильных рефлексов не изменилась. Пациентка стала активнее, более выносливой. Начала садиться с положения лежа. Увереннее стоит и ходит с помощью, лучше выпрямляет колени, ровнее держит спину, лучше опускается на стопы. Улучшилась моторика рук: выше поднимает руки, больше разгибает в локтях, начала увереннее держать чашку.

Выписывается в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой.

**Рекомендовано:** наблюдение невролога по месту жительства, ЛФК по методике центра постоянно, массаж курсами, плавание, велотренинг, гидрокинезотерапия 2-3 раза в год, занятия с логопедом. Повторный курс лечения через 3-4 месяца.



Зам. директора  
по лечебной работе

Гордиевич С.М.  
Лисович В.И.

Лечащий врач

Мелех Н.В.